

(Avril)

N° 2

TÉLÉPHONE : 362.

1894
TÉLÉGR. : HOUTTEANA, G.



LOUIS VAN HOUTTE PÈRE,

SOCIÉTÉ ANONYME HORTICOLE

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1839.

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE
à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT DES PLANTES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir pendant l'été,
à décorer les parterres à l'air libre.

AMARYLLIDÉES, AROIDÉES, BÉGONIAS HERBACÉES, SEMI-LIGNEUX ET TUBÉREUX,
BROMÉLIACÉES, CACTÉES, CANNA, CYCADÉES, DAHLIA,
FUCHSIA, FOUGÈRES, GERANIUM, GESNÉRIACÉES, HÉLIOTROPES,
ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDANUS
LANTANA, PELARGONIUM, SALVIA,
PASSIFLORÉES, SCITAMINÉES, SARRACÉNIÉES, PLANTES CARNIVORES,
PLANTES UTILES, OFFICINALES, ETC.,
PLANTES NOUVELLES OU RARES
ROSIERS FRANCS-DE-PIED EN POTS.

CONDITIONS DE VENTE ET DE

prix fixés dans ce Prix-courant annulent tous les prix antérieurs. Les factures sont payables contre remboursement ou par mandat-poste sur demande et bonnes références. Les factures sont payables à Gand quel que soit le mode de recouvrement.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire. Les emballages sont facturés au prix coûtant et, sauf les sacs, ne sont pas repris à l'Établissement.

A défaut d'indication de gare et du mode de transport à suivre, **GRANDE** **PETITE VITESSE**, nous expédions par la voie qui nous paraît la plus avantageuse pour nos clients mais sans accepter de ce chef aucune responsabilité.

Les réclamations pour cause de retard ou d'avaries doivent être adressées au chemin de fer ou aux commissionnaires-expéditeurs, qui seuls en demeurent responsables. — Il est prudent dans ces cas de ne prendre livraison que sous toutes réserves.

Tout autre réclamation n'est prise en considération que pour autant qu'elle soit faite au reçu de la marchandise ou de la facture.

Colis postaux.

Nous appelons l'attention de nos clients sur le tarif très-réduit des colis postaux, qui leur permet de recevoir rapidement, certaines marchandises telles que graines, bulbes et nombre de plantes peu volumineuses en payant des frais de transport réellement minimes; ces colis sont obligatoirement affranchis au départ et le montant en est porté en compte.

L'Établissement publie annuellement cinq Catalogues, à savoir :

1^{er} Janvier, celui comprenant les Graines en général, les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.
1^{er} Mars, celui comprenant les Plantes de serre chaude et de serre froide.
1^{er} Juin, celui comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes, etc., ainsi que les graines à semer en Automne.
1^{er} Août, celui comprenant les Azalea, Camellia, Rhododendron et autres Plantes de terre de Bruyère.
1^{er} Octobre, celui comprenant les Plantes vivaces de pleine terre, les Arbustes ornement, les Arbres fruitiers de tout genre, les Conifères, les Rosiers, Pivoines en arbre, etc.

Tous ces Catalogues sont toujours disponibles et envoyés sur demande.

Les clients qui pendant deux ans n'auraient fait à l'Établissement aucune commande ne recevront plus de Catalogues que par exception.

us prions nos honorables clients d'envoyer nos Cata-
leurs amis et connaissances, particulièrement ceux
x-mêmes n'auraient pas emploi; ils nous rendront
un grand service dont nous les remercions ici à
avance.

Les Catalogues pouvant toujours être obtenus sur
demande, nous nous permettrons d'en supprimer l'envoi
aux personnes qui pendant plus de deux ans ne nous
auraient fait aucune commande.

Catalogue
(Avril.)

N° 257.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE PÈRE,

SOCIÉTÉ ANONYME HORTICOLE

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1893.

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
à GAND (Belgique).

PLANTES NOUVELLES OU RARES.

Fr. C.

Allamanda Williamsii 10 "

NOUVEAUTÉ de tout premier ordre et à laquelle aucune autre
variété d'*Allamanda* ne peut être comparée comme plante déco-
rative. Au lieu d'être grimpante, la plante est trapue et forme
un beau buisson entièrement couvert de fleurs et de boutons.
Cette floraison continue pendant tout l'été et se prolonge même
en hiver, et la plante est traitée convenablement.

Les fleurs ont de 8 à 10 centimètres de diamètre et sont d'un
beau jaune tendre, de plus elles répandent une odeur suave.

Alocasia argyrea 25 "

Splendide nouveauté. La couleur de la page supérieure des
feuilles est d'un beau blanc d'argent, très-légèrement nuagé de
vert clair glacé et les nervures sont vert clair; la page infé-
rieure est de couleur purpurine uniforme et luisante.

— **conspicua** 50 "

Nouveauté issue de l'*Alocasia odora* ou *Caladium odoratum*, à
feuilles triangulaires d'un vert bronzé en dessus, violet bronzé
luisant en dessous, nervures très-saillantes vert argenté sur la
page supérieure et vertes en dessous.

— **Kerchovei** 5 à 20 "

Magnifique variété à feuillage vert bronzé, à nervures blan-
ches bordées d'une zone gris clair avec des flammes de même
couleur sur toute la surface du limbe.

Le dessous des feuilles est d'un riche pourpre vineux.

Fr. C.

Alocasia Leopoldi 25 "

Intéressante nouveauté à feuillage dentelé comme celui de
l'*A. Sanderfiana*, d'un beau vert gai avec des nervures blan-
châtres. Les pétioles sont entièrement marbrés de vert.

— **Lindeni** 3 à 25 "

Magnifique variété à feuillage vert foncé légèrement maculé
de jaunâtre, surtout vers les bords du limbe, et dont les veines,
presque blanches, tranchent admirablement sur le fond. Les
pétioles en outre, sont d'un beau blanc transparent.

— **Martin Cahuzac** 75 "

Splendide variété très-robuste, à feuilles ovales et gaufrées,
d'un vert foncé avec des nervures et les bords blancs; la page
inférieure uniformément pourpre.

— **Mortefontanensis** 25 "

Plante robuste à feuilles peltées, grossièrement lobées, d'un
beau vert sombre, les nervures bordées de filets argentés; la
inférieure violet foncé uniforme.

— **Pucciana**

Magnifique Aroïdée dont le feuillage rappelle
Kerchovei, mais nuancé de gris condré au
L'ensemble de la plante est plus robuste.

— **Rodigasian**

Magnifique plante à
nervures d'un vert

Allocasia Sanderiana 6 "

Superbe Aroïdée, remarquable par la forme et la beauté de son feuillage panaché. Les pétioles sont érigés et d'un vert brun; les jeunes feuilles sont d'un beau vert glacé, acquérant des reflets métalliques bleuâtres sur les feuilles plus âgées. Ces feuilles sont en forme de fer de lance et profondément dentelées, elles sont entièrement bordées de blanc pur ainsi que les nervures, qui, elles mêmes, sont d'un blanc jaunâtre.

Alsophila robusta 50 "

Fougère nouvelle beaucoup plus trapue et plus robuste que l'*A. australis* et tenant le milieu entre celle-ci et le *Cyathea medullaris*.

Anthurium Andreanum giganteum.

10 à 20 "

Semblable en tous points à l'*Andreanum* type par le port trapu, n'ayant aucune tendance à monter, par la forme des feuilles et des spathes et par le coloris de celles-ci, mais de dimensions infiniment plus grandes dans toutes ses parties.

Les inflorescences surtout sont énormes.

— **Gustavi** 40 à 200 "

Magnifique espèce à grandes feuilles vertes et de croissance très-rapide.

— **Scherzerianum Rothschildia-**

num (FLORE, XXIII, 85) 10 "

Charmanche variété à spathes blanches couvertes de macules et de points d'un rouge plus ou moins vif et foncé du plus brillant effet; spadice jaune orangé.

— — **grandiflorum** 25 à 50 "

Variété à fleurs beaucoup plus grandes que celles de la variété ci-dessus.

— **Veitchii** 5 à 30 "

très-forts . . . 1000 à 1500 "

Espèce de tout premier ordre, de grand effet, à feuilles excessivement allongées, atteignant 1^m40 de longueur sur 50 centimètres de largeur, retombantes, très-coriaces, d'un vert foncé rehaussé d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.

— **Warocqueanum** 8 à 15 "

extra fort 50 à 300 "

Espèce de tout premier ordre, les feuilles atteignent 1^m20 de longueur sur plus de 45 centimètres de largeur; elles sont d'un très-riche vert velouté, contrastant avec les nervures médianes et secondaires, qui sont d'un vert plus pâle.

Bertolonia var. Baron Ad. de Roth-

schild 25 "

Variété à feuille elliptique marquée sur son fond vert sombre de très nombreuses punctuations et de larges nervures rouge aniline très-pur du plus vif éclat.

— — **Baronne Ad. de Rothschild** 25 "

Plante trapue, à feuille ample, très-régulièrement veinée de rose clair métallique sur fond vert brun, strié et ponctué de rose.

— — **Mad. Alfred Bleu** 25 "

Véritable merveille végétale, qui diffère totalement des autres variétés. La feuille ample, d'un bel ovale, superbe de maintien est un joyau, dans lequel le fond vert olive foncé lavé de violet paraît que pour mieux faire ressortir le blanc brillant des grosses punctuations de même couleur régulièrement entre elles.

— — **icea picta** 15 "

Une extrême vigueur, à la feuille d'un bel ovale ample, sur fond vert olive d'aspect très-régulier de nervures très-épaisses et nombreux points rose

BERTOLONIA, hautes nouve-
de l'établissement.

merce à partir du 15 mai 1889

— **Baron Octave Pycke** 15 "— **Comtesse de Kerchove de Den-**
targhem 25 "— **Domingo Vega** 15 "— **François Marchand** 10 "— **margaritacea longifolia** 20 "— **Prince Albert** 10 "— **punctatissima longifolia** 10 "— **Souvenir d'Antoine Chantin** 25 "— **Stogdon** 10 "— **Triomphe de l'exposition** 40 "

Les Bertolonia sont assez connus du monde horticole pour ne plus devoir en faire encore l'éloge. Les nouveautés que l'établissement met au commerce cette année surpassent tout ce qui a paru jusqu'à ce jour.

Par suite d'heureux croisements nous sommes parvenus à créer des variétés hors ligne qui occupent un rang tout à fait supérieur parmi les productions de ce genre; leur apparition dans le commerce horticole fera certainement sensation, car l'ont d'ailleurs fait jadis nos gains superbes: Van H. Hrubiana, etc. qui restent encore toujours des perles inestimables parmi ces véritables bijoux de la nature.

Cocos elegantissima

Superbe nouveauté rappelant le Glaziova, mais à feuilles plus longues. Plante trapue, d'une culture facile.

Corynocarpus latifolia aureo mar-

ginata 10 "

128. **Croton Chantrieri** 6 "126. — **Charles Heine** 6 "125. — **Général Pajol** 5 "127. — **Mad. Léon Duval** 6 "129. — **magnificum** 5 "124. — **Princesse Mathilde** 5 "130. — **Mine d'or** 10 "

Sept variétés nouvelles.

De toutes les plantes à feuillage panaché les *Croton* sont celles qui présentent le plus de variété dans les panachures, qui s'étendent jusqu'à la tige et aux pétioles. Elles se distinguent en outre par la forme diversifiée du feuillage, parfois tordu, parfois irrégulièrement déchiqueté.

Cupania elegantissima 10 "— **undulata** 10 "**Curmeria Leopoldi** 20 "

Dernière nouveauté à feuillage superbement coloré.

Cypripedium ananthum 20 "— — **superbum** 20 à 40 "

Un des *Cypripedium hybrides* les plus remarquables.

Les fleurs sont grandes et comme vernissées, le sépale dorsal d'un rouge foncé est couvert de larges stries formées de macules d'un noir pourpre, devenant d'un beau mauve pourpre en entrant dans la large zone blanche servant de bordure; le sépale inférieur est verdâtre, strié à demi, en partant de la base, de points noirâtres.

Les pétales sont d'un rouge vineux avec des stries plus foncées, sauf à la base et à la pointe où ils sont vert pâle. Le labelle est d'un rouge vineux foncé, ombré de brun et le stamène jaune d'or teinté de rouge.

Fr. C.

- 29 *Bium Amesianum* . . . 20 "
 " " *churianum* . . . 20 à 40 "
 ont l'apparence du *C. insignis*, mais à pétales recour-
 és et veines de carmin foncé.

- *Barteti* . . . 20 "
 — *expansum* . . . 15 à 25 "
 — *gemmiferum* . . . 25 "
 — *Harrisianum Mrs. Canham* . . . 15 "
 — *vivicans* . . . 25 "
 — *Leeanum* . . . 15 à 35 "

Hybride du *C. Spicerianum* et du *C. insignis*, se rapprochant du premier par la forme des fleurs et du second par leurs dimensions.

Le sépale dorsal, principal ornement de la fleur, est presque rond et a plus de 5 centimètres de largeur, il est du blanc le plus pur, à l'exception de la base où se trouve une tache vert clair; la partie centrale du sépale, y compris la tache, est traversée par des lignes de mouchetures mauve pourpre.

Le sépale inférieur est plus petit que le dorsal et d'un vert pâle. Les pétales ondulés sur les bords sont d'un jaune brun verdâtre veiné de pourpre foncé; le labelle, plus foncé et plus arrondi que dans le *C. Spicerianum*, est d'un brun jaunâtre avec des veines et des réticulations plus obscures; le staminode est jaune chamois pâle.

- *superbum* . . . 20 à 40 "
 — *sanis* . . . 80 à 125 "

Obtenu par le croisement des *C. super-*
robusta et de croissance vigoureuse,
 traces de l'élégante moucheture de
C. amesianum.

Les fleurs sont parmi les plus grandes et les plus belles de tous les *Cypripedium*. Le sépale dorsal a 6 centimètres de long sur 4 de large, blanc avec 4 ou 5 des stries pourpres qui caractérisent le *C. Stonei*, le sépale inférieur est plus petit et a moins de stries; les pétales pendants ont 12 centimètres de long sur 2 1/2 dans la partie la plus large, ils sont blanchâtres à la base avec des mouchetures rouge brun devenant de plus en plus denses vers la pointe; le labelle est grand, proéminent, rose veiné de cramoisi, blanchâtre en dessous; le staminode est brun clair.

- *nitens superbum* . . . 15 à 25 "
 Fleurs dans le genre du *C. Mauloi*, dont il provient du reste, mais beaucoup plus parfaite; c'est une variété hors ligne.
 — *Petri* . . . 20 "
 — *Rothschildianum* . . . 25 "
 — *Schroederi* . . . 25 à 50 "

Hybride du *C. caudatum* fécondé par le *C. Sedani*, ce dernier étant lui-même un hybride.

Le sépale dorsal est blanchâtre teinté de rose pâle, le sépale inférieur est plus grand et plus blanc; les pétales, de 10 centimètres de long, pendent en rubans tordus et sont d'un rose pâle avec des veines plus foncées. Le staminode est blanc d'ivoire frangé de poils cramoisi sur le bord supérieur.

- *selligerum majus* . . . 40 "
 — *vexillarium grandiflorum* . . . 40 "

Très-bel hybride obtenu du *C. Fairieanum* et du *C. barbatum*, ce dernier comme porte-graines.

Grandes fleurs; le sépale supérieur blanchâtre avec des veines rouge foncé lavé de pourpre et un peu de vert à la base remontant en légères nervures; le sépale inférieur plus court, plus étroit et plus pâle; les pétales défilés, obtus, avec des poils et quelques verrues autour du limbe; le labelle à peu près le même que celui du *C. Fairieanum*.

- Dendrobium Brymerianum* . . . 8 à 75 "

Fr. C.

- Disa Veitchi* . . . 25 "

Nouvel hybride issu de *D. grandiflora* fécondé par *D. racemosa* et réunissant les qualités des deux parents.

Les acopes bien érigées atteignent une longueur de près d'un mètre et portent de 7 à 10 fleurs et parfois plus, qui s'épanouissent successivement, de sorte que la floraison dure plusieurs semaines.

Les fleurs ont de 6 à 7 centimètres de diamètre mesurées sur les sépales latéraux; le sépale dorsal est blanc légèrement lavé de rose clair sur la face interne, rose brillant avec des veines plus foncées sur la face externe; les sépales latéraux sont d'un rose vif.

- Dracaena australis aureo striata* 15 à 50 "

Le *Dracaena australis* est une plante de serre froide et d'orangerie, passant parfaitement l'été en plein air tout comme son congénère le *D. indistincta*. Les feuilles sont plus grandes et surtout plus larges que celles de ce dernier et sont d'un effet magnifique.

Dans la variété *aureo striata* les feuilles bien luisantes sont striées de vert clair et de jaune d'or sur un fond vert sombre.

- *indivisa Doucetti* . . . 25 à 200 "

Variété à feuilles d'un vert tendre bordées de blanc pur.

Le *Dracaena indivisa* est cette plante de serre froide et d'orangerie qui résiste si bien au plein air l'été.

- *Sanderiana* . . . 25 "

Magnifique nouveauté du Congo, à petites feuilles engainantes, d'un vert clair strié de blanc, avec une teinte glauque recouvrant toute la surface. Cette plante sera précieuse pour les garnitures.

- Grisebachia compacta nana* . . . 250 "

Palmier dans le genre du *Kentia* mais excessivement trapu et tout à fait nain.

- Hexacentris mysorensis* . . . 2 "

Plante grimpante de serre tempérée, très-ancienne mais peu connue, parce que pour bien la faire fleurir il faut la cultiver en pleine terre. Elle se couvre alors d'une multitude de grappes de fleurs ressemblant à des muflers, à fond jaune d'or largement bordé de rouge brun et d'un splendide effet.

L'*Hexacentris mysorensis* conviendrait parfaitement pour l'ornementation des jardins d'hiver.

- Labisia pothoina* . . . 5 "

Jolie plante de serre chaude à feuilles longuement acuminées d'un vert gai.

- Licuala grandis (Pritchardia)* . . . 10 à 60 "
extra fort . . . 800 "

Palmier nouveau de tout premier ordre, d'un port superbe, d'une élégance de feuillage sans pareille.

- Masdevallia Trochilus* . . . 10 à 20 "

- Nepenthes bicalcarata* . . . 35 "

Urne de forte texture et de forme élégante, de 10 à 15 centimètres de longueur sur 7 à 10 centimètres de largeur, d'un cramoisi foncé marqué de lignes parallèles; dessous de l'opercule armé de deux épérons, d'où son nom de *bicalcarata*. C'est une des plus belles espèces introduites jusqu'à ce jour.

- *Curtisi major* . . . 40 à 75 "

Belle espèce originaire de Bornéo. Les urnes sont d'un vert foncé et fortement maculées de pourpre. Le couvercle muni de deux épérons dirigés vers l'intérieur de l'urne, est gentiment marbré de pourpre sur un fond pâle.

- *Dixoniana, très-rare* . . . 20 à 50 "

Un des plus beaux *Nepenthes*, obtenu par hybridation du *N. Rafflesiana*, fécondé par le *N. Veitchi*.

Les urnes ont près de 25 centimètres de long; elles sont presque cylindriques et d'un beau vert entièrement moucheté de rouge cramoisi.

Nepenthes Mastersi. 10 à 40 "

Hybride du *N. distillatoria* et du *N. sanguinea*, ce dernier étant porte-graines; incontestablement ce que l'on a obtenu de plus beau jusqu'ici.

Les urnes sont aussi richement colorées que celles du *N. sanguinea*, mais se distinguent facilement de cette grande espèce par les macules caractéristiques du *N. distillatoria* se détachant sur le fond rouge sang. Elles sont de forme cylindrique, légèrement renflées à la base et étranglées vers le milieu, où se trouve un anneau ou côté, et atteignent une longueur de 20 centimètres avec un diamètre de 5, et même plus, quand la plante est très-vigoureuse. Chaque feuille produit une urne, présentant, dans sa vive coloration, un contraste frappant avec le vert pâle des feuilles et des pétioles.

— rufescens. 10 à 40 "

Hybride du *N. Courtisi* et du *N. hirsuta glabrescens*.

Les urnes ont environ 15 centimètres de long et sont un peu étranglées à mi-hauteur. La partie inférieure est jaune verdâtre mouchetée et veinée de rose, la partie supérieure est rose, plus ou moins mouchetée de jaune pâle avec de petits points rouge sang semés par ci par là.

Nephtytis picturata. 10 "

Aroldée très-ornementale provenant du Congo et remarquable par la belle panachure de son feuillage. La plante est acaule, les pétioles atteignent 30 centimètres environ de longueur et les feuilles largement hastées se terminent brusquement en pointe; elles sont d'un beau vert foncé avec une panachure blanc d'argent entre les nervures.

Cette panachure est d'un caractère unique, on dirait des bouts de feuilles de longères disposées entre les nervures, toutes ayant la pointe dirigée vers la base de la feuille.

Pandanus d'Haensei, extra fort, plante

unique. 500 "

Magnifique espèce ornementale, d'un port trapu, très-décorative.

Les feuilles, d'un vert gai, légèrement ombrées en dessous sont plus larges que celles du *P. utilis*, mais moins longues, et les épines sont d'un blanc jaunâtre.

Phoenix compacta nana 5 à 8 "

Palmier nouveau d'un port trapu et nain.

SONERILLA, hautes nouveautés, gains
de l'établissement mis au com-
merce à partir du 15 mai 1894.

- Ch. Van Eeckhaute 10 "
- François Marchand 5 "
- Mad. J. L. Blommaert 5 "
- Mad. Ferrario 5 "
- Mad. Hardy 5 "
- Mad. Léon Say 10 "
- Mad. L. Linden 5 "
- Mad. Mercatelli 5 "
- Mad. Pynaert 5 "
- Marquise de la Valette 5 "
- Lady Alington 5 "
- Léopold II 5 "
- Professeur Ch. De Bosshere 5 "

SONERILLA Souvenir de Mad.
Houtte.

La série des 14 variétés ensemble 60 francs.

Ces nouveautés constituent non seulement un progrès, mais une création réelle tout à fait remarquable dans ce genre. Par l'hybridation des espèces types nouvellement introduites, nous avons obtenu une série de variétés bien supérieures, sous les rapports

1° Par la grandeur et la diversité extraordinaire du feuillage (il y en a dont le limbe mesure jusqu'à 16 centimètres)

2° Par plus de rusticité et de vigueur, partant d'une culture plus aisée que les anciennes variétés.

Leurs feuilles sont opposées, ramassées, rugueuses, finement tigrées ou pointillées ou striées; quelques unes sont pourpres et velues en dessous.

Vers l'automne elles se couvrent de grandes ombelles de fleurs, d'un violacé clair ou foncé, portées par des pédoncules érigés et solides.

Ces nouveautés ont obtenu dernièrement le certificat de mérite à l'unanimité des voix au meeting de la Chambre syndicale des horticulteurs belges.

Strobilanthes Dyeriana 2

Une des plantes les plus méritantes du lot de plantes nouvelles de M. Sanders à la grande exposition quinquennale de Gand en 1893 (Match entre MM. Sanders et Linden). Feuilles opposées longues de 15 à 20 centim. avec un reflet bleuâtre très-prononcé. Culture facile en bonne serre tempérée.

Tillandsia Lindenii tricolor (André)

6 à 25

Feuilles en rosace de 35 à 40 centimètres de long sur 1 à 2 centimètres de large, gracieusement recourbées, lisses, les bords et se terminant en pointe, d'un beau vert bronze rement strié de pourpre à la base.

Inflorescence en épi fortement comprimé, en ovale allongé 16 centimètres de long sur 7 centimètres de large, émerge du centre des feuilles et pour ainsi dire sans tige. Les bractées sont d'un vert clair sur la partie non fleurie et d'un beau chair sur la partie fleurie, les fleurs qui se présentent en grand nombre à la fois que chez le type, sont aussi plus grandes rondes et d'une belle couleur mauve azuré avec une grande macule blanche au centre.

— vera 10

Espèce trapue, fleurissant étant petite à large inflorescence. Spathe courte à couleur rose.

— Musaïca 5 à

Feuilles en lanière, ployées en gouttière vers la base, quées en dessous, sur un fond vert clair, de nombreuses transversales vert foncé, auxquelles correspondent en autant de bandes noires; fleurs d'un jaune orangé avec supérieur blanc sortant de l'aisselle de grandes bractées vermillon vif.

Vriesea hieroglyphica

Feuilles longues, larges, surtout à la base, minces, très-raides, plus ou moins arquées, canaliculées, quement arrondies à leur extrémité, qui est terminée en pointe retroussée et déjeté sur le côté.

Sur un fond vert brillant se détachent des bandes plus ou moins larges, rapprochées, irrégulièrement rompues, de manière à former des arabesques ou des hiéroglyphiques d'un vert foncé à la face supérieure violacé, presque noir, à la face inférieure. Sur les bractées, dont les feuilles sont étroites et lancéolées, les fleurs sont inégales et parfois d'une belle couleur rouge pourpre.

Zamia Van Houttei

Espèce à très-larges feuilles.

3. Nous prions nos honorables clients d'envoyer nos Catalogues à leurs amis et connaissances, particulièrement ceux qui n'ont eux-mêmes n'auraient pas emploi; ils nous rendront ainsi un grand service dont nous les remercions ici à l'avance.

Les Catalogues pouvant toujours être obtenus sur demande, nous nous permettrons d'en supprimer l'envoi aux personnes qui pendant plus de deux ans ne nous auraient fait aucune commande.

1894.

(Avril.)

N° 257.

CULTURES DE LOUIS VAN HOUTTE PÈRE,

SOCIÉTÉ ANONYME HORTICOLE

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1839.

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
à GAND (Belgique).

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

B. Les plantes marquées d'un :

b sont bulbeuses ou tuberculeuses;

e peuvent passer l'été dehors en pots;

t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;

g sont grimpantes;

or se plaisent dans la serre à Orchidées, c'est-à-dire chaude et humide;

pt sont des plantes qui, mises en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent à l'ornementation des jardins;

aq sont des plantes aquatiques.

Indication (FLORE...) placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide recueil en 23 volumes, publié dans l'Établissement, et dont les conditions de vente se trouvent rappelés sur la couverture du présent Catalogue.

Il faut, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées.

Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en caractères gras.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>t</i> Dalechampia Roezli alba	2 n	<i>t</i> Eranthemum tuberculatum.	1 n
<i>n</i> — — rosea	2 n	<i>n</i> Eugenia glaziovana	3 n
<i>or</i> Dianthera bullata	2 n	Charmant arbuste d'appartement, trapu, à petites feuilles très-ornementales.	
<i>n</i> Dichorisandra Musaica	6 n	<i>e</i> Euphorbia jacquiniiflora.	2 n
<i>t</i> — Sibersii	2 n	<i>pt</i> Ferdinanda eminens	2 n
<i>n</i> — undata	1 n	Grand feuillage ornemental; fleurs blanches en ombelle terminale d'un grand effet en pleine terre, l'été.	
<i>n</i> — vittata	2 n	<i>t</i> 1. Ficus Amazonica	2 n
<i>t,g</i> Dioscorea discolor.	1 n	<i>tg</i> 3. — barbata	1 n
<i>n</i> — picta.	1 n	<i>t</i> 7. — eburnea.	1 50
<i>n</i> — senegalensis	1 n	<i>pt</i> 8. — elastica.	1 à 2 n
<i>or,g</i> 1. Dipladenia amabilis	2 à 4 n	Livrables par cent, en automne 100 à 200 n	
<i>n</i> 2. — amena	2 à 4 n	Une des plantes produisant le Caoutchouc et généralement connue sous ce dernier nom; de serre tempérée, passant l'été en pleine terre, en plein air; feuilles grandes, luisantes, d'un vert sombre.	
<i>n</i> 17. — Brearleyana	2 à 4 n	<i>n</i> 26. — — aureo-variegata	3 n
<i>n</i> 19. — hybrida	2 à 4 n	<i>e,g</i> 27. — minima	1 n
<i>n</i> 12. — urophylla (FLORE, V, 425)	3 n	<i>t</i> 25. — Moorei.	2 n
<i>t</i> 66. Dracæna amabilis	1 à 5 n	<i>n</i> 20. — Parcelli (FLORE, XXII, 13).	2 n
<i>e</i> 150. — australis aureo striata	15 à 50 n	Très-grand et superbe feuillage élégamment marqué de blanc et de jaune pâle.	
Voir les pages rouges en tête du Catalogue.		<i>t,g</i> 23. — radicans	75 n
<i>t</i> 4. — cannæfolia	2 à 10 n	<i>n</i> 21. — repens	50 n
<i>e</i> 152. — Indivisa Douceti	25 à 200 n	les douze	5 n
Voir aux pages rouges.		<i>t</i> Fittonia argyroneura (FL., XVI, 103)	1 n
<i>or</i> 100. — Godieana	6 n	Superbe espèce à feuilles réticulées de blanc d'ivoire.	
Magnifique plante africaine, unique en son genre, tout à fait hors ligne et d'un grand effet ornemental; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourchues alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre, et dont la page inférieure est d'un vert clair.		<i>n</i> — Pearcei	1 n
<i>t</i> 16. — Knerkiana	3 à 15 n	Le plus beau de tous les Fittonia à feuilles veinées de rouge.	
<i>n</i> 70. — latifolia (grandis)	2 à 5 n	<i>t</i> Franciscea confertiflora foliis variegatis	2 n
<i>t</i> 132. — Lindeni.	2 à 10 n	<i>n</i> — Lindeni	3 n
Une des plus brillantes introductions faites en ces dernières années; tige dressée simple; feuilles rassemblées régulièrement, largement engainantes à la base; limbe canaliculé atténué en pétiole ailé, puis élargi, lancéolé, acuminé, bordé de blanc et de rose, largement parcouru par des bandes régulières, blanc et jaune pâle, nuancées et entremêlées de zones vertes.		<i>n</i> — magnifica	5 n
<i>n</i> 166. — — striata	5 à 10 n	<i>or</i> Gardenia Devoniana	2 à 20 n
Variété du précédent à feuilles striées.		<i>e</i> — florida flore pleno	1 50
<i>n</i> 136. — Massangeana (Alettris fragrans Wackeana), fort 2 à 10 n		<i>or</i> — Stanleyana (FL., II, janv., pl. I).	3 n
<i>n</i> 110. — Neocaledonica	2 à 25 n	Les Gardenia ont presque tous des fleurs blanches, grandes, belles, suavement odorantes et très-propres pour bouquets.	
<i>or</i> 29. — terminalis (versicolor)	1 à 3 n	<i>e</i> Greyia Sutherlandi (FL., XVII, 45).	1 50
<i>n</i> 167. — Sanderiana	25 n	Magnifique arbrisseau dont les feuilles luisantes sont d'un vert pâle maculé de violet, et les fleurs d'un rouge cocciné vif, en long épi.	
Nouveauté.		<i>or</i> Gustavia Lindeni	8 n
<i>n</i> 28. — stricta (FL., XV, 77).	2 n	<i>pt</i> Hebeclinium atrorubens	1 n
Feuilles amples, d'un vert diversement teinté et panaché du carmin le plus vif.		<i>n</i> — ianthinum	1 n
<i>n</i> — 12 variétés dans les coloris, à mon choix pour	20 à 40 n	<i>n</i> — megalophyllum.	1 n
<i>t</i> 46. Epiphyllum Guedeneyi	3 n	Se distingue surtout par son admirable feuillage.	
Plante robuste, vigoureuse, à rameaux dressés, aplatis; fleurs blanc pur, d'environ 3 centimètres de diamètre, exhalant une odeur des plus suaves.		<i>or</i> Hedysarum gyrans	5 n
<i>n</i> — truncatum, var.	1 75	La plante Télégraphe dont les jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.	
12 belles variétés greffées sur tiges	15 n	<i>e</i> Heterotoma lobelioides	2 n
<i>n</i> Eranthemum Moorei.	1 n	<i>t,g</i> Hexacentris mysorensis (FLORE, VIII, 1)	2 n
<i>n</i> — nigrescens	1 n	Voir aux pages rouges.	
<i>n</i> — Roxburghi	1 n	<i>e</i> 14. Hibiscus rosea sinensis carmineus perfectus.	1 50
<i>n</i> — sanguineum.	1 n	<i>n</i> 25. — — — Colleri	2 n
<i>or</i> — sanguinolentum (FL., XV, 157)	1 n	<i>n</i> 11. — — — Cooperi (Tricolor) (FL., XV, 109)	1 50
Feuilles d'une grande richesse de panachure, où le vert obscur et le vert pâle sont rehaussés par des nervures du plus beau carmin, et qui sont bordées de cils de même couleur.		Superbe feuillage où le vert sombre, le vert clair, le blanc et le rose sont combinés d'une charmante façon, toute irrégulière.	
<i>t</i> — tricolor	1 n	<i>n</i> 19. — — — cruentus	1 50
		<i>n</i> 20. — — — Kermesinus	1 50

	Fr. C.
e 30. <i>Hibiscus rosea sinensis</i> <i>Lucien</i>	
<i>Linden</i>	1 50
n 3. — — — <i>miniatus plenus</i>	1 50
n 15. — — — — <i>semi-plenus</i>	1 50
n 31. — — — — <i>subviolaceus</i>	1 50
n 16. — — — — <i>vivicans</i>	1 50
or <i>Higginsia Ghiesbreghtii</i>	2 n
— <i>Roezli</i>	3 n
g,t 16. <i>Hoya australis</i>	2 n
n 2. — <i>bella</i> (FLORE, IV, 399)	2 n
n 22. — <i>campanulata</i>	2 n
n 4. — <i>carnosa</i>	1 50
n 14. — <i>variegata</i>	2 n
n 7. — <i>fraterna</i>	3 n
n 21. — <i>globulosa Higginsii</i>	2 n
n 23. — <i>mollis</i>	2 n
t <i>Impatiens commorensis</i>	1 n
— <i>Bruantii</i>	1 n
— <i>Episcopi</i>	1 n
— <i>flaccida alba</i>	1 n
— <i>Hawkeri</i>	1 n
— <i>Sultani</i>	1 n
n <i>Inga ferruginea argentea</i>	2 n
t,g <i>Ipomea Lady Briggs</i>	2 n
<i>Irésine</i> , voir <i>Achyranthes</i> .	
t <i>Isolepis gracilis</i>	n 50
or <i>Ixora affinis</i>	2 n
— <i>amboinica</i>	2 n
— <i>Bandhucca</i>	2 n
— <i>Chelsoni</i>	2 n
— <i>Dixiana</i>	2 n
— <i>Duffi</i>	2 n
— <i>Javanica</i>	2 n
— — <i>floribunda</i>	2 n
— <i>Morsei</i>	2 n
— <i>Pilgrimii</i>	2 n
— <i>princeps</i>	2 n
— <i>spectabilis</i>	2 n
— <i>profusa</i>	2 n
— <i>reginæ</i>	2 n
— <i>splendida</i>	3 n
— <i>Williamsii</i>	2 n
t,g <i>Jasminum gracillimum</i>	1 50
Jasmin nouvellement introduit de Bornéo, d'un port gracieux, très-florifère, produisant de longues grappes de fleurs d'un blanc pur, suavement odorantes.	
n — <i>Sambac Duchesse d'Orléans</i>	2 n
or <i>Labisia pothoïna</i>	5 n
Voir aux pages rouges.	
e <i>Mackaya bella</i>	2 n
Magnifique Acanthacée dont les abondantes fleurs campanulées sont lilas clair.	
n <i>Magnolia pumila</i>	3 n
Magnolier de serre tempérée à très-belles fleurs odorantes.	
or <i>Medinilla Curtisii</i>	2 n
n — <i>magnifica</i> (FLORE, VI, 125 et XI, 287)	.4 à 10 n
Beau feuillage gaufré; fleurs roses, en longues grappes très-fourrées, retombantes, très gracieuses.	
n — — <i>superba</i>	5 n

	Fr. C.
t,g <i>Mikania Eeckhautei</i>	1 n
t — <i>violacea</i>	1 n
e <i>Monochætum sericeum multiflorum</i>	1 n
n <i>Oplismenus imbecillis foliis variegatis</i> (FLORE, XVII, 5)	n 50
e <i>Otacanthus cœruleus</i> (FLORE, XI, 55)	1 n
Acanthacée à fleurs d'un bleu lilacé, très-gracieuses.	
t,g <i>Oxera pulchella</i>	2 n
t <i>Parsonsia albiflora</i>	2 n
t,g <i>Paullinia thalictrifolia</i> (FL., XIX, 10)	3 n
Excellente plante d'appartement, à feuillage ténu et finement découpé, de bonne consistance.	
n n — <i>argentea</i>	3 n
Plante grimpante à feuilles argentées ressemblant à celles d'un <i>Adiantum</i> .	
or <i>Pavetta borbonica picta</i>	6 à 10 n
t — <i>indica</i>	2 n
Fleurs en panicule, jaunâtres, odorantes.	
n <i>Pavonia intermedia</i>	2 n
Hybride du <i>P. Mackoyana</i> , et du <i>P. Wioti</i> , cette superbe <i>Malvacée</i> a le feuillage vert et persistant du premier et la floraison abondante du second. Cultivée en plein air l'été, à l'abri du grand soleil, elle forme des plantes trapues dont la floraison est continue.	
n — — <i>kermesina</i>	5 n
n — — <i>rosea</i>	3 n
n — <i>Makoyana</i>	2 n
Plante hors ligne fleurissant une bonne partie de l'année; très-recommandable.	
t — <i>Wioti</i>	2 n
Curieuse <i>Malvacée</i> brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pourpres, de très-longue durée.	
n <i>Pentagonia pinnatifida</i>	2 n
n 2. <i>Peperomia argyræa</i>	1 n
n 1. — <i>arifolia</i>	1 n
n 17. — <i>Eeckhautei</i>	1 n
n 8. — <i>Verschaffelti</i>	1 n
t,g <i>Petræa volubilis</i>	2 n
Arbrisseau grimpant à fleurs bleuâtres.	
or <i>Phyllagathis rotundifolia</i>	2 n
t <i>Phyllanthus mimosæfolius</i>	1 n
n <i>Pilea callitrichoides</i>	1 n
Pendant les mois de juin et juillet, on peut produire, à l'aide de cette plante, un feu d'artifice en miniature. Pour cela, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; on en trempe le sommet dans de l'eau et on le retire immédiatement en le secouant assez fort pour le débarrasser du liquide qui le couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine projettera son pollen, destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.	
n — <i>muscosa (microphylla)</i>	1 n
e <i>Plectranthus fruticosus</i>	1 n
Genre de <i>Coleus</i> à feuillage charnu, à senteur de citron.	
n <i>Plumbago coccinea rosea</i>	1 n
e <i>Poinsettia pulcherrima</i>	2 n
Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.	
n — — <i>plenissima</i>	3 n
pt <i>Polymnia grandis</i>	2 n
aq <i>Pontederia crassipes</i>	2 n
On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau, elle a de très curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.	
t <i>Psychotria cyanoocca</i> (FLORE, XXI, 15)	2 n
Produit des grappes de baies du plus beau bleu d'outremer.	
n — <i>expansa</i>	2 n

Fr. C.

- t* **Pteridophyllum zeylanicum** . . . 5 "
Feuilles composées à nervure ailée.
- e* **Reinwardtia tetragyna** . . . I "
Charmant arbrisseau de l'Inde ressemblant beaucoup au *Linum trigynum*, mais à fleurs d'un jaune plus foncé.
Ces fleurs, d'un beau canari, se présentent en racèmes terminaux et, quoiqu'elles soient de courte durée, elles se succèdent pendant de longues semaines et en plein hiver, ce qui rend ces plantes précieuses pour la décoration des serres tempérées et des jardins d'hiver.
- t, g* **Rhodochiton volubile** . . . 2 "
e **Rhopala aurea** . . . 3 à 6 "
" — **corcovadensis** . . . 4 "
e — **Vervaeana** . . . 4 "
Le *Rhopala*, par son magnifique feuillage ailé si décoratif, est un des plus beaux ornements de la serre tempérée.
- e* **Roella maculata** . . . I "
" **Rogiera cordata** (FL., VIII, 13) 2 à 50 "
Charmants corymbes de fleurs dont le limbe, d'un rose pâle, encadre une touffe de poils dorés qui ferme la gorge.
" — **elegans** . . . 2 "
- t* **Rudgea macrophylla** (FL., XVII, 17) 8 "
Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; panicules de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée et simulant celles de l'Oranger; excellentes pour bouquets.
- e* **Ruellia macrantha** . . . 2 "
t **Russellia juncea** . . . 2 "
or **Sanchezia nobilis** (FL., XXIII, 181) 2 "
Feuilles longues de 25 à 30 centimètres, larges de 10 à 15, à nervures pennées, vertes ou richement colorées de blanc jaunâtre ou de jaune vif; fleurs jaunes en panicule terminale, garnies de larges bractées d'un rouge brique.
- " **Schubertia grandiflora** . . . 4 "
e **Scutellaria Mocciniana** . . . I "
t **Solanum Seaforthianum** . . . 3 "
or **Sonerilla orientalis** . . . 2 "
" — — **punctata** . . . 2 "
— *anciennes variétés, les 10 sortes* . 10 "

Charmantes petites plantes à feuilles d'un vert satiné, parsemées de taches argentées simulant de petites perles, à fleurs en cymes terminales, d'un rose carminé.

Tous les *Sonerilla* sont de mignonnes plantes à feuilles diversément pointillées, du plus gracieux effet, à fleurs charmantes, blanches ou roses.

— Dernières nouveautés, voir aux pages rouges.

50 plantes de serre chaude et tempérée, à notre choix : 35 francs.

SPÉCIALITÉS

DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

3314. **Amaryllis Josephinae** . . . 10 à 20 "

Très-gros bulbe émettant une hampe de 60 à 90 centimètres de hauteur, portant une vaste ombelle de 90 centimètres de diamètre, composée de 50 à 60 fleurs de près de 20 centimètres de circonférence chacune, cramoisi vif en dedans, orange pourpré en dehors.

3322. **Amaryllis procera** . . . 10 à 20 "

Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binoi.

Fr. C.

- or* **Sphærogyne imperialis** . . . 5 à 10 "
" — **latifolia** . . . 6 à 10 "

Tige revêtue de poils d'un brun ferrugineux; noble feuillage velouté à revers rouge.

- t* **Stenospermum vittatum** . . . 4 "
g, t **Stephanotis floribunda** . . . 2 "

Décore nos serres chaudes de ses guirlandes de feuilles épaisses, ornementales, que recouvrent des bouquets de grandes fleurs blanc de neige, répandant un délicieux arôme.

- " " — **Elvastonii** . . . 2 "
" **Strobilanthes Dyeriana** . . . 2 "

- t* **Tabernaemontana Camassa** . 2 à 5 "

Belles fleurs blanches, suavement odorantes.

- " 5. **Theophrasta Jussieui** . . . 5 "

Espèce remarquable par ses longues feuilles qui atteignent 45 à 50 centimètres de longueur sur 8 à 10 centimètres de largeur.

- " 6. — — **latifolia** . . . 5 "
" 9. — **macrophylla, vrai** . . . 500 "

Espèce tout à fait supérieure par son grand et beau feuillage.

- " 10. — **minor** . . . 5 à 10 "

- t, g* **Thunbergia coccinea** (FL., XXIII.

213). I "

Plante grimpante à beau feuillage et à fleurs d'un rouge orangé, très-odorantes, pendant en longues grappes.

- " " — **mysorensis** . . . 2 "

- e* **Thyrsacanthus rutilans** . . . I "

Jolies fleurs tubuleuses d'un rouge vif, en très-longes thyrses pendants.

- t* **Torenia asiatica** (FLORE, II, 157) . I "

Grandes fleurs d'un pourpre lilacé, marquées de trois larges macules d'un pourpre foncé velouté.

- e* **Toxicophlœa spectabilis** . . . 3 "

- " — **Thunbergii** . . . 3 "

- t* **Tradescantia Mad. Lequesne** . . . I "

- " — **aureo variegata** . . . 50 "

- " — **zebrina argentea** . . . 50 "

- aq* **Victoria regia** (FLORE, III, pl.,

100-204) 15 "

La Reine des eaux, dont les feuilles énormes atteignent 2 mètres de diamètre, et les fleurs de 30 à 35 centimètres; pétales extérieurs blanchâtres, se colorant en rose carminé en se rapprochant du centre. Les plantes que nous offrons sont solides et seront disponibles à la fin de mai.

Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur.

Terre légère, orangerie ordinaire, près du jour, en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie.

Fr. C.

2565. **Amaryllis reticulata** (FL., V, 450) 5 "

Fleur bien faite, d'un beau rose carminé tout couvert de réticulations d'un carmin foncé.

	Fr. C.
3736. <i>Amaryllis robusta</i>	4 "
3765. — <i>vittata type, fort</i>	1 "
<i>les douze</i>	9 "

Fleurs blanches striées de carmin.

Amaryllis, semis de superbes variétés en mélange, ognons de force à fleurir, mais n'ayant pas fleuri, les douze	18 "
— <i>en variétés extra</i>	3 à 100 "
— <i>nouvelle race anglaise à très grandes fleurs de toute beauté.</i>	
	10 à 75 "

3812. <i>Coburgia hybrida</i>	6 "
---	-----

Hybride remarquable.

Partie inférieure du tube rouge orangé se fondant en jaune citron sur les tubes, ceux-ci munis d'une pointe verte.

2555. — <i>incarnata</i>	1 "
1794. <i>Crinum amabile, très fort.</i>	15 à 20 "
2975. — <i>asiaticum</i>	10 "
3610. — <i>calcutense</i>	10 "
3601. — <i>crassifolium, forts</i>	2 "
3603. — <i>javanicum</i>	10 "

Magnifiques fleurs blanches.

3607. — <i>Kirkii</i>	10 "
3609. — <i>longiflorum</i>	10 "
3585. — <i>Mackoyanum (Mooreanum)</i>	
	5 à 10 "

On obtient un résultat magnifique en cultivant ce beau *Crinum* en pleine terre, dans des baches auxquelles on donne une bonne couverture en hiver. En été les hampes florales s'allongent à plus d'un mètre de hauteur et se couronnent d'une forte ombelle de fleurs du plus beau rose, se succédant pendant plusieurs mois. On peut aussi le cultiver en pots, dans la serre tempérée ou froide.

3606. — <i>ornatum insigne</i>	5 "
2557. <i>Doryanthes Palmeri (FLORE, XX, 77), fort</i>	100 "

Magnifique Amaryllidée à grandes ombelles d'un aspect insolite, garnies de nombreuses fleurs d'un écarlate vif.

2559. <i>Eucharis amazonica (FLORE, XII, 69)</i>	2 à 4 "
--	---------

Charmantes fleurs blanches, suavement odorantes.

3793. — <i>Mastersii</i>	3 "
------------------------------------	-----

Fleurs d'un blanc pur, en ombelle, d'un aspect ravissant.

3724. <i>Eurycles australasica</i>	3 "
3188. <i>Gastronema sanguinea</i>	5 "
1839. <i>Griffinia hyacinthina</i>	5 "

Charmante Amaryllidée à ombelle bien garnie de fleurs du plus suave bleu violacé.

3812. <i>Hæmanthus coccineus</i>	2 50
3815. — <i>intermedius</i>	2 50
3726. — <i>Kalbreyeri</i>	10 "

Les fleurs de cette superbe Amaryllidée, au nombre de 50 à 60 et plus, sont d'un beau rouge vermillon, disposées en ombelles sphéroïdales et portées sur des pédicelles grêles entremêlés de petites bractées membraneuses. Les feuilles, qui sortent d'un bourgeon spécial, à la base de la hampe florale, sont d'un vert vif et couvertes de mouchetures sanguines, surtout à la face inférieure et le long de la nervure médiane.

Les bulbes que nous offrons aujourd'hui sont d'importation

nouvelle et de 20 à 25 centimètres de circonférence; ce sont les plus gros qui aient jamais été introduits.

Il est à remarquer que cette Amaryllidée est devenue excessivement rare.

Fr. C.

3817. <i>Hæmanthus natalensis</i>	4 "
3819. — <i>pubescens</i>	3 "
3820. — <i>punicus</i>	4 "

Fleurs d'un rouge sang.

3821. — <i>quadrivalvis</i>	2 "
3823. — <i>tigrinus</i>	2 50
3825. — <i>virescens albiflos</i>	1 "

2560. <i>Himantophyllum (Clivia) miniatum (FLORE, IX, 237)</i>	1 à 200 "
--	-----------

2561. — — <i>maximum (L. V. H.)</i>	3 "
---	-----

3703. — — <i>Van Houttei (n)</i>	2 "
--	-----

3713. — — <i>Baron de Rothschild (Reimers)</i>	.5 à 15 "
--	-----------

3719. — — <i>C. H. Donner (n)</i>	5 à 20 "
---	----------

3718. — — <i>Louise Cremer (n)</i>	5 à 30 "
--	----------

3709. — — <i>Mad. Donner (n)</i>	.25 "
--	-------

3712. — — <i>Mad. Freeman (n)</i>	5 à 20 "
---	----------

3714. — — <i>Mad. Alex. Hardy (n)</i>	5 à 20 "
---	----------

3716. — — <i>Mad. L. Van Houtte (n)</i>	8 à 40 "
---	----------

3708. — — <i>Mad. Peeters (n)</i>	8 à 30 "
---	----------

3711. — — <i>Madem. Clara Reimers (n)</i>	6 à 20 "
---	----------

3720. — — <i>Madem. Dora Stavenow (n)</i>	.6 à 20 "
---	-----------

3728. — — <i>Madem. Léonie Van Houtte (n)</i>	.6 à 25 "
---	-----------

3704. — — <i>Madem. Marie Van Houtte (n)</i>	.8 à 40 "
--	-----------

3721. — — <i>M. Ch. Van Eeckhaute (n)</i>	.8 à 15 "
---	-----------

3710. — — <i>H. Todt (n)</i>	.6 à 20 "
--	-----------

Ces superbes variétés font partie d'un ensemble de vingt semis plus beaux les uns que les autres, que nous avons acquis de M. Reimers, de Hambourg; elles donnent de larges bouquets de grandes fleurs, bien faites, bien posées, d'une tenue parfaite, et des coloris rouge minium les plus éblouissants. Elles ont obtenu des médailles d'or à toutes les Expositions où elles ont été présentées.

3763. — — <i>robustum</i>	.5 à 15 "
-------------------------------------	-----------

Himantophyllum, semis de force

à fleurir	2 "
---------------------	-----

le cent	150 "
-------------------	-------

1850. <i>Hymenocallis adnata princeps (FLORE, XXII, 15)</i>	2 à 5 "
---	---------

Charmantes fleurs à tube vert et à divisions laciniées d'un blanc pur.

3170. — <i>mexicana</i>	1 "
-----------------------------------	-----

3814. <i>Pancratium rotatum</i>	10 "
---	------

4135. <i>Stenomesson suspensum</i>	1 "
--	-----

3324. <i>Vallota purpurea (Amaryllis)</i>	1 "
les douze	10 "

3225. — — <i>major (n)</i>	2 "
--------------------------------------	-----

AROIDÉES.

	Fr. C.
682. <i>Aglaonema costatum</i>	10 "
556. — <i>pictum</i>	2 à 30 "
563. — <i>rubrum</i>	2 "
678. <i>Alocasia argyrea</i>	25 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
616. — <i>Augusti</i>	2 à 5 "
617. — <i>Chantrieri</i>	6 "
681. — <i>conspicua</i>	50 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
673. — <i>Kerchovei</i>	5 à 20 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
674. — <i>Leopoldi</i>	25 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
624. — <i>Lindeni</i>	3 à 25 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
52. — <i>Lowii</i> (FLORE, XXI, 89)	15 "
Feuillage d'un beau vert, dont les veines sont d'un blanc verdâtre et le revers pourpre.	
45. — <i>macrorrhiza foliis varieg</i>	3 "
37. — <i>metallica</i> (FL., XXI, 97)	4 à 10 "
Feuilles colossales en forme de bouclier, de plus de 30 centimètres d'envergure, très-épaisses, très-ornementales, se maintenant verticalement, d'un vert foncé recouvert d'un vernis bronzé du plus brillant effet.	
677. — <i>Mr Martin Cahuzac</i>	75 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
679. — <i>Mortefontanensis</i>	25 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
20. — <i>plumbea</i> (FLORE, XXI, 93)	3 à 6 "
Feuilles vertes en dessus, d'un gris de plomb en dessous.	
621. — <i>Pucciana</i>	5 à 50 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
680. — <i>Rodigasiana</i>	40 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
589. — <i>Sanderiana</i>	6 "
319. — <i>Sedeni</i>	3 à 10 "
489. — <i>Thibautiana</i>	5 à 25 "
557. — <i>Van Houttei</i>	5 à 50 "
Sans contredit, le plus beaux des <i>Alocasia</i> . Le port est imposant et les feuilles énormes, cordiformes, atteignant jusqu'à 1 ^m 24 de longueur sur 80 centimètres de largeur, sont d'un vert clair, à nervures bordées de blanc argenté.	
66. — <i>zebrina</i> (FLORE, XV, 81).	6 à 25 "
296. <i>Anthurium acaule, fort</i>	2 à 25 "
519. — <i>album grandiflorum</i>	10 à 25 "
Variété florifère, à très-grandes spathes blanches.	
488. — <i>Andreanum</i>	1-50 à 5 "
684. — — <i>giganteum</i>	10 à 20 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
646. — — <i>var. atrosanguineum</i>	5 "
645. — — <i>var. carmineum</i>	5 "
647. — — <i>var. roseum</i>	5 "
595. — — <i>Chantrieri</i>	4 à 10 "
558. — — <i>Ferrierense</i>	3 à 10 "
688. — — <i>grandis</i>	75 "
C'est bien la plus grande fleur des nombreuses variétés obtenues de semis qui existe.	
648. — — — <i>Prochaska</i>	4 à 10 "
944. — — — <i>rubrum</i>	5 à 10 "
687. — — — <i>grandiflorum</i>	5 à 10 "
536. — <i>Brownii</i>	10 "

	Fr. C.
383. <i>Anthurium crystallinum</i>	2 à 75 "
Enormes feuilles d'un vert foncé, fortement veinées de blanc pailleté, d'un grand effet ornemental.	
456. — <i>Dechardi</i>	3 à 30 "
Charmante Aroidée excellente pour décoration d'appartement, formant de superbes touffes régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses grandes fleurs blanches, légèrement parfumées.	
197. — <i>flissum</i>	6 "
521. — <i>flexuosum, fort.</i>	5 à 10 "
Espèce très-rare,	
560. — <i>Gustavi</i>	40 à 200 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
351. — <i>hybridum</i>	5 "
216. — <i>Laucheanum</i>	5 à 10 "
<i>extra fort</i>	
612. — <i>Leodiense</i>	3 à 10 "
201. — <i>Lindigi</i>	3 à 15 "
301. — <i>peltatum radiatum</i>	5 "
213. — <i>Scherzerianum</i> (FLORE, XVII	
139)	1-50 à 10 "
Espèce très-florifère et très-ornementale, à fleurs d'un vermillon rutilant, de très-grand effet.	
689. — — <i>Duvivianum</i>	5 à 15 "
Espèce à longues feuilles, très-flexibles, longuement pétioles, fleurs allongées, blanc pur.	
474. — — <i>grandiflorum</i>	5 à 25 "
514. — — <i>Rothschildianum</i>	10 "
676. — — — <i>grandiflorum</i>	25 à 50 "
690. — — <i>Vervaekeanum</i>	5 à 40 "
Variété robuste très-ramifiée, à pétioles courts, fleurs blanc crème, très-abondantes.	
539. — <i>splendidum</i>	6 à 10 "
463. — <i>Veitchii</i>	5 à 30 "
<i>extra fort.</i>	
1000 à 1500 "	
<i>Voir les pages rouges.</i>	
540. — <i>Wallisii</i>	5 à 60 "
592. — <i>Waluiewi</i>	5 "
462. — <i>Warocqueanum</i>	8 à 15 "
<i>très-forts</i>	
50 à 300 "	
<i>Anthurium, semis variés à grandes</i>	
<i>feuilles, genre Leodiense et Lin-</i>	
<i>digi; spathes de différentes couleurs</i>	
<i>variant du rouge au blanc, très-</i>	
<i>ornementales</i>	
5 à 15 "	
649. <i>Colocasia cucullata</i>	5 "
14. — <i>esculenta</i>	2 "
<i>les douze</i>	
18 "	
567. — <i>Neocaledonica</i>	2 "
78. <i>Conophallus bulbifera</i>	2 "
650. <i>Curmeria Leopoldi</i>	20 "
<i>Voir les pages rouges.</i>	
392. — <i>picturata</i>	3 à 10 "
447. — <i>Wallisii</i>	3 à 10 "
Très-jolie Aroidée à feuilles ornementales, moyennes, brièvement pétioles, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches d'un jaune d'or.	
280. <i>Dieffenbachia Baraquianiana</i>	2 "
292. — <i>Bausei</i>	3 à 10 "

	Fr. C.	
326. <i>Dieffenbachia Bowmani</i>	2 à 10 "	
483. — <i>Carderi</i>	5 à 10 "	
445. — <i>Chelsoni</i>	2 à 10 "	
407. — <i>imperialis, très-fort</i>	5 à 25 "	
458. — — <i>nobilis</i>	10 à 100 "	
561. — <i>Jenmani</i>	2 à 25 "	
486. — <i>Leopoldi</i>	2 à 10 "	
562. — <i>magnifica</i>	3 à 40 "	
522. — <i>memoria Corsi</i>	2 à 5 "	
379. — <i>nobilis</i>	2 à 15 "	
484. — <i>splendens</i>	2 à 25 "	
530. <i>Epipremnum mirabile</i>	1 "	
263. <i>Monstera deliciosa (Tornelia fragrans. Philodendron pertusum)</i>	4 à 8 "	
651. <i>Nephtytis picturata</i>	10 "	
Voir les pages rouges.		
685. <i>Philodendron bipinnatifidum</i>	60 "	
622. — <i>Corsinianum</i>	5 à 30 "	
235. — <i>giganteum</i>	2 "	
459. — <i>gloriosum</i>	2 à 5 "	
236. — <i>grandifolium</i>	3 à 6 "	
559. — <i>Mamei</i>	3 à 10 "	
475. — <i>Melinoni, extra-fort</i>	25 à 100 "	
528. — — <i>paranaense, fort</i>	25 à 100 "	
523. — <i>Schottianum</i>	6 à 40 "	
588. — <i>Sodiroidi</i>	3 à 20 "	
613. — <i>speciosum</i>	5 à 15 "	
623. — <i>Wallisi</i>	5 à 40 "	
Joli port, grandes feuilles érigées.		
389. <i>Phyllotænum Lindenii</i>	3 à 200 "	
620. — — <i>magnificum</i>	10 à 60 "	
388. <i>Pistia stratiotes</i>	2 "	
Plante aquatique flottante, de serre chaude, qu'on peut tenir dans un bassin, en plein air, l'été.		

	Fr. C.	
296. <i>Pothos acaulis</i>	2 à 25 "	
248. — <i>argyræa</i>	1 "	
524. — <i>aureo-maculata</i>	2 "	
494. — <i>celatocaulis (FL., XXIII, 133)</i>	2 "	
Très-singulière Aroïdée grimpante, à feuilles d'un vert sombre, imbriquées, recouvrant entièrement la tige.		
686. — <i>flexuosa</i>	4 à 10 "	
251. — <i>pentaphylla</i>	2 "	
4049. <i>Richardia africana (Calla æthiopica), en pots</i>	" 50	
Feuilles d'un vert luisant, grande spathe d'un blanc pur, fleurs odorantes.		
4050. — <i>albo-maculata (FLORE, XXI, 165), en pots</i>	" 50	
Feuilles d'un vert foncé, vernissé, tout couvert de mouchetures blanches; fleurs en cornet, d'un blanc pur, d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison. Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs.		
525. <i>Schismatoglottis crispata</i>	3 "	
543. — <i>purpurea</i>	3 "	
526. — <i>Robeleni</i>	2 à 100 "	
643. <i>Scindapsus pteropadus</i>	2 "	
258. <i>Spathiphyllum heliconiæfolium, fort</i>	5 à 10 "	
495. — <i>Ortgiesi</i>	2 à 50 "	
423. <i>Steudnera colocasiæfolia</i>	2 "	
Feuilles peltées-cordiformes, d'un vert blenâtre.		
389. <i>Xanthosoma Lindenii (Phyllotænium)</i>	3 à 200 "	
Imposante Aroïdée très-ornementale, d'un port compacte, à feuilles grandes, oblongues-sagittées, d'un vert brillant entièrement veiné de blanc argenté.		
620. — — <i>magnificum</i>	10 à 60 "	
68. — <i>Maffafa</i>	2 "	
273. — <i>utile</i>	2 "	
70. — <i>violaceum</i>	2 "	

CALADIUM.

Tout le monde, aujourd'hui, connaît ces charmantes Aroïdées ayant nom *Caladium*, dont les variétés innombrables ont des feuilles si amples et si splendidement diversifiées de coloris; ce sont, sans contredit, les plantes panachées les plus belles et les plus ornementales dont on puisse garnir les serres froides et les appartements pendant les six mois de la belle saison. Elles se reposent dans leurs pots, à l'état sec, pendant le restant de l'année.

D'octobre en avril, les CALADIUM sont disponibles en tubercules à l'état sec et s'expédient par la poste; pendant les autres mois, ils ne peuvent être fournis qu'en végétation, en pots, et à des prix supérieurs à ceux indiqués ci-après.

PREMIÈRE SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur	fr.	1 75
12 — à notre choix	"	18 "
25 — — — — —	"	30 "
100 tubercules en 50 variétés à notre choix	"	100 "

Voir Catalogue 256 pour les noms.

DEUXIÈME SÉRIE.

1 variété au choix de l'amateur	fr.	3 50
12 — à notre choix	"	36 "

Voir Catalogue 256 pour les noms.

TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS.

6 variétés à notre choix : 50 francs. — 12 variétés à notre choix : 100 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
598. <i>Lymington</i> (Bleu)	10 "	654. <i>Chicorinha</i> (Bleu)	15 "
599. <i>Raymond Lemoitier</i> (n)	15 "	655. <i>Botafogo</i>	15 "
600. <i>William Bull</i> (n)	10 "	656. <i>Dr Felipe Meyer</i>	12 "
601. <i>Charlemagne</i> (n)	15 "	657. <i>Pintado</i>	15 "
604. <i>Mad. Jules Picot</i> (n)	15 "	658. <i>Franz Jost</i>	12 "
625. <i>Louis Van Houtte</i> (n)	15 "	659. <i>Arassuhay</i>	12 "
627. <i>Le grand succès</i> (n)	15 "	660. <i>Assunguy</i>	12 "
631. <i>Comtesse Ferd. de Lesseps</i> (n)	12 "	661. <i>Fra Hiras</i>	12 "
632. <i>Oriflamme</i> (n)	12 "	663. <i>Azulão</i>	12 "
634. <i>Gaspard Crayer</i> (n)	10 "	665. <i>Ad. Madson</i>	10 "
636. <i>La Lorraine</i> (n)	15 "	668. <i>Triumpho</i>	8 "
637. <i>Mad. John Bow</i> (n)	15 "	669. <i>Rio Gonani</i>	8 "
641. <i>Ville de Hambourg</i> (n)	10 "	672. <i>Bernard Wagner</i>	10 "

Forts tubercules, pour expositions, à notre choix, la pièce :

1^{re} SÉRIE : 4 francs; 2^{me} SÉRIE : 8 francs; 3^{me} SÉRIE : 20 francs.

BÉGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES.

Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liège, Lille, Tournai, etc.

Les amateurs de Bégonias tubéreux qui ont visité notre Établissement pendant l'été ont vu en pleine floraison, en pleine terre, les admirables variétés que nous avons obtenues de semis; ces plantes ont un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse, depuis juin jusqu'en octobre.

Comme nous avons soin de prendre nos porte-graines dans l'élite de notre collection, il en résulte que nos mélanges deviennent chaque année de plus en plus beaux et c'est dans ces mélanges ainsi obtenus que nous choisissons les plus remarquables, pour en faire des variétés.

CULTURE. — On empote les tubercules dès le mois de mars, et on les place sur couche tiède, sous châssis dans du vieux terreau; ils s'y établissent et sont prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleurissent pendant les cinq mois de la belle saison. On les garde l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de zéro, à la manière des Glaiëuls, etc.

PREMIÈRE SÉRIE. — VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES.

1 variété au choix de l'amateur 2 francs.

Les 12 variétés. 18 "

Les variétés ci-dessous sont remarquables par la grandeur des fleurs, la vivacité de leurs coloris et leur port érigé.

1. *Clio*. Cramoisi.
2. *Calliope*. Carmin vif.
3. *Melpomène*. Vermillon.
4. *Thalie*. Rouge orange.
5. *Euterpe*. Incarnat.
6. *Erato*. Rose.

7. *Terpsichore*. Rose tendre.
8. *Polymnie*. Blanc.
9. *Uranie*. Jaune.
10. *Clotho*. Feu.
11. *Lachésis*. Aurore.
12. *Atropos*. Saumon orangé.

BÉGONIA TUBÉREUX variétés de *Crassifolia* à fleurs simples en beau mélange, ayant déjà fleuri.

Blancs — *Les douze* : 4 francs; *les vingt-cinq* : 7 francs; *les cinquante* : 12 francs; *le cent* : 20 fr.
Jaunes. — 4 " — 7 " — 12 " — 20 "
Roses. — 4 " — 7 " — 12 " — 20 "
Rouges. — 4 " — 7 " — 12 " — 20 "
Saumon orangé. — 4 " — 7 " — 12 " — 20 "
Superbe mélange des couleurs ci-dessus et de toutes les nuances intermédiaires.

Les douze : 3 francs; *les vingt-cinq* : 5 francs; *les cinquante* : 9 francs; *le cent* : 16 francs.

DEUXIÈME SÉRIE. — VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES.

12 variétés avec noms, à notre choix : 18 francs.

	Fr. C.		Fr. C.
782. Mad. Comesse.	2 "	1374. M. Pietro Marano (L. V. H.)	2 "
Énorme fleur bombée, pétales très-larges et très-longs, d'un rose aurore saumoné, nuancé de rose carné.		Grande fleur blanc verdâtre; les dernières feuilles accompagnant l'inflorescence sont magnifiquement panachées de blanc.	
1046. V. Grisar (L. V. H.)	2 "	1378. Mad. Léon Crépey (")	3 "
Magnifique pompon rose carné.		Grande fleur de forme imbriquée, blanc carné tendre; coloris très-frais.	
1057. Ernest Matthes (")	2 "	1399. Mad. Gaillard	2 "
Grande fleur, formant pompon, rose saumoné.		Grande fleur, forme de Camellia, veinée de blanc et de rose.	
1072. Francis Buchner.	2 "	1400. Rose Pompon	2 "
Très-grande fleur, rouge cerise clair et rouge brique.		Plante demi naine, fleurs bombées, striées de blanc; très-florifère.	
1118. Louis Diereckx (")	3 "	1401. Docteur Gaillard	2 "
Très-grande fleur bien érigée, rouge cramois brillant.		Plante vigoureuse, rouge foncé, fleurs extra-grosses, tenue parfaite; très-florifère.	
1123. Léon van Montenaeken	2 "	1404. Rosie Box	2 "
Très-grande fleur carmin clair brillant, port très-robuste.		Plante superbe, fleurs rosées, tenue parfaite; très-florifère.	
1127. Comte de Beaufranchet	2 "	1408. Amie Sallier	2 "
Belle fleur rouge cerise.		Grande fleur, forme d'un gros Camellia, rouge pur; pédoncule court et raide.	
1185. Raymondo Tominz (")	3 "	1418. Félix Marcotte	6 "
Fleur moyenne, bien érigée, forme camellia, jaune soufre.		Très-grande fleur, de forme imbriquée, rouge écarlate velouté éblouissant.	
1199. Félix Crousse.	2 "	1419. Rose Laing	3 "
Fleur bien érigée, vermillon orangé.		Belle fleur imbriquée, rose vif.	
1233. Albert Puissant (")	2 "	1421. Mad. Ernest Tourtel	3 "
Très-grande fleur en rosace, rouge feu éclatant.		Très grande fleur imbriquée, blanc de lait centre crème.	
1236. Domingo Vega (")	4 "	1429. M. E. G. Hill	6 "
Très-grande fleur pomponnée, vermillon orange vif.		Grande fleur bombée et imbriquée, rose de bengale.	
1338. La Baronne P. Béthune (")	2 "	1430. Mad. la B^{ne} de St. Didier	10 "
Grande fleur, bien imbriquée, de forme parfaite, incarnat rosé.		Très-grande fleur imbriquée, jaune paille avec les bords plus clairs et le revers des pétales teinté de rose.	
1245. Baron von Hake (")	2 "	1431. Major Hope	6 "
Fleur moyenne, bien érigée, légèrement imbriquée, jaune canari.		Grande fleur imbriquée, rose clair régulièrement liseré de rose vif.	
1273. Joseph Rizzardi (")	2 "	1432. M. B. R. Davis.	4 "
Belle fleur, forme rose trémière, carmin cerise brillant, tous les pétales émbriés.		Très-grande fleur, bien imbriquée, jaune paille, bordée de rose chair.	
1277. Jean Smirnoff.	2 "	1435. Mad. Hostein	4 "
Grande fleur forme pompon, blanc pur, jaune d'or au centre.		Grande fleur imbriquée, rose chair satiné, centre blanc nuancé de jaunâtre.	
1330. Mad. Arthur Peters (")	2 "	1436. Mad. Viard.	4 "
Fleur moyenne, d'un magnifique nuance aurore.		Fleur moyenne, imbriquée, rose chair légèrement saumoné, centre jaune.	
1333. Président C^{te} de Kerchove (")	3 "	1437. M. Bichat	3 "
Très-grande fleur, de forme parfaite, aurore pâle.		Belle fleur d'un superbe rouge velouté.	
1335. Mad. Delobel (")	3 "	1438. M. Henri Lestre	4 "
Grande fleur, rouge cerise brillant.		Très-grande fleur, jaune nankin satiné à bords rosés.	
1360. Mad. la C^{tesse} de Baume	2 "	1441. Notaire Dubled	3 "
Grande fleur blanche, ressemblant à un énorme gardenia.		Grande fleur rouge cerise vif nuancé d'écarlate velouté.	
1363. M. Eugène Ronnet (")	3 "		
Grande fleur, forme camellia, blanc légèrement jaunâtre.			
1364. Madem. de la Sablière	2 "		
Grande fleur blanche.			
1373. Léon Sagehomme (")	3 "		
Très-grande fleur, rose chair pâle; coloris très-frais.			

TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS A FLEURS DOUBLES DE 1883.

La pièce : 7 francs.

- | | |
|---|---|
| <p>1111. Marquise de Maisniel de Villemont (L. V. H.).
Grande fleur, blanc pur.</p> <p>1239. Victor Van Weel (n).
Grande fleur en rosette, rouge cerise brillant.</p> <p>1280. Mad. Marie Knecht (n).
Grande fleur pœniforme, incarnat vif.</p> <p>1287. M. Adrien Fabre (n).
Grande fleur, forme rose trémière, rouge feu vif.</p> | <p>1325. Princesse Clémentine (L. V. H.).
Très-grande fleur rose saumoné, forme camellia; remarquable par la beauté de sa forme.</p> <p>1396. Benjamin Saenz Valiente (n).
Grande fleur globuleuse, rose aurore.</p> <p>1397. Docteur Edoardo da Costa (n).
Grande fleur globuleuse, rose saumon tendre.</p> <p>1398. Mad. Camille Massing (n).
Très-grande fleur, forme pompon, incarnat brillant.</p> |
|---|---|

BÉGONIAS TUBÉREUX à fleurs doubles, en superbe mélange.

- Blancs.** — Les douze : 12 francs.
Jaunes. — 12 francs; les vingt-cinq : 20 francs; les cinquante : 35 francs.
Roses. — 12 " " les vingt-cinq : 20 francs; les cinquante : 35 francs.
Rouges. — 12 " " les vingt-cinq : 20 francs; les cinquante : 35 francs.
Mélange. — 9 " " 16 " " 30 " le cent : 50 fr

BÉGONIAS SEMI-DOUBLES.

Mélange. — Les douze : 3 francs.

BÉGONIAS HERBACÉS

à feuilles panachées, marbrées, maculées, sablées, etc.

Variétés à notre choix. — Les douze : 10 francs.

BÉGONIAS SEMI-LIGNEUX ET HERBACÉS.

	Fr. C.		Fr. C.
188. <i>Laura</i>	1 "	1079. <i>semperflorens gigantea carminea</i>	1 "
189. <i>hybrida multiflora</i>	1 "	1091. <i>alba picta</i>	1 "
321. <i>globula nivis</i>	2 "	1166. <i>B. Wettsteini</i>	1 "
341. <i>Otto Forster</i>	2 "	1196. <i>Gloire de Sceaux</i>	2 "
480. <i>corallina</i>	1 "	1295. <i>Louise Closon</i>	1 "
829. <i>Bruanti</i>	1 "	1296. <i>Président de Bourreulle</i>	2 "
830. <i>metallica</i>	1 "	1297. <i>Mad. Lionnet</i>	2 "
831. — <i>fol. var. (Madem. Kraus)</i>	2 "	1298. <i>Mad. Hardy</i>	2 "
833. <i>Gogoensis</i>	2 "	1356. <i>Lubbersi</i>	1 "
952. <i>Olbia</i>	2 "	1423. <i>Pictavensis</i>	2 "
1442. <i>semperflorens atropurpurea (Vernon)</i> n 50		1424. <i>argenteo-guttata</i>	2 "
Plante de tout premier ordre pour la formation de massifs de pleine terre. Les fleurs d'un rouge vif se succèdent pendant tout l'été et le feuillage vert bronzé se teint de pourpre au soleil.		1427. <i>Haageana</i>	2 "

BROMÉLIACÉES.

Les **Broméliacées** sont aujourd'hui en grand honneur, et c'est justice; ce sont d'admirables plantes qui décorent aussi luxueusement les serres tempérées que les appartements où elles trouvent un milieu approprié à leur nature. Leur port distingué, leur feuillage ornemental, panaché ou zébré chez bon nombre d'espèces, leurs épis de fleurs singulières, diversement colorées et accompagnées presque toujours de bractées des teintes les plus vives, les font rechercher avidement par les amateurs. Ce sont de précieuses plantes de collection, d'une culture facile.

	Fr. C.		Fr. C.
2. <i>Æchmea cærulescens</i>	3 "	37. <i>Æchmea spectabilis</i>	5 à 10 "
1. — <i>coelestis (Hoplophyton)</i>	3 "	4. — <i>Weilbachii</i>	3 "
119. — <i>fulgens glomerata</i>	3 "	203. <i>Ananassa cochinchinensis, fort</i>	6 à 10 "
71. — <i>Melinoni</i>	4 "	7. — <i>sativa foliis variegatis</i>	12 "
120. — <i>miniata</i>	3 "	8. <i>Billbergia amoena</i>	2 "
135. — <i>Regina Amalia, fort</i>	6 à 12 "		

Fr. C.

129. <i>Billbergia Baraquiniana</i>	3 "
139. — <i>chlorosticta</i>	2 "
174. — <i>hybrida Joliboisi</i>	3 "
169. — <i>iridifolia</i>	2 "
15. — <i>longifolia</i>	3 "
18. — <i>Quesneliana (Quesnelia rufa)</i> (FLORE, X, 157)	15 "

Épi floral présentant le plus agréable mélange des trois couleurs nationales de la France, savoir : sur le fond même des bractées, les diverses nuances du carmin au rose tendre ; sur leur disque une poussière argentée et, parmi les écailles comme autant de saphirs encadrés de rubis et de perles, des corolles du plus vif azur.

12. — <i>rhodocyanea</i>	2 50
127. — — <i>superba</i>	4 "
112. — <i>Skinneri</i>	3 "
188. — <i>Windi</i>	3 "
23. — <i>Wiotiana</i>	2 50
132. <i>Bromelia Binoti, fort.</i>	8 "
113. — <i>macrodosa</i>	2 "
221. — <i>Pinguin</i>	3 "
222. <i>Canistrum Leopardinum</i>	12 "
98. <i>Caraguata ligulata</i>	3 "
170. <i>Chevalliera Veitchi (Æchmea)</i> .	3 "

Superbe espèce dont les fleurs sont réunies en un thyrses compact de fort bel effet.

73. <i>Cryptanthus acaulis</i>	2 "
115. — — <i>ruber</i>	2 "
179. — <i>Beuckerii</i>	2 "
74. <i>Echynstachys Pineliana</i>	3 "
133. <i>Encholirion roseum var.</i>	5 "
77. — <i>Saundersii</i>	3 "
220. — <i>speciosum</i>	6 "
183. <i>Guzmania Devansayana</i>	3 à 6 "
29. — <i>fragrans</i>	5 "
141. <i>Hoplophyton caliculatum</i>	3 "
195. <i>Lobatia pendiculata</i>	3 "
185. <i>Nidularium acanthocrater</i> . . .	5 à 8 "
32. — <i>agavefolium</i>	2 "
28. — <i>fulgens (Guzmania picta)</i> . .	3 "
35. — <i>Meyendorffi</i>	2 à 4 "
134. — <i>maculatum</i>	4 "
36. — <i>Scheremetieffi</i>	2 50
116. <i>Pepinia aphelandræiflora</i> . . .	2 "
38. <i>Pholidophyllum zonatum</i>	2 "
167. <i>Pitcairnia Andreana</i>	2 "
144. — <i>corallina</i>	4 "
87. — <i>polyanthoides</i>	3 "

Fr. C.

94. <i>Pitcairnia undulatifolia</i>	4 "
42. <i>Pouretia brevifolia</i>	3 à 15 "
151. — <i>dasyliroides</i>	2 à 8 "
43. — <i>mexicana</i>	2 à 6 "
47. <i>Puya xanthocalyx</i>	4 "
18. <i>Quesnelia rufa (Billbergia)</i> . .	15 "
198. <i>Streptocalyx Vallerandi</i>	4 "
177. <i>Tillandsia anceps</i>	3 "
48. — <i>bivittata</i>	3 "
168. — <i>complanata</i>	4 "
193. — <i>fenestralis, fort.</i>	2 à 6 "
27. — <i>glaucophylla</i>	5 "
122. — <i>Legrellei</i>	3 "
114. — <i>Lindenii, fort.</i>	10 à 30 "

Charmante espèce à long épi de grandes fleurs d'un suave bleu de cobalt. à bractées d'un rose tendre.

223. — — <i>Regeliana</i>	10 "
182. — — <i>vera</i>	10 "
210. — — <i>tricolor (André)</i>	6 à 25 "

Voir les pages rouges.

211. — <i>macropetala</i>	5 "
138. — <i>musaica</i>	5 à 15 "

Voir les pages rouges.

50. — *splendens (Vriesea)* (FLORE, II, mai, pl. IV)

Feuilles lisses, d'un beau vert, marquées en dessus et en dessous de nombreuses zones brunes ; fleurs jaunes sortant de l'aisselle de bractées brunes ; long épi d'un splendide effet.

207. — — <i>major</i>	6 "
126. — <i>tessellata</i>	10 "
137. — <i>Zahnii</i>	3 à 5 "
201. <i>Vriesea amethystina</i>	6 "
97. — <i>brachystachys</i>	2 "
196. — <i>Duvaleana</i>	5 "
216. — <i>fulgida</i>	6 "
192. — <i>hieroglyphica</i>	3 "

les douze

Voir les pages rouges.

191. — <i>incurvata</i>	4 à 8 "
217. — <i>leodiensis</i>	4 "
153. — <i>Malzinei</i>	6 "
218. — <i>Morreni</i>	5 "
219. — — <i>Barilletti</i>	8 "
54. — <i>psittacina</i>	2 "
154. — — <i>aureo vittata</i>	20 "
209. — — <i>scolaris</i>	5 "

12 Broméliacées à notre choix 24 "

Plantes de tout premier ordre pour garnir les rochers dans les serres chaudes et tempérées.

CYCADÉES.

Les *Cycadées* sont des plantes ornementales par excellence. La plupart des espèces de cette famille sont curieuses sous le rapport de leur végétation, et bon nombre d'entre elles sont considérées, à juste titre, comme de premier ordre pour l'ornementation des serres froides et des appartements. Elles offrent une tige unique, garnie, à son sommet et en couronne, de grandes feuilles ornées d'un très-grand nombre de folioles raides, épaisses. Les Cycadées sont de riches pendants aux Palmiers, auxquels on les associe avantageusement pour la décoration des serres et des jardins d'hiver.

Fr. C.

3. <i>Cycas media</i>	25 "
14. — <i>Neo-Caledonica</i>	3 "
4. — <i>revoluta</i>	3 à 200 "

L'Établissement possède une grande quantité d'exemplaires

de toutes dimensions, avec belles couronnes ; prix et force par correspondance.

Fr. C.

64. <i>Dioon spinulosa</i>	40 "
47. <i>Macrozamia horrida, fort.</i> . . .	25 "

	Fr. C.		Fr. C.
51. <i>Zamia Lehmanni</i> , fort	150 "	48. <i>Zamia Van Houttei</i>	75 "
55. — <i>Skinneri ovata</i>	15 "	Espèce à très-larges feuilles.	
66. — <i>spiralis</i>	50 "	13. — <i>villosa</i>	8 à 75 "

CYRTANDRACÉES.

Cette famille confine de très-près à celle des *Gesnériacées*; les fleurs ressemblent assez à celles des *Tydea*. Les *Æschynanthus* sont des plantes volubiles, qu'on peut mettre dans des vases suspendus, ou faire grimper le long des murs.

	Fr. C.		Fr. C.
7. <i>Æschynanthus Boschianus</i>	2 "	5. <i>Æschynanthus tricolor</i>	2 "
8. — <i>javanicus</i>	2 "	6. — <i>zebrinus</i>	2 "
9. — <i>Lobbianus</i>	2 "	† <i>Didymocarpus argenteo-macu-</i>	
10. — <i>pulcher</i>	2 "	latus	2 "
3. — <i>ramosissimus</i>	2 "	<i>Streptocarpus Kewensis</i> en variétés	2 "

FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

(FILICES.)

Les *Fougères*, par leur frondaison si pittoresque, si diversifiée et toujours également gracieuse dans les nombreux genres et les innombrables espèces, sont un ornement perpétuel pour les serres et les jardins d'hiver.

N. B. — Les *FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE* ne sont précédées d'aucun signe, celles de *SERRE FROIDE* sont précédées d'une croix (†); enfin les *FOUGÈRES EN ARBRE* sont désignées par un astérisque (*).

Les dimensions des *FOUGÈRES EN ARBRE* seront données par correspondance.

<i>Aerostichum</i> L.	Fr. C.	<i>Adiantum</i> L.	Fr. C.
618. <i>decoratum</i>	100 "	543. <i>mundulum</i> M.	I "
Plante unique.		Mignonne Fougère atteignant rarement 15 centimètres de hauteur, à frondes non retombantes, d'un vert foncé très-propre pour garnitures de bouquets, etc.	
600. <i>drynarioides</i>	2 "	394. <i>peruvianum</i>	3 "
524. † <i>villosum</i> Sw.	2 à 5 "	622. <i>Reginæ</i>	2 "
<i>Adiantum</i> L.		576. <i>rhodophyllum</i>	I "
548. <i>Bausei</i>	I "	311. <i>rubellum</i>	I "
122. † <i>Capillus Veneris</i> L.	I "	316. <i>Sanctæ Catharinæ</i>	2 "
609. † — — grande	2 "	331. <i>Veitchii</i>	2 "
589. <i>Collisii</i>	2 "	496. <i>venustum</i> DON.	2 "
126. <i>concinnum latum</i> M.	I "	607. <i>Versaillense</i>	3 "
128. † <i>cuneatum</i> LANGSD. et FISCH.	50 "	590. <i>Weigandi</i>	2 "
<i>Belles plantes, le cent</i>	20 "	517. <i>Williamsii</i>	2 "
577. † — <i>deflexum</i>	2 "	<i>Alsophila</i> K. BR.	
542. <i>dissectum</i>	I "	140. † <i>australis</i> R. BR.	50 c. à 10 "
487. <i>Edgeworthii</i> Hook.	I "	<i>extra fort tronc</i>	
340. <i>excisum</i> LEYI	I "	625. † <i>robusta</i>	50 "
130 <i>Farleyense</i> M. (FL., XIX, 9)	2-50 à 50 "	<i>Angiopteris</i> HOFFM.	
Charmante Fougère dont le feuillage est d'une rare élégance et d'une extrême légèreté.		140. <i>longifolia</i> DEVR.	.5 à 10 "
603. <i>Fergussoni</i>	I "	150. <i>macrophylla</i> HORT.	.5 à 10 "
621. <i>fissum</i>	I "	151. <i>pruinosa</i> KZE.	20 "
605. <i>fragrantissimum</i>	I "	<i>Antigramma</i> PRESL.	
440. <i>Funckii</i>	2 50 "	380. <i>rhizophylla</i> SM.	3 "
424. † <i>gracillimum</i>	50 "	<i>Aspidium</i> Sw.	
425. † <i>hispidulum</i> Sw.	I "	202. † <i>Sieboldi</i>	50 "
624. <i>Lambertianum</i>	3 "	<i>Asplenium</i> SWARTZ.	
564. <i>Legrandi</i>	I "	153. † <i>latatum</i> HUMB. et BP.	I "
606. <i>Lawsonii</i>	2 "	636. <i>caryotæfolium</i>	5 "
471. <i>Luddemannianum</i>	2 "	626. <i>cicutarium</i>	10 "
135. <i>macrophyllum</i> Sw.	2 "		

Asplenium SWARTZ.	Fr. C.
155. †dimorphum KZE.	1 à 5 "
156. †Fabianum.	1 à 2 "
497. †Hookerianum COLENSO.	1 "
le cent	25 "
265. †Nidus L.	3 "
391. †normale DON.	1 "
162. †Veitchianum M. (<i>Bellangeri</i>)	2 "
302. †viviparum PRESL.	2 "
Balanium KLFS.	
180. †*antarcticum (<i>Dicksonia</i>)	1 à 35 "
Blechnum L.	
165. †*brasiliense DESV.	1 "
très fort.	25 "
336. †*corcovadense	1 "
Cibotium KLFS.	
170. †*princeps LINDL.	1 à 3 "
fort.	10 à 40 "
171. †*regale M.	2 à 25 "
Cyathea SM.	
175. †*dealbata Sw.	2 "
Fort tronc d'introduction récente	150 à 200 "
303. †*medullaris	2 à 10 "
fort.	25 à 100 "
Imposante Fougère à pétioles noirs.	
Davallia SM.	
538. <i>Mariesii</i>	2 à 25 "
463. †Novæ-Zelandiæ COLENSO	1 "
Dicksonia L'HÉRIT.	
180. †*antarctica LABILE (<i>Balanium</i>)	1 à 35 "
181. †eulecita.	10 "
583. †*fibrosa	4 "
584. †*Smithi	200 "
Très-fort tronc d'introduction récente.	
408. †*squarrosa Sw.	25 à 200 "
Diplazium Sw.	
184. grandifolium Sw.	20 "
642. <i>Doryopteris multijugus</i>	2 "
Eupodium J. SM.	
185. <i>Kaulfussi</i> J. SM.	5 à 10 "
Gymnogramma DESV.	
574. <i>calomelanos</i>	1 "
190. <i>chryzophylla</i> Lauchena HORT.	2 à 5 "
304. — <i>sulphurea</i>	1 "
378. <i>decomposita</i> HORT.	2 "
273. <i>Parsoni</i>	2 "
592. <i>schyzophylla</i>	2 à 5 "
599. — var. <i>gloriosa</i>	2 à 5 "
386. <i>tartarica</i> DESV.	1 "
195. <i>Wettenhalliana</i> M.	2 "
349. — <i>Flandriæ</i>	2 "
Hymenodium FÉE.	
198. <i>crinitum</i> FÉE (FL., XI, 203).	8 à 15 "
637. <i>Hymenophyllum Chilense</i>	10 "
Lastrea BORY.	
519. †aristata variegata	1 "
Une des plus jolies Fougères à feuillage panaché; feuilles charnues, d'un riche vert foncé avec une bande d'un vert jaunâtre pâle au milieu de chaque pinnule.	
595. †Fortunei	2 "

Lomaria WILLD.	Fr. C.
214. †Gibba	5 "
640. <i>L'Herminière</i>	5 à 10 "
641. <i>Neocaledonica</i>	1 "
Marattia SM.	
219. <i>Lauchena</i> HORT.	5 "
Microlepia PRESL.	
485. †hirta cristata	2 à 100 "
Nephrodium RICH.	
608. <i>pallidum cristatum</i>	3 à 6 "
Nephrolepis SCHOTT.	
627. <i>cordata compacta</i>	2 "
510. <i>davallioides furcans</i>	2 à 5 "
488. <i>Duffi</i>	2 "
223. †neglecta	2 "
601. <i>Phillipinensis</i>	2 "
623. <i>rufescens tripinnatifida</i>	3 à 6 "
Nipholobolus KLFS.	
390. <i>Lingua corymbifer</i> M.	3 "
227. † <i>Onychium japonicum</i>	1 "
les douze	6 "
Phymatodes PRESL.	
450. †leiorrhiza WALL.	3 à 6 "
Platyserium DESV.	
228. †alcicorne DESV.	2 à 100 "
393. † — majus	5 à 40 "
229. †biforme BL.	10 à 50 "
598. †Hilli	15 à 35 "
628. sp. de Liberia	10 "
629. <i>stemmarium</i>	10 "
473. †Willinckii	10 à 30 "
Polypodium.	
307. †albo-punctatum RADD.	2 "
533. †angustifolium KZE.	1 "
321. †glaucum RADD.	1 "
Pteris L.	
234. <i>argyreæ</i> M., <i>forts.</i>	1 "
235. †cretica albo lineata Hook.	50 "
623. † — — — crispa	1 "
638. † — — — multifida	2 "
611. <i>nobilis</i>	1 "
les douze	9 "
417. †semipinnata L.	2 "
239. †serrulata.	50 "
597. † — <i>Dixoni cristata</i>	1 "
545. † — <i>Ouvardi cristata</i>	1 "
630. † — <i>parvula</i>	4 "
308. <i>tricolor</i>	2 "
631. <i>umbrosa</i>	1 "
632. <i>Victoria</i>	1 "
Selaginella PALIS. DE BEAUV.	
244. <i>africana</i> A. BRAUN.	1 50 "
579. <i>amœna</i>	1 50 "
245. <i>apoda</i> SPRING.	1 "
246. <i>atroviridis</i> SPRING.	1 50 "
520. <i>bellula</i>	1 50 "
573. <i>Brauni</i>	1 50 "
296. <i>brevipes</i>	1 50 "
247. <i>cæsia</i> HORT. (<i>uncinata</i>)	1 50 "

Selaginella PALIS. DE BEAUV.	Fr. C.
278. caulescens SPRING.	1 50
280. convoluta SPRING.	1 50
281. cuspidata LINK.	1 50
282. — elongata SPRING.	1 50
249. †denticulata LINK, par mètre de longueur.	1 50
Selaginelle propre à former des bordures à l'intérieur des serres froides et tempérées.	
250. † — variegata	1 "
251. dichroa (filiciana).	1 50
580. Emmeliana	" 50
les douze	5 "
le cent	30 "
Excellente plante d'appartement et pour la garniture de corbeilles, elle est également, par sa consistance, d'une grande ressource pour les bouquetiers.	
252. erythropus SPRING. (umbrosa)	1 50
571. grandis	2 à 10 "
253. Griffithii SPRING.	1 50
534. Kraussiana aurea	1 "
556. lævigata SPRING.	1 50 à 3 "
255. Lyali.	2 "
290. †Martensii SPRING.	1 50
388. † — compacta (formosa)	1 50
257. † — — foliis argenteo var. HORT.	1 50
258. microphylla	1 50

12 sortes de Fougères de serre chaude, à notre choix, en bonnes plantes : 9 francs.

12 — — — froide — — — 6 —

Selaginella PALIS. DE BEAUV.	Fr. C.	
578. Pervillei	1 50	
259. Poulteri M.	2 "	
293. rubricaulis HORT.	1 50	
322. setosa	1 50	
522. texta, très-rare	10 "	
260. variabilis (serpens)	1 50	
261. viticulosa KLZ.	1 50	
262. Wallichii SPRING.	1 50	
12 Selaginella en 12 <i>sortes à notre choix</i>		12 "
Selliguea BORY.		
536. Feei	2 à 5	"
Tamnopteris PRESL.		
264. Australasica	4	"
265. †nidus PRESL.	3	"
Todea WILDD.		
568. †pellucida (hymenophylloïdes)	5 à 25	"
521. †plumosa, fort.	10 à 25	"
Fougère excessivement élégante, d'un port compacte, de petite stature, à frondes courtes recourbées, ainsi que les pinnules.		
Trichomanes L.		
934. alabamense.	6	"
355. angustatum.	6	"
268. †radicans Sw., <i>fort.</i>	2 à 6	"
535. †Woodwardia angustifolia	2	"

GESNÉRIACÉES.

Les *Gesnériacées* ci-après ont un tout autre caractère que celle qui se trouvent énumérées et décrites dans notre Catalogue n° 256, pages 53 et suivantes, qui toutes ont des rhizomes ou des tubercules se conservant à l'état sec pendant l'hiver, tandis que celles indiquées ci-dessous gardent leur végétation en tout temps, à l'exception des *Gesneria Donckelaari*, qui conservent leurs tiges, mais perdent leurs feuilles.

	Fr. C.
Alloplectus bicolor	1 50
Centrosolenia ænea	1 50
Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique en dessus, violet lie de vin en dessous.	
— bullata	2 "
Columna Kalbreyeriana.	4 "
— scandens	1 "
Cyrtodeira cuprea	1 "
— fulgida	1 "
— metallica	1 "

	Fr. C.
Drymonia Turrialvæ	2 "
Episcia Luciani	1 50
Gesneria Donckelaari (FLORE, IX, 119)	5 "
La plus riche de floraison et de coloris des <i>Gesneria</i> . Feuilles grandes, d'un beau vert foncé; tiges et pétioles d'un rouge noirâtre; fleurs grandes, d'un carmin vif, à gorge jaunâtre.	
Hypocyrtia strigilosa	2 "
Moussonia elegans	1 "
Tapeinotes carolinea.	2 "

 Pour l'énumération, la description et les prix des autres GESNÉRIACÉES à rhizomes et à tubercules, telles qu'ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIA, GESNERIA, GLOXINIA, KOLLIKERIA, NÆGELIA, PLECTOPOMA, REICHSTEINERIA, ROSANOWIA, SCHEERIA, TYDÆA, etc. voir notre Catalogue n° 256 pages 53 et suivantes.

LILIACÉES.

1866. Gloriosa Planti (<i>Methonica</i>) FLORE, IX, 21)	fr. " 50
Belles fleurs très-bizarrement conformées, d'une riche teinte capucine sur les divisions, avec les onglets jaune; les douze, en bulbes secs	
	" 5 "

ORCHIDÉES EXOTIQUES.

La vaste et intéressante famille des Orchidées dont les genres, les espèces et les variétés ne se comptent plus et tendent à s'accroître d'une façon prodigieuse, par suite de la chasse continue qui leur est faite par d'intrépides voyageurs dans les diverses régions tropicales et extra-tropicales du globe, et des hybridations dont elles sont l'objet, surtout en Angleterre; cette famille, disons-nous, n'est plus aujourd'hui l'apanage exclusif des privilégiés de la fortune. Depuis quelques années surtout, les Orchidées, jadis réputées plantes aristocratiques par excellence, se sont tellement répandues dans les cultures, qu'on peut dire, en quelque sorte, qu'elles y ont acquis leur droit de bourgeoisie. Il n'est plus de vrais anthophiles, de ceux, du moins, qui ont le feu sacré, qui ne leur aient donné l'hospitalité dans une de leurs serres, quelque modeste qu'elle puisse être, et vraiment, ces brillants représentants de la flore exotique méritent à tous égards, par la bizarrerie et la diversité des formes et des coloris de leurs fleurs, la grande faveur qui a fini par les accueillir, un peu tardivement peut-être, et ne fera que s'accroître dans l'avenir. Aussi l'Établissement a-t-il considérablement accru sa collection, dans le but de pouvoir satisfaire à toutes les demandes, à des prix défilant toute concurrence.

12 Orchidées de serre froide, à notre choix : 50 à 100 francs.

25	—	—	—	—	100 à 200	"
12	—	—	chaude	—	60 à 100	"
25	—	—	—	—	150 à 250	"

Les Orchidées de serre chaude (16° à 20° cent) sont précédées d'un c.

Celles de serre tempérée (10° à 12° cent.) — — t.

Celles de serre froide (6° à 8° cent.) — — f.

	Fr. C.		Fr. C.
c <i>Acampe papilio</i>	5 "	or <i>Calanthe Sanderiana</i>	10 "
t <i>Acropera atropurpurea</i>	10 "	" — <i>Veitchii</i>	5 "
" — <i>Loddigesi</i>	10 "	" — <i>vestita</i> (FLORE, VIII, 181)	10 "
f <i>Ada aurantiaca</i>	10 à 20 "	" <i>Catasetum laminatum</i>	10 "
c <i>Aerides affine</i>	10 à 25 "	" — <i>trimerochilum</i>	10 "
" — <i>majus</i>	25 "	" <i>Cattleya Bowringiana</i>	10 "
" — <i>verum</i>	20 "	f — <i>citrina</i> (FLORE, XVI, 147)	.8 à 15 "
" — <i>Balantium</i>	15 "	t — <i>crispa</i> (<i>Lælia</i>)	.8 à 40 "
" — <i>Fieldingi</i>	20 à 35 "	" — <i>Gaskelliana</i>	.8 à 40 "
" — <i>Fox Brouch.</i>	20 à 35 "	" — <i>gigas</i>	20 à 40 "
" — <i>Lindleyanum</i>	15 "	" — <i>guttata Leopoldi</i> (FLORE, XIV, 206)	15 à 30 "
" — <i>Lobbi</i>	15 à 25 "	" — <i>labiata</i> (FLORE, XVIII, 115)	10 à 30 "
" — <i>odoratum majus</i>	10 "	" — — <i>autumnalis</i> (<i>Warocqueana</i>)	10 à 25 "
" — <i>roseum</i>	10 à 25 "		fort 50 à 75 "
" — <i>Savageanum</i>	15 "	" — <i>Lawrenciana</i>	10 "
" <i>Angræcum Leonis</i>	15 "	" — <i>Luddemanniana</i>	20 "
" — <i>Sanderianum</i>	15 "	" — <i>Mendelii</i>	20 à 40 "
" — <i>Scottianum</i>	10 "	" — <i>Mossæ</i>	.8 à 50 "
" — <i>sesquipedale</i> (FL., XIV, 49)	20 à 60 "	" — <i>nobilior</i>	25 "
" — <i>superbum</i>	20 "	" — <i>Percivaliana</i>	10 à 35 "
t <i>Anguloa Clowesii</i>	.8 à 20 "	" — <i>Perrinii</i> (<i>Lælia</i>)	.8 à 25 "
" — <i>Rückeri</i>	20 à 50 "	Belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.	
" — <i>uniflora</i>	15 "	" — <i>Pineli</i> (<i>Lælia</i>)	10 "
f <i>Arpophyllum giganteum</i>	.8 à 20 "	" — <i>purpurata</i> (<i>Lælia</i>) (FLORE, XI, 133)	.8 à 40 "
" <i>Aspasia lunata</i>	8 "	t — <i>Sanderiana</i>	20 à 40 "
or <i>Batemannia Burtii</i>	40 "	" — <i>Schroederi virginalis</i>	100 "
" <i>Bletia Shepherdii</i>	10 "	" — <i>Skinneri</i>	10 à 25 "
" <i>Brassavola Perrinii</i>	15 "	" — <i>Trianae</i>	10 à 30 "
" <i>Brassia verrucosa</i>	10 à 15 "	" — <i>Walkeriana</i>	.8 à 15 "
" <i>Calanthe luteo-oculata</i>	10 "		
" — <i>oculata gigantea</i>	10 "		
" — <i>Regnieri</i>	10 "		

	Fr. C.		Fr. C.
<i>t</i> <i>Chysis aurea</i>	10 "	<i>f</i> <i>Cypripedium insigne</i> Cockianum .	15 "
" — <i>bractescens</i>	10 "	" — — <i>Maulei</i> (FLORE, XV, 123) .	10 "
" — <i>laevis</i>	10 "	" — — <i>Sylhetense</i>	10 "
" — <i>maculata</i>	10 "	<i>c</i> — <i>laevigatum</i> (FL., XVIII, 83) .	15 à 50 "
" <i>Cœlogyne cristata</i> (FLORE, XVII, 163)	8 "	<i>t</i> — <i>Lawrenceanum</i> (FL., XXIII, 5) .	5 "
" — — <i>Lemoiniana</i>	15 à 25 "	<i>Sabot de Venus</i> , très-florifère, à fleurs de coloris très-diversifiés.	
" — — <i>maxima</i>	15 à 50 "	<i>t</i> — <i>Leeanum</i>	15 à 35 "
" — <i>Dayana</i>	15 "	" — — <i>superbum</i>	20 à 40 "
" — <i>flaccida</i>	10 "	<i>Voir les pages rouges.</i>	
" — <i>Massangeana</i> , <i>fort.</i>	15 à 25 "	<i>t</i> — <i>longifolium</i> (<i>Selenipedium</i>) .	8 à 75 "
" — <i>ocellata</i>	15 "	<i>c</i> — <i>Lowii</i>	25 "
" — <i>speciosa</i>	15 "	" — <i>Morganiae</i>	80 à 125 "
" <i>Colax jugosus</i>	10 à 20 "	<i>t</i> — <i>nitens superbum</i>	15 à 25 "
" <i>Cymbidium Hookerianum</i>	15 "	<i>Voir les pages rouges.</i>	
" — <i>Lowianum</i>	25 à 50 "	<i>t</i> — <i>paridum</i>	15 "
<i>c</i> — <i>Mastersii</i>	15 "	" — <i>Pearcei</i>	15 "
<i>t</i> <i>Cypripedium ænanthum</i>	28 "	" — <i>Petri</i>	20 "
" — — <i>superbum</i>	20 à 40 "	<i>t</i> — <i>Reichenbachianum</i>	10 à 10 "
<i>Voir les pages rouges.</i>		<i>c</i> — <i>Röbeleni</i>	15 à 30 "
" — <i>albanense</i>	8 "	<i>t</i> — <i>Roezlii</i> (<i>Selenipedium</i>)	10 à 100 "
" — <i>albo-marginatum</i>	8 "	<i>c</i> — <i>Rothschildianum</i>	25 "
" — <i>amandum</i>	10 "	<i>t</i> — <i>Schröderi</i>	25 à 50 "
" — <i>Amesianum</i>	20 "	<i>Voir aux pages rouges.</i>	
<i>c</i> — <i>Argus</i>	8 à 15 "	" — <i>Sedeni superbum</i>	20 "
" — <i>Arthurianum</i>	20 à 40 "	<i>c</i> — <i>selligerum</i>	30 "
<i>Voir les pages rouges.</i>		" — — <i>majus</i>	40 "
<i>t</i> — <i>Ashburtoniae</i>	20 "	" — <i>spicerianum</i>	10 à 150 "
" — <i>barbatum</i> (FLORE, III, 190) .	5 à 25 "	<i>t</i> — <i>stenophyllum</i>	8 à 30 "
" — — <i>grandiflorum</i>	10 "	<i>c</i> — <i>Stonei</i> (FLORE, XVII, 137) .	15 à 30 "
" — <i>Barteti</i>	20 "	<i>c</i> — <i>superbiens</i> (<i>Vestchi</i>) (FLORE, XIX, 115)	20 à 40 "
" — <i>bellatulum</i>	20 "	<i>t</i> — <i>superciliare</i>	15 "
<i>f</i> — <i>Boxalli</i>	10 à 25 "	" — <i>Swanianum</i>	15 "
" — <i>atratum</i>	10 à 20 "	" — <i>tonsum</i>	20 "
<i>t</i> — <i>calurum</i>	10 à 25 "	<i>f</i> — <i>venustum</i>	5 à 25 "
<i>c</i> — <i>cardinale</i>	25 à 40 "	<i>c</i> — <i>vexillarium grandiflorum</i>	40 "
" — <i>caudatum</i> (<i>Selenipedium</i>) (FLORE, VI, 99)	25 "	<i>Espèce à grandes fleurs de brillant effet, l'une des plus jolies du genre.</i>	
" — <i>ciliolare</i>	10 "	<i>Voir aux pages rouges.</i>	
" — <i>Curtisi</i>	20 "	<i>f</i> — <i>villosum</i> (FLORE, XIV, 223) .	8 à 25 "
<i>t</i> — <i>Dauthieri</i>	10 à 20 "	<i>Ses fleurs, que l'on compte parmi les plus grandes du genre, sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.</i>	
<i>c</i> — <i>Dominianum</i>	10 à 25 "	<i>c</i> <i>Dendrobium aggregatum</i>	15 "
<i>t</i> — <i>expansum</i>	15 à 25 "	<i>t</i> — <i>bigibbum</i>	8 "
" — <i>gemmiferum</i>	25 "	" — <i>Brymerianum</i>	8 à 75 "
" — <i>grande</i>	25 à 50 "	" — <i>Cambridgeanum</i>	15 "
<i>f</i> — <i>Harrisianum</i> (FLORE, XXII, 33) .	10 "	" — <i>cretaceum</i> (FLORE, VIII, 187)	10 à 20 "
" — — <i>M^{rs} Canham</i>	15 "	" — <i>Dearei</i>	15 "
" — — <i>vivicans</i>	25 "	" — <i>densiflorum</i> (FL., XIV, 5)	10 à 40 "
<i>t</i> — <i>Hartwegi</i>	10 à 20 "	" — <i>eburneum</i>	10 "
<i>c</i> — <i>Haynaldianum</i>	10 à 20 "	" — <i>Falconeri</i>	10 "
<i>t</i> — <i>hirsutissimum</i> (FLORE, XIV, 97) .	15 à 30 "	" — <i>fimbriatum</i>	10 à 15 "
" — <i>Hookeri</i> (FLORE, XV, 125)	8 "	" — <i>formosum giganteum</i>	10 à 20 "
<i>f</i> — <i>insigne</i>	5 à 100 "	<i>f</i> — <i>nobile</i>	6 à 15 "
" — — <i>Chantini</i> (<i>violaceum punctatum</i>)	15 "	<i>Plantes d'introduction, parmi lesquelles des variétés superbes, et même des variétés inconnues.</i>	
<i>Magnifique variété dont le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.</i>		<i>t</i> — — <i>Backhouseanum</i>	20 "
		<i>c</i> — <i>nodatum</i>	15 "

	Fr. C.
c <i>Dendrobium Parishii</i>	10 à 25 "
" — <i>Phalænopsis Schroederi</i>	15 à 20 "
" — <i>Pierardi</i>	10 "
" — <i>primulinum</i>	10 à 15 "
" — <i>pulchellum</i>	15 "
" — <i>speciosum</i>	10 "
" — <i>thyrsiflorum</i>	15 "
c — <i>Veitchianum</i>	10 à 20 "
f <i>Disa grandiflora</i>	5 "
" — <i>Veitchi</i>	25 "

Voir aux pages rouges.

t <i>Epidendrum bifidum</i>	8 "
" — <i>Capartianum</i>	10 "
" — <i>cochleatum</i>	10 "
" — <i>fragrans</i>	10 "
" — <i>memorale majus</i>	10 "
" — <i>prismatocarpum</i>	15 à 30 "
" <i>Gongora atropurpurea</i>	10 "
" <i>Houlletia Brocklehurstiana</i>	8 à 15 "
" <i>Lacæna bicolor</i>	12 "
f <i>Lælia albida</i>	8 "
" — <i>anceps</i>	10 à 25 "
" — <i>alba</i>	30 "
" — <i>autumnalis</i>	8 "
" — <i>atrorubens</i>	10 "
" — <i>cinnabarina</i>	15 "
t — <i>crispa (Cattleya)</i>	8 à 40 "
" — <i>crispilabia</i>	5 à 10 "
" — <i>Dayana</i>	5 "
" — <i>Gouldiana</i>	15 "
f — <i>majalis</i>	8 "
t — <i>Perrinii (Cattleya)</i>	8 à 25 "

Très-belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.

" — <i>Pineli</i>	10 "
" — <i>præstans</i>	10 à 20 "
" — <i>purpurata (Cattleya)</i> (FLORE, XI, 133)	8 à 40 "
f — <i>rosea</i>	10 "
c <i>Liparis elegantissima</i>	5 "
t <i>Lycaste aromatica</i>	5 à 10 "
" — <i>balsamea</i>	10 "
" — <i>Deppei</i>	8 "
" — <i>gigantea</i>	15 à 30 "
" — <i>Harrisoni</i>	10 à 15 "
" — <i>macrophylla</i>	15 à 25 "
" — <i>Skinneri</i> (FLORE, IV, 303-4)	6 à 15 "
" — — <i>alba</i>	75 à 100 "
" — — — <i>grandiflora</i>	150 "

Très-grande fleur, d'un blanc pur ; variété hors ligne.

" — — <i>candidissima</i>	15 "
" — — <i>delicatissima</i>	20 "
" — — <i>superba</i>	20 "
" — — <i>tigrina</i>	20 "
" — — <i>tetragona</i>	15 "
f <i>Masdevallia amabilis</i>	5 "
" — — <i>grandiflora</i>	5 "
" — — <i>attenuata</i>	5 "
t — <i>Backhouseana</i>	10 à 20 "

	Fr. C.
f <i>Masdevallia Barleana</i>	8 "
t — <i>bella</i>	10 à 25 "
f — <i>Benedicti (psittacina)</i>	5 "
" — <i>Bruchmulleri</i>	5 "
" — <i>caudata</i>	5 "
t — <i>chimæra</i>	10 à 25 "
f — <i>civilis</i>	5 "
" — <i>cucullata</i>	5 "
" — <i>Harryana</i> (FLORE, XXI, 155)	5 à 15 "
" — — <i>Bull's Blood</i>	10 à 25 "
" — — <i>grandiflora</i>	10 à 25 "
" — — <i>lilacina</i>	5 à 10 "
" — — <i>Van Houttei</i>	10 à 25 "
" — <i>igneæ Eckhardti</i>	10 "
" — <i>Lindeni</i>	5 à 20 "
" — — <i>Cannarti</i>	5 à 20 "

Espèce à très-grandes fleurs, mais de même coloris que le *Lindeni*.

" — — <i>grandiflora</i>	10 "
" — — <i>maculata</i> (FLORE, XXI, 11)	5 "
" — <i>melanoxantha</i>	10 "
t — <i>nycterina (Gorgona)</i>	10 "
f — <i>ochtodes</i>	5 "
" — <i>Peristeria</i> (FL., XXII, 171)	5 "
" — <i>polysticta</i>	5 "
" — <i>radiosa</i>	10 "
" — <i>Reichenbachiana</i>	5 "
" — <i>Schlimii</i>	10 "
" — <i>Shuttleworthii</i>	10 "
" — <i>swertiæfolia</i>	5 "
" — <i>Tovarensis (candida)</i>	5 à 10 "
" — <i>triangularis</i>	5 "
t — <i>Trochilus</i>	10 à 20 "
" — <i>Veitchiana</i> (FLORE, XVII, 155)	10 à 20 "
f — <i>versicolor</i>	10 "
6 <i>Masdevallia</i> en 6 sortes, à notre choix, en bonnes plantes	20 "
12 — — — en 12 sortes, à notre choix, en bonnes plantes	40 "

Les *Masdevallia* fleurissent abondamment dans la serre froide, et produisent de brillantes fleurs, carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, écarlate ou orange, le *coccinea*, l'*igneæ* et le *Veitchiana*, ou bien tigrées, ponctuées, etc., comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.

t <i>Maxillaria cinabarina</i>	15 "
" — <i>leontoglossa</i>	15 "
" — <i>lepidota</i>	10 "
" — <i>picta</i>	10 "
" — <i>venusta</i>	10 "
f <i>Mesospinidium sanguineum</i>	15 "
Fleur d'un beau rouge vif.	
t <i>Miltonia Clowesii</i>	15 à 25 "
Très-belles fleurs tricolores.	
" — <i>cuneata</i>	10 "
" — <i>Moreliana</i>	10 à 20 "
" — <i>virginalis</i>	10 "
" — <i>Warszewiczii (Oncidium fuscatum)</i>	
(FLORE, XVIII, 23)	15 à 30 "
" <i>Mormodes luxatum eburneum</i>	10 "
" — <i>pardinum</i>	10 "

		Fr. C.			Fr. C.
f	<i>Odontoglossum Alexandræ (crispum)</i>	5 à 20 "	t	<i>Oncidium concolor</i>	10 "
"	— amabile	50 "	"	— crispum (FLORE, XXI, 7)	8 "
"	— guttatum	10 à 25 "	"	— cucullatum (FL., VII, 235)	10 "
"	— roseum	15 à 25 "	"	— curtum	20 "
"	— sulphurea	25 "	"	— flexuosum	10 à 30 "
"	— Trianei	15 à 30 "	"	— Forbesii	10 à 25 "
"	— Wilkeanum	40 à 100 "	"	— fuscatum (<i>Miltonia Warszewiczii</i>) (FLORE, XVIII, 23)	15 à 30 "
L'O. <i>Alexandræ</i> est de toutes les Orchidées celle dont la culture est la plus facile et la plus agréable. Une température de 5° à 6° lui suffit, et pendant toute l'année elle donne ses belles grappes de fleurs d'un blanc de neige, plus ou moins tachetées de carmin et à labelle tricolore, blanc, carmin et citron. Tous les amateurs de fleurs devraient posséder cette charmante Orchidée, qui n'exige presque pas de soins spéciaux et qui vient également bien dans n'importe quelle serre.					
Ses fleurs sont inappréciables pour bouquets, tant par leur délicatesse que par leur abondance.					
f	— arachnoides	5 "	t	— Harrisoni	15 "
t	— bictonense	10 "	"	— Janeirense	6 "
"	— blandum	25 "	t	— leucochilum	10 "
f	— Cervantesii	5 "	"	— microchilum	5 à 10 "
t	— citrosum (FLORE, VI, 307)	10 à 40 "	"	— micropogon	15 "
f	— constrictum	10 "	"	— multiflorum	10 "
"	— gloriosum	10 à 20 "	f	— obryzatum	15 "
"	— grande (FLORE, I, 125)	8 à 25 "	"	— ornithorynchum	10 "
"	— Halli	15 "	c	— papilio majus (FL., IX, 165)	10 à 30 "
f	— Harryanum	8 à 25 "	t	— phalænopsis	20 à 30 "
t	— hystrix	8 "	"	— pumilum	10 "
"	— Lehmanni	10 "	"	— recurvum	10 "
"	— Lindleyanum	10 "	"	— sarcodes	10 à 25 "
"	— luteo-purpureum	10 à 20 "	"	— splendidum (<i>vrai</i>) (FL., XVIII, 11) 10 à 25 "	
"	— nebulosum	10 à 20 "	"	— tigrinum	12 "
"	— Notzlianum	10 "	"	— trichodes	10 "
t	— Pescatorei (FLORE, XVI, 23)	10 à 25 "	"	— unguiculatum	15 "
"	— Phalænopsis, <i>forts.</i>	25 à 50 "	"	— unicorn	15 "
"	— pulchellum	10 à 20 "	"	— varicosum Rogersii	10 à 20 "
"	— grandiflorum	10 à 20 "	"	— volvox	15 à 30 "
"	— recurvum	10 "	"	— Weltonii	15 à 30 "
f	— Rossii	5 "	t	<i>Phajus bicolor</i>	10 "
"	— majus (FLORE, XX, 55)	5 à 10 "	"	— grandifolius	5 à 25 "
"	— Sanderianum	15 à 35 "	c	— Humblotii	15 "
t	— sceptrum	15 "	t	— maculatus	10 "
"	— Schlieperianum	10 à 20 "	c	— tuberculosus	10 à 25 "
"	— Thunbergianum	10 "	"	— Woodfordii	10 à 25 "
f	— triumphans	10 à 20 "	"	<i>Phalænopsis amabilis</i> (FL., I, 201)	20 "
Belle espèce, fleurs d'un jaune d'or, tachées de bronze.					
t	— vexillarium (FL., XX, 27)	15 à 150 "	"	— grandiflora	20 "
Une des plus jolies Orchidées introduites. Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre.					
6 <i>Odontoglossum</i> en 6 sortes à notre choix 30 "					
12	— en 12 sortes à notre choix	60 à 100 "	"	— Luddemanniana (FL., XVI, 53)	25 "
t	<i>Oncidium æmulum</i>	15 "	"	— Schilleriana (FL., XV, 115)	25 "
"	— ampliatum majus (FLORE, XX, 147)	10 à 20 "	t	<i>Pholidota imbricata</i>	8 "
"	— barbatum Lawrenceanum	10 "	"	<i>Pilumna fragrans grandiflora</i>	15 "
"	— brevianum	15 "	"	<i>Promenæa stapelioides</i>	8 "
"	— cæsium	15 "	"	— xanthina	8 "
"	— Cavendishianum	15 à 20 "	"	<i>Restrepia antennifera</i>	25 à 40 "
			"	— aurea	25 "
			"	— elegans	20 "
			"	— Falkenbergii	30 "
			"	— leopardina	20 "
c	<i>Saccolabium giganteum (Vanda densiflora)</i> (FL., XVII, 89)	15 à 25 "	"	<i>Sarcopodium multicaule (Acampe)</i>	5 "
Magnifique espèce à forte tige garnie de grandes fleurs blanches					
"	— guttatum	10 à 30 "	t	<i>Scuticaria Steelii</i>	5 "
"	— illustre, <i>fort.</i>	20 à 40 "	"	<i>Selenipedium longifolium</i>	8 à 75 "
"			"	— Rœzlii	10 à 100 "

	Fr. C.
<i>f</i> <i>Sobralia macrantha</i> (FL., VII, 68)	15 à 100 "
" — <i>pumila</i>	20 à 200 "
<i>t</i> <i>Sophronitis cernua</i>	8 "
" — <i>coccinea</i>	8 "
Espèce d'un port nain, à grandes fleurs d'un rouge vif.	
" — <i>grandiflora</i> (FLORE, I, 48)	10 "
" — <i>violacea</i>	8 "
<i>c</i> <i>Spathoglottis Kimballiana</i>	20 "
<i>t</i> <i>Stanhopea Bucephalus</i>	15 "
" — <i>candida</i>	25 "
" — <i>grandiflora</i>	15 "
" — <i>Jenishiana</i>	15 à 30 "
" — <i>oculata</i>	10 à 15 "
" — <i>tigrina</i>	20 "
" — <i>superba</i> (FLORE, VII, 19)	20 "
<i>c</i> <i>Thunia alba</i>	6 à 10 "
" — <i>Dodgsoni</i>	5 "
<i>t</i> <i>Trichopilia coccinea</i>	15 "
" — <i>tortilis</i>	10 à 15 "
Les <i>Trichopilia</i> sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre au dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.	
" <i>Trichosma suavis</i>	10 "
<i>f</i> <i>Utricularia montana</i>	10 "
<i>c</i> <i>Vanda Amesiana</i>	15 "

	Fr. C.
<i>c</i> <i>Vanda cœrulea</i>	15 à 25 "
" — <i>densiflora</i> (<i>Saccolabium gigantum</i>) (FLORE, XVII, 89)	15 à 25 "
" — <i>eburnea superba</i>	30 "
" — <i>Kimballiana</i>	15 "
" — <i>limbata</i>	20 "
" — <i>multiflora</i>	20 "
" — <i>Parishii</i>	25 "
" — <i>suavis</i> (<i>Rollisson</i>)	15 à 50 "
" — — (<i>Veitch</i>)	20 à 60 "
" — <i>teres</i>	10 à 20 "
" — — <i>Andersonii</i>	15 "
" — <i>tricolor</i> (FLORE, VI, 329)	10 à 75 "
" — <i>Schilleriana</i>	25 "
<i>Vanilla aromatica</i>	
Orchidée grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on a fécondé artificiellement les fleurs. Les fruits de cette espèce fournissent la Vanille du commerce.	
" — <i>planifolia</i>	20 "
" — <i>planilabris</i>	10 "
" — <i>Pompona</i>	20 "
<i>t</i> <i>Warcewiczella discolor</i>	20 "
" <i>Xylobium squalens</i>	10 à 20 "
" <i>Zygopetalum crinitum</i>	8 à 15 "
" — <i>intermedium</i>	10 "
" — <i>Mackayi compactum</i>	15 "

PALMIERS.

Il est inutile de faire l'éloge des *Palmiers*, auxquels l'illustre Linné a appliqué à juste titre la dénomination de *Princes* du règne végétal, et ils le sont en effet, aussi bien dans les abris vitrés que nous leur consacrons, que dans les régions intertropicales où ils s'étalent dans toute leur majesté. On sait le rang prédominant qu'ils occupent dans les serres et les jardins d'hiver, dont ils sont le principal ornement. Port, frondaison, etc., tout, chez eux, excite l'admiration.

La force des exemplaires sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.

Les *Palmiers* dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de *SERRE FROIDE*.

	Fr. C.
1. <i>Acanthophoenix crinita</i> (<i>Areca crinita</i> BORY) (FL., XVI, 181)	5 "
6. <i>Areca alba</i> , fort	40 "
277. † — <i>Baueri</i> (<i>Scaforthia robusta</i>)	50 c à 5 "
fort	10 à 400 "
12. — <i>lutescens</i> , 3 à 6 plantes par pot.	75 c. à 10 "
18. — <i>rubra</i> HORT. (non BORY)	1 "
194. † — <i>sapida</i> (<i>Kentia</i>)	1 à 125 "
très-fort spécim'n	1500 "
191. — <i>Verschaffelti</i> (<i>Hyphorbe</i>) (FL., XVI, 171), fort	2 à 50 "
Un des plus beaux <i>Palmiers</i> connus.	
19. <i>Arenga obtusifolia</i>	5 "
20. — <i>saccharifera</i>	5 "
22. <i>Astrocaryum Ayri</i>	5 "
26. — <i>mexicanum</i>	6 "
547. — <i>Murumuru</i>	40 "

	Fr. C.
42. <i>Attalea spectabilis</i>	5 "
493. † <i>Brahea glauca</i> (<i>Ravalia</i>), fort 2 à 40 "	
Palmier d'un port magnifique, très-ornemental, à frondes en éventail, d'un vert glauque en dessus, d'un blanc bleuâtre en dessous.	
60. <i>Calamus ciliaris</i> , fort	15 à 30 "
74. <i>Carludovica atrovirens</i> (<i>plicata</i>)	8 à 15 "
326. — <i>macropoda</i>	5 à 25 "
79. — <i>palmata</i>	8 à 75 "
Ses feuilles plissées en éventail, partagées en 3-5 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.	
Quoique les <i>Carludovica</i> soient des <i>Pandanees</i> , nous les classons à cette place à cause de leur faciès de palmier.	
512. <i>Caryota plumosa</i>	25 à 40 "
88. — <i>sobolifera</i>	3 "
90. — <i>urens</i> , fort	5 à 10 "
94. † <i>Ceroxylon niveum</i>	10 à 20 "
497. † <i>Chamædorea Casperiana</i>	15 à 25 "
105. † — <i>Ernesti-Augusti</i> (FL., XIII, 123)	10 à 20 "
Palmier d'une grande élégance, dont la tige cylindrique, verte, est entrecoupée de nœuds comme un Bambou.	

	Fr. C.		Fr. C.
112. † <i>Chamædorea lunata</i>	10 à 25 "	492. <i>Licuala grandis</i> (<i>Pritchardia</i>)	10 à 60 "
344. † — <i>oblongata</i>	40 à 60 "	<i>specimen</i>	800 "
116. † — <i>Sartorii</i>	5 à 35 "	<i>Voir les pages rouges.</i>	
120. † <i>Chamærops excelsa</i> (<i>Trachicar-</i>		560. — <i>Thurstoni</i> , <i>jeunes semis</i>	10 "
<i>pus</i>) (FL., XXI, 207)	50 c. à 75 "	207. † <i>Livistona australis</i> (<i>Corypha</i>)	
122. † — <i>humilis</i>	50 c. à 15 "	<i>fort</i>	50 c. à 5 "
<i>fort</i>	20 à 100 "	208. — <i>Hoogendorpii</i>	30 "
428. † — <i>hystrix</i> , <i>vrai</i>	6 à 25 "	213. † — <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>)	
292. — <i>stauracantha</i>	10 à 300 "	<i>50 c. à 200 "</i>	
548. † <i>Cocos Blumenhavia</i> , <i>fort.</i>	125 "	236. <i>Oncosperma Van Houtteana</i>	10 "
531. † — <i>campestris</i>	10 à 200 "	243. <i>Phœnicophorium Sechellarum</i>	
526. — <i>coronata</i>	1 à 15 "	<i>fort.</i>	100 à 150 "
563. — <i>elegantissima</i>	25 "	555. † <i>Phœnix compacta nana</i>	5 à 8 "
131. † — <i>flexuosa</i>	1 à 15 "	537. † — <i>dactylifera exilis</i>	25 à 100 "
133. — <i>Mikaniana</i>	50 "	535. † — — <i>farinifera</i>	25 à 50 "
138. † — <i>Romanz filiana</i>	2 à 25 "	Ces variétés du <i>P. dactylifera</i> se distinguent par leurs folioles très-étroites et très-longues et aussi par une rusticité hors ligne; elles conviendront parfaitement pour la culture en pleine air, dans le Midi.	
142. — <i>Weddelliana</i>	50 c. à 10 "	248. † — <i>leonensis</i>	50 c. à 4 "
<i>extra fort</i>	200 "	250. † — <i>reclinata</i>	50 c. à 50 "
532. † — <i>Yatai</i> , <i>très-fort</i>	100 à 150 "	Excellent Palmier pour appartement.	
207. † <i>Corypha australis</i> (<i>Livistona</i>)		470. — <i>rupicola</i>	1 à 35 "
<i>50 c. à 5 "</i>		520. † — <i>senegalensis</i>	1 "
<i>fort</i>	25 à 100 "	<i>fort</i>	150 "
504. † <i>Diplothemium maritimum</i>	10 à 100 "	252. † — <i>tenuis</i>	50 c. à 25 "
164. <i>Euterpe edulis</i>	10 à 75 "	<i>extra fort</i>	25 à 600 "
515. — <i>sylvestris</i>	75 "	560. <i>Pinanga decora</i>	8 "
Palmier très-élégant, d'un beau port.		255. — <i>Kühlei</i>	100 "
416. <i>Geonoma gracilis</i>	1 à 15 "	514. <i>Pritchardia Gaudichaudi</i>	60 "
181. — <i>Schottiana</i>	2 à 100 "	418. — <i>macrocarpa</i>	200 "
396. <i>Glasiowa insignis</i>	3 "	Palmier très-robuste, décoratif au suprême degré et l'un des plus beaux de cette magnifique famille.	
<i>très-fort</i>	125 "	211. — <i>pacifica</i> (FLORE, XXI, 1)	400 "
557. † <i>Grisebachia compacta nana</i>	250 "	263. † <i>Ptychosperma Alexandræ</i>	50 c. à 5 "
191. <i>Hyophorbe Verschaffelti</i> (<i>Areca</i>)		267. † <i>Rhapis flabelliformis</i>	5 à 100 "
(FLORE, XVI, 171), <i>fort.</i>	2 à 50 "	269. † — <i>Sierotsik</i>	10 à 75 "
227. † <i>Jubæa spectabilis</i> (<i>Micrococos</i>),		524. † — <i>humilis</i>	15 à 100 "
<i>très-fort specimen</i>	40 à 300 "	465. <i>Sabal havanensis</i>	60 "
<i>extra fort, la couple.</i>	1500 "	415. † — <i>longipedunculata</i>	10 "
<i>plus fort</i>	3000 "	276. † <i>Seaforthia elegans</i>	50 c. à 3 "
Le <i>Jubæa spectabilis</i> est un des palmiers les plus froids et des plus faciles à cultiver.		<i>fort</i>	50 à 100 "
Les plantes d'une force exceptionnelle que nous offrons au public ont réciproquement un mètre et deux mètres de circonférence de tronc. Ayant été cultivées à l'air libre en été et en orangerie l'hiver elles sont d'un port trapu et à feuillage compacte.		277. † — <i>robusta</i> (<i>Areca Baueri</i>)	50 c. à 5 "
On ne peut se faire une idée de l'effet ornemental de ces magnifiques spécimens placés au milieu d'une pelouse depuis le 20 mai jusqu'à la fin de septembre.		<i>fort</i>	10 à 400 "
365. † <i>Kentia Balmoreana</i>	1 à 200 "	Les <i>Seaforthia</i> sont de superbes Palmiers de serre froide à grandes frondes pinnées.	
366. † — <i>Canterburyana</i> (<i>Veitchia</i>)	3 à 50 "	562. <i>Thrinax argentea</i>	3 "
367. † — <i>Forsteriana</i>	1 à 200 "	556. — <i>Chucho</i>	75 "
559. — <i>Mac-Arthuri</i>	15 à 25 "	280. — <i>elegans, fort.</i>	200 à 300 "
507. † — <i>Mooreana</i>	2 à 150 "	539. — <i>Miraguana</i>	100 à 200 "
194. † — <i>sapida</i> (<i>Areca</i>)	1 à 125 "	287. — <i>parviflora</i>	10 à 75 "
<i>très-fort specimen</i>	1500 "	288. — <i>radiata</i>	60 "
460. — <i>Wendlandi</i>	50 "	366. † <i>Veitchia Canterburyana</i> (<i>Kentia</i>)	
213. † <i>Latania borbonica</i> (<i>Livistona</i>		<i>3 à 50 "</i>	
<i>sinensis</i>)	50 c. à 200 "	296. <i>Verschaffeltia splendida</i> (FLORE,	
		XV, 181)	40 à 125 "
		510. † <i>Washingtonia robusta</i>	2 "
		<i>extra fort</i>	200 à 500 "

A notre choix en jolies plantes.

6 Palmiers pour décoration d'appartement de 12 à 25 francs.

PANDANÉES.

Les *Pandanées* sont des plantes très-ornementales, d'un port pittoresque, à tige forte, rameuse au sommet, à nombreuses longues feuilles, ordinairement rapprochées au point de s'imbriquer.

	Fr. C.		Fr. C.
31. <i>Pandanus conoides</i>	15 " .500 "	29. <i>Pandanus Van Houttei</i> , très-rare, fort	200 "
36. — <i>D'Hænei</i>	500 "	27. — <i>Veitchii</i>	3 à 10 "
Voir les pages rouges.		fort	
33. — <i>Liaisianus</i> , fort	50 "		50 "
25. — <i>utilis</i>	1 à 3 "		
fort	20 "		

PASSIFLORÉES.

Plantes grimpantes pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, colonnettes, treillis, etc., à fleurs charmantes et du plus gracieux effet.

	Fr. C.		Fr. C.
4. <i>Passiflora alata</i>	2 "	85. <i>Passiflora. Impér. Eugénie</i> fol. var.	2 "
77. — <i>arc-en-ciel</i>	2 "	69. — <i>Junesii</i>	2 "
86. — <i>atropurpurea</i>	2 "	65. — <i>Loudoniana</i>	2 "
10. — <i>Bijou</i>	2 "	87. — <i>Mad. Bruckhaus</i>	2 "
11. — <i>Bonapartei</i>	2 "	39. — <i>Neumannii</i>	1 "
71. — <i>cærulea</i>	1 "	42. — <i>princeps</i>	2 "
13. — <i>cardinalis</i>	2 "	88. — <i>Professor Eichler</i>	2 "
15. — <i>cœlestina</i>	2 "	72. — <i>quadrangularis aucubæfolia</i>	2 "
83. — <i>Constance Elliott</i>	1 "	81. — <i>racemosa</i>	1 "
20. — <i>Decaisneana</i> (FLORE, VIII, 267).	2 "	58. — <i>trifasciata</i>	2 "
22. — <i>edulis</i>	2 "	84. — <i>violacea</i>	2 "
78. — <i>filamentosa</i> (FLORE, VI, 7)	1 "	90. — <i>Watsoniana</i> , à odeur	3 "
30. — <i>Impératrice Eugénie</i>	2 "	12 sortes distinctes pour	15 "

SARRACÉNIÉES, PLANTES CARNIVORES, ETC.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>Darlingtonia californica</i>	8 "	50. <i>Nepenthes rufescens</i>	10 à 40 "
<i>Dionæa muscipula</i>	2 "	39. — <i>Stewartii</i>	10 à 50 "
Une des plus curieuses plantes qu'on connaisse; ses feuilles radicales en rosette ont de larges bords ciliés qui se referment brusquement, emprisonnant l'insecte imprudent qui vient se poser sur elles.		43. — <i>Wrigleyana</i>	15 à 30 "
32. <i>Nepenthes bicalcarata</i>	35 "	Pour la description de la plupart des <i>Nepenthes</i> , voir les pages rouges.	
21. — <i>Chelsoni</i>	10 à 50 "	8. <i>Sarracenia Drummondii</i> (FLORE, VI, 81 et 229)	8 "
41. — <i>Courtii</i>	15 à 40 "	Grandes ascidies vertes, parsemées de taches blanches bordées de rose sur la partie supérieure et sur l'opercule; fleurs d'un pourpre noirâtre. C'est incontestablement la plus belle espèce du genre.	
48. — <i>Curtisi major</i>	40 à 75 "	2. — <i>flava</i>	5 "
49. — <i>Dixoniana</i> , très-rare	20 à 50 "	Ascidies vertes, fleurs jaunes.	
3. — <i>gracilis major</i>	5 à 15 "	4. — <i>purpurea</i> (FLORE, X, 247)	3 "
18. — <i>Hookeriana</i>	15 à 50 "	Grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé; fleurs rouges.	
37. — — <i>elongata</i>	10 à 40 "	5. — <i>rubra</i> (FLORE, X, 243)	5 "
5. — <i>hybrida Dominiana</i>	10 à 40 "	Longues ascidies à opercule striolé de brun acajou; fleurs d'un rouge sang.	
6. — — <i>maculata</i>	10 à 50 "	6. — <i>variolaris</i>	5 "
22. — <i>intermedia</i>	10 à 50 "	Ascidies vertes, lavées de violet sur la partie supérieure, parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches, presque transparentes et surmontées d'un opercule violet; fleur d'un vert jaunâtre.	
34. — <i>Mastersi</i>	10 à 40 "	Les <i>Sarracénides</i> sont des plantes singulières par leurs feuilles ou ascidies, creusées en tube ou entonnoir, avec un petit limbe simulant un couvercle.	
28. — <i>Outramiana</i>	10 à 50 "		
40. — <i>paradisæ</i>	10 à 50 "		
9. — <i>phyllamphora</i>	5 à 25 "		
10. — <i>Rafflesiana</i> (FLORE, XVI, 167 et XXII, 161)	40 "		

SCITAMINÉES.

Les *Scitaminées* sont de charmantes plantes décoratives, à magnifique feuillage, superbement panaché chez un grand nombre d'entre elles; quelques unes, comme les *Strelitzia*, ont des fleurs très-grandes d'une étrange conformation et d'une splendide coloration.

	Fr. C.		Fr. C.
125. <i>Alpinia Bangka</i>	2 "	52. <i>Maranta Porteana</i>	3 "
2. — <i>nutans (Globba)</i>	4 "	134. — <i>prasina</i>	3 "
Magnifique espèce à grandes feuilles ciliées de poils roussâtres, à jolies fleurs pendantes, d'un bel orange ligné de rouge.		54. — <i>roseo-picta</i>	6 "
116. — <i>vittata</i>	3 "	95. — <i>setosa</i>	3 "
Superbe espèce très-décorative, à feuilles d'un beau vert, ornées de larges bandes blanches.		57. — <i>spicata</i>	2 à 5 "
5. <i>Amomum Grana Paradisi</i>	2 "	60. — <i>Van den Hecke</i>	3 "
156. <i>Burbridgea nitida</i>	2 "	62. — <i>Veitchii</i>	.5 à 10 "
8. <i>Costus Malortianus (elegans)</i>	2 "	64. — <i>vittata</i>	5 "
171. — <i>musaica</i>	2 "	98. — <i>Wagneri</i>	4 "
14. <i>Curcuma Roscoeana</i>	3 "	66. — <i>Warscewiczii</i>	5 "
Épi dressé de fleurs ornées de magnifiques bractées orange.		138. — <i>Wiotii</i>	5 "
15. — — <i>rubricaulis</i>	3 "	67. — <i>zebrina</i>	2 "
16. — <i>Zedoaria (aromatica Zerumbet)</i>	2 "	68. <i>Musa Cavendishi (sinensis)</i>	8 à 15 "
167. <i>Globba alba</i>	2 "	Le Bananier de Chine.	
162. — <i>coccinea</i>	2 "	69. — <i>coccinea</i> (FLORE, VII, 213)	5 à 10 "
21. <i>Hedychium Gardnerianum</i>	3 "	71. — <i>Ensete</i> (FLORE, XIV, 65), <i>jeunes</i>	
23. <i>Heliconia angustifolia</i>	2 "	<i>plantes, en mai</i>	
157. — <i>aureo-vittata</i>	5 "	<i>fortes plantes</i>	
24. — <i>aurantiaca</i>	2 "	Le grand Bananier d'Abyssinie, très-rustique, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques; ses feuilles sont d'un beau vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Cette magnifique plante produit un effet très-pittoresque et très-ornemental quand on la met l'été en plein air. Il va de soi qu'on doit la rentrer en serre à l'approche de la mauvaise saison.	
25. — <i>Bihai</i> (FLORE, XII, 67)	10 "	74. — <i>rosacea</i>	5 à 10 "
28. — <i>pulverulenta</i>	4 "	155. — <i>sanguinea</i>	6 "
159. <i>Kæmpferia Gilberti</i>	2 "	177. — <i>sumatrana</i>	15 "
Superbe plante à feuilles d'un beau vert, bordé de blanc pur, formant une touffe ressemblant à celle d'un <i>Funkia</i> .		77. — <i>vittata</i> (FLORE, XV, 25)	15 "
32. <i>Maranta argyræa</i>	3 "	Majestueux feuillage orné d'une belle et élégante panachure de bandes blanches sur fond vert nuancé, où vient parfois miroiter, dans la direction des nervures, une jolie strie ou zone rosée.	
113. — <i>arundinacea</i>	2 "	78. — <i>zebrina</i> (FLORE, X, 223)	10 "
168. — <i>Bachemiana</i>	3 à 50 "	Feuillage présentant de fortes mouchetures brunâtres avec un bord très-irrégulier, rarement allongées en bandes.	
39. — <i>fasciata (Borrussica)</i>	4 "	158 <i>Phrynium Lubbersi</i>	2 à 5 "
172. — <i>iconifera</i>	8 "	174. — <i>Hong-Kong</i>	3 "
146. — <i>Kegeljaniana</i>	3 à 10 "	81. <i>Ravenala madagascariensis</i> (FLORE, XIII, 117, et XXI, 161), <i>fort</i>	3 à 10 "
152. — <i>Kerchoveana</i>	1 "	L'Arbre du Voyageur, dont les feuilles distiques, longuement pétiolées peuvent atteindre 3 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magnifique effet.	
136. — <i>Lietzei</i>	3 "	84. <i>Strelitzia Nicolai</i> (FL., XIII, 121)	2 à 6 "
45. — <i>Lindeni</i>	5 "	85. — <i>Reginæ</i> (FLORE, XXIII, 1),	
114. — <i>Makoyana</i> (FLORE, XX, 15)	2 à 200 "	<i>jeunes plantes</i>	
Espèce naine, très-ornementale par son feuillage d'un vert pâle, orné de macules régulières d'un vert plus foncé, à revers jaunâtre strié et maculé de rouge lie de vin.		<i>de force à fleurir</i>	
Cette plante convient parfaitement pour la culture en appartement.		86. — — <i>humilis</i> , <i>de force à fleurir</i>	5 à 40 "
148. — <i>Massangeana</i> (FLORE, XXII, 201)	2 "	176. <i>Zingiber d'Arceyi</i> fol. var.	3 "
Très-beau feuillage dont la bande centrale, d'un vert clair, passant au vert opalin, est entourée de bandes et de mouchetures transversales d'un vert presque noir, à ton de velours, se fondant vers les bords en nuances plus ou moins mordorées; revers d'un rose lilacé.			
144. — <i>medio-picta</i>	3 à 10 "		
137. — <i>Oppenheimiana</i>	3 à 40 "		
49. — <i>orbifolia</i>	5 "		

PLANTES UTILES, OFFICINALES, ETC.

Fr. C.

- t* **Acacia arabica** var. *nilotica* . . . 3 "
 L'arbre qui donne la gomme arabique, dont les usages sont suffisamment connus.
- or* **Albizzia** Lebbeck . . . 8 "
 L'Ébénier d'Orient fournit un peu de gomme arabique; le bois, nommé *bois noir*, est employé à l'île Bourbon, comme bois de charpente.
- n* **Alibertia** *edulis*. . . 3 "
 Le *Goyavier* à fruit noir de Guyane.
- e* **Amomum** *Granum Paradisi* . . . 2 "
 Le *Poivre de Guinée*, employé comme assaisonnement aux Indes.
- t* **Anamirta** *Cocculus* . . . 5 "
 Son bois donne une couleur jaune: ses fruits, très-vénéneux, sont connus sous le nom de *Coque du levant* et servent à enivrer le poisson: séchés et réduits en poudre, ils sont insecticides.
- n* **Anchietea** *salutaris* . . . 3 "
 La racine est employée, au Brésil, comme purgative et dépurative.
- t* **Anemopægma** *racemosa* . . . 3 "
n **Anona** *antioquiensis* . . . 3 "
n — *Cherimolia* . . . 3 "
 Les fruits sont fort estimés au Pérou et employés dans la dysenterie.
- n* — *muricata* . . . 3 "
 Les fleurs, les bourgeons et les fruits sont usités aux Antilles, comme adoucissants; les fruits, quand ils sont bien mûrs, sont en outre mangés par les naturels du pays.
- n* — *squamosa* . . . 3 "
 Le fruit, nommé *Pomme-cannelle*, est très-estimé aux Antilles. La pulpe fournit une liqueur fermentée assez analogue au cidre, mais qui ne peut se conserver.
- or* **Antiaris** *toxicaria* . . . 15 "
 L'*Upas* de Java, d'où découle un suc très-vénéneux, dont les Malais se servent pour empoisonner leurs armes.
- pt* **Aralia** *papyrifera* (*Tetrapanax*) (FLORE, VIII, 153) . . . 2 "
 Arbuste dont les tiges renferment une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour le tirage des gravures fines.
- t* **Arenga** *saccharifera* . . . 5 "
 Beau Palmier à très-longues frondes ailées, d'un effet original, de la sève duquel on extrait du sucre.
- n* **Artabotrys** *odoratissima*. . . 5 "
 Plante originaire de l'Archipel Malaisien. Avec les feuilles on fait une infusion aromatique que l'on considère, à Java, comme très-bonne contre le choléra.
- or* **Artocarpus** *incisa grande* . . . 8 à 25 "
 Le célèbre *Arbre à pain* des îles de la mer du sud.
- c* **Barleria** *lupulina* . . . 5 "
n **Barringtonia** *racemosa* . . . 5 "
 Immenses thyrses de fleurs à filaments blancs et pourpres auxquelles succèdent des fruits.
- n* **Bauhinia** *Galpini* . . . 10 "
n — *purpurea*. . . 3 "
t **Beaumontia** *grandiflora* . . . 5 "
 L'écorce est employée dans l'Inde, contre la dysenterie.
- c* **Benthamia** *fragifera* . . . 2 "
 Porte-fraises. Ses fruits sont, dit-on, comestibles.
- t* **Bixa** *Orellana* . . . 3 "
 Plante tinctoriale produisant le *Rocou*, couleur rouge dont les Indiens de l'Amérique du sud se teignent le corps.
- or* **Blighia** *sapida* . . . 15 "
 Le fruit cuit se mange dans les ragôts à la Jamaïque.
- c* **Bœhmeria** *macrophylla* . . . 2 "
n — *tenacissima*. . . 2 "
 L'écorce, qui est très-forte sert à faire des tissus et des cordes.

Fr. C.

- t* **Bombax** *Ceiba* . . . 4 "
 Un des *Arbres à soie* dont le duvet sert à faire des chapeaux.
- n* **Brechmea** *spinosa* . . . 15 "
n **Bucklandia** *populnea* . . . 3 "
n **Campomanesia** *hypoleuca* . . . 4 à 8 "
n **Carapa** *guianensis*. . . 3 à 10 "
 L'écorce du *Carapa Guianensis* a une grande réputation comme fébrifuge; on retire des graines une huile anthelminthique que l'on emploie en outre paraît-il, pour préserver le fer de la rouille.
- n* **Carissa** *grandiflora*. . . 3 "
 Grandes fleurs blanches, odorantes, auxquelles succèdent des baies.
- n* 79. **Carludovicia** *palmata* . . . 8 à 75 "
 Pandanée, dont les feuilles plissées en éventail, partagées en 3-5 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.
- n* **Caryota** *urens* . . . 5 à 10 "
 On retire du tronc du vin de palme et dans les temps de disette on fait de la moelle une farine semblable au tapioca, mais moins agréable.
- n* **Cephaelis** *Ipecacuanha* . . . 2 "
 Plante médicinale herbacée du Brésil, dont les racines jouissent de propriétés anti-dysentériques et émétiques.
- c* — *Beeri* . . . 2 "
c **Ceratonia** *siliqua* . . . 2 "
 Le *Caroubier*, comme ornement, n'a d'autre mérite que la verdure perpétuelle de son feuillage et de petites fleurs rougeâtres; la pulpe contenue dans l'intérieur de la gousse est bonne à manger, mais un peu laxative. Le bois est très-dur, presque incorruptible.
- t* **Chavica** (*fficinarum*) . . . 3 "
 Constitue le véritable *Poivre long* des pharmaciens par ses châtons femelles, que l'on fait sécher au soleil avant leur maturité.
- n* **Chlorocodon** *Whitei* . . . 2 "
n **Chlorophora** *tinctoria* . . . 2 "
n **Chrysophyllum** *albidum* . . . 4 "
n — *antioquense*. . . 4 "
n — *glabrum*. . . 4 "
or — *macrophyllum* . . . 20 à 40 "
 Magnifiques feuilles au revers tissé de jaune d'or. Les *Chrysophyllum* donnent des fruits estimés aux Antilles; les amandes sont mucilagineuses et émulsives.
- n* — *olivæforme* . . . 8 "
t **Cinchona** *Calisaya* . . . 8 "
 L'écorce du *Quinquina* est le fébrifuge le plus puissant que l'on connaisse, elle a aussi des propriétés toniques et antiputrides.
- or* **Cinnamomum** *aromaticum* . . . 5 à 10 "
 Le *Cannellier* de Chine.
- t* — *Kiamis* . . . 3 à 8 "
 Le *Cannellier* de Java, dont l'écorce est à la fois douce et astringente.
- n* — *laurifolium* . . . 5 "
c — *pedunculatum* . . . 3 "
n — *sericeum*. . . 3 "
 Le *Cannellier* soyeux du Japon.
- t* **Citrosma** *then* . . . 2 à 4 "
n **Clausena** *corymbiflora* . . . 5 "
n **Coccoloba** *pubescens*. . . 8 "
 L'arbre aux parasols, d'un aspect tout exotique, produisant un fruit qu'on mange aux Antilles.
- n* **Cocculus** *Plukenetii* . . . 6 "
 Arbre du Malabar dont les fruits, bien qu'employés en médecine, sont un violent poison.

	Fr. C.
<i>t Coffea arabica</i>	2 "
Le <i>Caféier</i> ordinaire à feuillage luisant d'un vert foncé, à jolies fleurs blanches légèrement odorantes, auxquelles succèdent des baies rouges.	
" — <i>angustifolia</i>	2 "
" — <i>marapagypa</i>	3 "
<i>c Colocasia esculenta</i>	2 "
Vulgairement appelé <i>Chou Carabé</i> ; ses racines et ses feuilles sont alimentaires et d'un grand usage chez les nègres.	
<i>t Cratæva gynandra</i>	2 "
Fruit comestible ayant le goût de l'ail; l'écorce des racines est un vésicant énergique.	
" <i>Crescentia Cujete</i>	3 "
Le <i>Calebassier</i> , dont les habitants de l'Amérique équinoxiale tirent leur vaisselle; sa pulpe est astringente, laxative, apéritive; les nègres la mangent et on en fait aussi des cataplasmes.	
" <i>Croton Cascarilla</i>	2 "
L'écorce est très-employée en médecine comme stimulante, tonique, légèrement astringente; les feuilles, données en infusion théiforme, sont digestives.	
<i>t Cupania undulata</i>	10 "
Les fruits du <i>Cupania</i> , cuits avec du sucre et de la cannelle, sont administrés dans les diarrhées.	
<i>aq Cyperus paryrus</i>	5 "
Plante aquatique très-curieuse justement célèbre, prise que des lames du tissu léger de sa grosse tige formaient le papier des anciens ou le papyrus.	
Variété à feuilles glauques en dessous	
<i>c Cyrtosiphonia spectabilis</i>	2 à 5 "
<i>or Dillenia speciosa</i>	5 à 10 "
Le jus encore acide du <i>Dillenia speciosa</i> , mêlé avec du sirop de sucre, est considéré, aux Indes, comme un excellent béchique. On dit que les fruits mûrs sont laxatifs et provoquent même la diarrhée.	
<i>fr Dionæa muscipula</i>	2 "
La dionée gobe-mouche, dont les feuilles en rosettes se referment sur les insectes qui viennent à se poser sur elles et ne se rouvrent qu'après les avoir complètement absorbés.	
<i>or Dischidia Bengalensis</i>	5 "
Employé comme dépuratif dans certaines affections spéciales.	
" <i>Dorstenia multiformis</i>	5 "
Employé pour neutraliser le venin des serpents.	
<i>c Dracæna draco</i>	2 "
Sang-dragon. Cette espèce laisse couler de son tronc une gomme-résine rouge, qui constitue l'une des sortes de Sang-dragon des pharmaciens. Cet arbre est susceptible d'acquiescer des proportions colossales.	
" <i>Drimys Winteri</i>	2 à 5 "
Fournissent l'écorce de Winter, tonique, stimulante, mais peu usitée.	
<i>t Durio zibethinus</i>	5 à 10 "
Le <i>Dourian</i> produit l'un des meilleurs fruits des Moluques, atteignant la grosseur d'une tête d'homme.	
<i>c Eryobothrya japonica</i>	3 à 8 "
Le <i>Bibacier</i> , dont les fruits nommés <i>Néfles</i> du Japon, sont excellents; on en fait une bonne liqueur de table.	
<i>t Erythroxylon Coca</i>	2 à 4 "
Plante officinale à fleurs blanches, très-recherchée des Indiens pour les propriétés excitantes de ses feuilles. On en extrait un alcaloïde connu sous le nom de <i>Cocaïne</i> , d'un usage fréquent dans la thérapeutique moderne.	
<i>t Eugenia littoralis</i>	5 "
" — <i>Michellii</i>	3 "
On mange les fruits au Brésil, en guise de cerises.	
" — <i>Ugni</i>	2 "
" <i>164. Euterpe edulis</i>	10 à 75 "
Palmier à très-grandes feuilles pennées pectinées, produisant des fruits globuleux d'un violet noirâtre, luisant, renfermant un liquide épais et crémeux ayant un goût de noix, et dont les naturels du Brésil font un grand usage.	
<i>or Fagrea imperialis</i>	5 à 10 "
Arbre fruitier du Brésil.	

	Fr. C.
<i>t Ficus edulis</i>	2 "
<i>pt — elastica</i>	1 à 2 "
L'une des plus belles plantes de la serre tempérée passant l'été en pleine terre, en plein air; feuilles grandes, luisantes, d'un vert sombre; son suc laiteux produit du Caoutchouc.	
<i>t Galipea pentandra</i>	6 à 10 "
" <i>Garcinia Mangostana</i> (FLORE, XXII, 191)	50 à 75 "
Le <i>Mangoustan</i> , dont le fruit rouge, violacé, acidulé est un des plus exquis des régions tropicales.	
<i>or — Livingstonei</i>	6 "
Le <i>Mangoustan</i> d'Afrique	
<i>c Gelsemia nitida</i>	3 "
Plante dont on extrait un alcaloïde nommé <i>Gelsémine</i> et employé dans le traitement de certaines ophthalmies.	
<i>t Glycosmis pleogyna</i>	3 "
<i>or Gnetum Gnemon</i>	5 à 10 "
Aux Moluques on mange les graines cuites, rôties et frites et les feuilles, préparées comme les épinards, constituent un des mets favoris des habitants.	
On fait des filets avec les fibres de l'écorce.	
" <i>Guayacum arboreum</i>	10 "
La gomme ou résine de <i>Guayac</i> est usitée en médecine comme excitant et sudorifique énergique.	
<i>c Guilandina Bonducella</i>	5 "
Légumineuse vulgairement nommée <i>Bondue</i> ; la graine est amère, vomitive; la racine est astringente et se donne en décoction contre la morsure des serpents.	
<i>t Gymnema sylvestre</i>	10 "
" <i>Hæmatoxylon campechianum</i>	3 "
Bois de Campêche ou bois rouge; l'écorce, légèrement astringente, est employée dans les diarrhées chroniques et la dysenterie.	
<i>or Hedysarum girans</i>	5 "
La plante <i>Télégraphe</i> dont les jeunes feuilles se meuvent spontanément pendant les fortes chaleurs.	
" <i>Heritiera littoralis</i>	5 "
Feuilles ovales, blanchâtres en dessous; fleurs petites, rouges, en panicule axillaire; fruits comestibles.	
" <i>Hippobromus alatus</i>	3 "
D'un usage général, comme bois de charpente, au Cap de Bonne-Espérance.	
<i>c Hymenæa Courbaril</i>	10 "
Le Courbaril est l'arbre qui donne la gomme ou résine animée, employée en fumigations dans les rhumatismes et les paralysies; on l'emploie également pour la préparation des vernis. Son bois très-dur est recherché par l'ébéniste.	
<i>fr Illicium anisatum</i>	2 à 5 "
Anis de la Chine. Bois d'Anis. Les Chinois en mâchent continuellement les capsules comme stomachiques, carminatives, surtout après les repas. On les emploie aussi aux mêmes usages en Europe, soit en médecine humaine, soit en médecine vétérinaire.	
Elles servent à faire la liqueur dite anisette.	
" — <i>floridanum</i>	2 à 6 "
" — <i>religiosum</i>	3 "
Les graines de cette espèce sont tellement odoriférantes que les Chinois les brûlent dans leurs temples comme on brûle l'encens dans les églises catholiques.	
<i>or Isonandra gutta (Palaquium)</i>	50 "
" — <i>oblongifolia</i>	35 "
<i>t Jambosa densiflora</i>	3 à 6 "
" — <i>Korthalsi</i>	2 "
" <i>Kopsia fruticosa</i>	3 "
Arbre des Moluques à fleurs roses, auxquelles succèdent des drupes coriaces; c'est un poison violent.	
" <i>Landolphia florida</i>	5 "
" — <i>Kirkii</i>	6 "
" — <i>Watsoniana</i>	5 "
Les <i>Landolphia</i> sont des lianes produisant du Caoutchouc.	

Fr. C.

- c** *Laurus camphora* 5 "
Le *Camphrier*, en belles tiges de près d'un mètre de hauteur, à magnifique feuillage. A cultiver à la manière des Lauriers.
- t** *Lucuma deliciosa* 5 "
Les fruits légèrement acides sont alimentaires au Chili; les feuilles sont astringentes.
- n** *Machærium firmum* 3 "
D'un port très-distingue; produit une sorte de Palissandre.
- c** *Mammea americana* 10 "
Les fruits, nommés *Abricotier d'Amérique*, sont mangés crus, cuits ou confits au sucre.
Les fleurs aromatiques entrent dans la composition des liqueurs des Iles et surtout de la crème des Créoles.
- or** *Mamillota Gemmipara* 10 "
t *Maranta arundinacea* 2 "
La racine de ce *Maranta* donne de l'*Arou-root*.
- n** *Manihot Glaziova* 4 "
Plante de la famille des *Euphorbes* renfermant une pulpe qui, desséchée, donne un bon tapica.
- n** *Memecylon ramiflorum* 4 "
Ses feuilles sont employées à Ceylan pour teindre le coton en jaune.
- or** *Mimusops Elengi* 6 "
n *Monodora Myristica grandiflora* 5 "
Le *Muscadier* de Guinée.
- t** *Morinda Rojoc* 5 "
L'extraît de la racine, ainsi que la poudre, sont purgatifs. On s'en sert aussi pour faire de l'encre.
- n** *Murraya exotica* 3 "
Le buis de Chine. Le bois sert dans l'ébénisterie et surtout aux tourneurs.
- t** *Musa Cavendishi (sinensis)* 8 à 15 "
Le *Banania* de Chine.
- n** 69. — *coccinea* (FL., VII, 313) 5 à 10 "
c 71. — *Ensete* (FLORE, XIV, 65),
jeunes plantes, en mai 2 "
fortes plantes 5 à 50 "
Le grand *Banania* d'Abyssinie.
- n** 74. — *rosacea* 5 à 10 "
n 155. — *sanguinea* 6 "
n 177. — *sumatrana* 15 "
or 77. — *vittata* (FLORE, XV, 25) 15 "
n 78. — *zebrina* (FLORE, X, 225) 10 "
n *Myristica moschata* 30 "
Le *Muscadier* des Moluques. à beau feuillage et à jolies fleurs jaunes auxquelles succèdent les noix si connues.
- t** *Myroxylon balsamiferum* 8 "
Produit le *Baume* dit du *Perou*, mais est originaire du Brésil.
- n** *Myrrhinium sarcopetalum* 3 "
c *Myrthus Pimenta* 4 à 6 "
Son fruit ou coque est excitant et aromatique; on s'en sert dans l'art culinaire et dans la parfumerie.
- t** 25. *Pandanus utilis* 1 à 20 "
Avec ses feuilles divisées en lanières, on fait les sacs dans lesquels on emballe le café. Ses graines sont mangeables ainsi que les feuilles de l'intérieur des faisceaux de la tige. Un bouquet de ses fleurs suffit pour parfumer une chambre pendant un mois.
- c** 22. *Passiflora edulis* 2 "
On mange le fruit et on en fait un sirop acide.
- t** *Paullinia oceanica* 5 "
Poison violent.
- pt** *Phormium tenax* 1 "
Le Lin de la Nouvelle-Zélande.
- t** *Physocalyx edulis* 4 "
n *Platonia insignis* 20 "

Fr. C.

- t** *Pilocarpus pinnatifida* 5 "
On extrait des feuilles un alcaloïde auquel on a donné le nom de *pilocarpine* et qui est un sudorifique d'une grande énergie.
- n** *Piper Betle* 2 "
Le suc des feuilles est prescrit comme fébrifuge; on le donne aussi dans l'hystérie. Les feuilles, mêlées à de la chaux éteinte, constituent le *bétel*, dont les habitants de l'Asie tropicale se servent continuellement comme masticatoire et digestif.
- n** 10. — *Cubeba* 2 "
Le *Cubèbe* est aromatique, stomachique, stimulant et employé surtout dans le traitement des maladies des voies urinaires.
- c** 14. — *Futokadsura* 2 "
Poirier du Japon.
- c** 13. *Piper nigrum* 5 "
Produit le poivre commun, condiment ordinaire de tous nos mets.
- pt** *Plectranthus fruticosus* 2 "
Genre de *Coleus* à feuillage charnu, à senteur de citron.
- c** *Pogostemon Patchouli* 2 "
Plante bien connue pour le parfum aromatique qu'on en tire; feuillage velu, fleurs blanchâtres.
- fr** *Punica granatum* " 50
Le *Grenadier* commun. L'écorce de la racine a des propriétés anthelmintiques très-énergiques, on l'emploie avec succès contre le ténia.
- t** 81. *Ravenala madagascariensis* (FL.,
XIII, 117 et XXI, 161), fort 3 à 10 "
L'*Arbre du Voyageur*, dont les feuilles distiques, longement pétiolées, peuvent atteindre 3 mètres de longueur et se déploient éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magique effet.
- n** *Remijia peduncularis* 10 "
Espèce de *Quinquina*.
- or** *Saccharum officinarum* 5 "
La *Canne à sucre* des Indes.
- t** *Salvadora persica* 2 "
L'*Arbre Sènevé*, dont parle l'Écriture, ainsi que l'a démontré le docteur Boyle. Le fruit, succulent, a une odeur aromatique fortement prononcée et le goût du cresson; on le dit comestible. L'écorce des racines est singulièrement acre; écrasée et appliquée sur la peau, elle sert de vésicatoire aux indigènes de l'Inde. Les feuilles sont purgatives.
- n** *Sapota Achras* 8 "
Le *Sapotillier*, dont les fruits sont comestibles et délicieux.
- n** *Sarracenia variolaris* 6 "
Employée dans le traitement de la variole.
- n** *Sideroxylon Mastichodendron* 5 à 10 "
Le *Bois de fer*, dont on fait usage dans les arts industriels.
- n** — *argenteum* 5 à 10 "
n *Simaruba excelsa* 4 "
Plante officinale à feuillage ornemental; sa racine et son écorce sont toniques et antidiysentériques.
- n** *Smilax Salsaparilla* 2 "
La *Salsepareille*, si usitée en médecine, est un sudorifique très-actif.
- n** — *medica* 4 "
Mêmes propriétés que la précédente.
- n** *Spathelia simplex* 15 "
c *Stadmannia sorbifolia* 4 à 8 "
Feuillage très-ornemental. Le bois excessivement dur est nommé *bois de fer*.
- t** *Sterculia acuminata (Kola)* 5 à 10 "
Le *Kola* est un tonique qui entre dans la composition de certains vins médicinaux.
- n** — *fœtida* 8 "
La décoction des fruits est mucilagineuse et astringente. On extrait des semences beaucoup d'huile bonne à manger et à brûler.
- n** *Stravadium insigne* 6 à 10 "
n *Swietenia Mahagoni* 20 "
Cette espèce fournit l'*Acajou* dont l'usage est aujourd'hui universel.

	Fr. C.
or <i>Tamarindus indica</i>	3 à 10 "
Ce <i>Tamarin</i> a des feuilles pennées et des fleurs jaunes; la pulpe de son fruit est rafraîchissante à petite dose et laxative à haute dose.	
" <i>Terminalia Catappa</i>	5 "
Le <i>Badamier</i> ; arbre de Malabar, qui donne des amandes émulsives très-agréables à manger et fournissant par l'expression une huile douce analogue à celle de l'olive, mais supérieure à celle-ci en ce qu'elle ne rancit pas.	
pt <i>Tetrapanax papyrifera (Aralia)</i>	
(FLORE, VIII, 153)	2 "
Arbuste dont les tiges renferment, dans leur intérieur, une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour le tirage des gravures fines.	
c <i>Thea Bohea</i>	2 "
" — <i>cochinchinensis</i>	3 "
" — <i>japonica foliis argenteo-marginatis</i>	2 à 4 "
" — <i>viridis</i>	3 "
Les feuilles des <i>Thea</i> constituent le thé du commerce, dont l'usage est aujourd'hui si universellement répandu.	

	Fr. C.
or <i>Theobroma Cacao</i>	10 "
Ses graines sont la base du <i>Chocolat</i> .	
t <i>Urostigma Vogelli</i>	4 "
Plante cultivée sur une grande échelle aux Indes pour la production de la gomme élastique, qu'elle contient en grande quantité.	
t <i>Urvillea ferruginea</i>	3 "
or <i>Vanilla aromatica</i>	10 "
Orchidée grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on en féconde artificiellement les fleurs. Ses fruits constituent la Vanille du commerce.	
" — <i>planilabris</i>	20 "
" — <i>planifolia</i>	10 "
" — <i>Pompona</i>	20 "
" <i>Vanguiera edulis</i>	10 "
Porte des fruits très-estimés à Madagascar, où il est connu sous le nom de <i>Voa-Vanga</i> .	
" <i>Xanthochymus pictorius</i>	10 "
Le suc peut servir en teinture.	
t <i>Zingiber officinale</i>	8 "
Le <i>Gingembre</i> dont les racines confites sont suffisamment connues	

SERRE FROIDE.

	Fr. C.
<i>Abelia floribunda</i>	2 "
— <i>rupestris</i>	2 "
Jolies fleurs d'un blanc pur, à odeur suave.	
22. <i>Abutilon Darwinii</i>	1 "
23. — — <i>tenellatum</i>	1 "
4. — — <i>megapotamicum</i>	1 "
11. — — <i>variegatum</i>	1 "
13. — — <i>var. Boule de neige</i>	1 "
38. — — <i>Emperor</i>	1 "
50. — — <i>insigne rubro venia</i>	1 "
36. — — <i>Le Rhône</i>	1 "
39. — — <i>Lustrous</i>	1 "
43. — — <i>M. Guillempey</i>	1 "
45. — — <i>M. Laurent</i>	1 "
46. — — <i>M. Mézard</i>	1 "
44. — — <i>M. William Bull</i>	1 "
30. — — <i>Prince d'Orange</i>	1 "
50. — — <i>Souvenir de Bonn</i>	1 "
Grandes feuilles lobées entièrement marginées de blanc argenté. Plante de premier ordre pour la serre froide et pour l'appartement. Un massif en pleine terre, en été, fait l'effet d'un massif d' <i>Erables Negundo</i> blancs, mais les feuilles beaucoup plus grandes, le vert plus foncé, en fait ressortir bien mieux la panachure.	
40. — — <i>Surprise</i>	1 "
34. — — <i>Thompsoni flore pleno</i>	1 "
Variété à fleur bien pleine, d'un riche orange strié et nervé de cramoisi, ressemblant pour le port et le feuillage panaché à l'ancien <i>Ab. Thompsoni</i> .	
31. — — <i>Violet Queen</i>	1 "
12 <i>Abutilon à mon choix</i>	6 "
Les <i>Abutilon</i> sont des arbustes très-fleurifères, à grandes feuilles cordées, à grandes et gracieuses fleurs pendantes, blanches, roses, jaunes, etc., parfois veinées ou réticulées.	
<i>Acacia armata</i>	1 à 10 "
— <i>cordata, jolies têtes</i>	2 à 10 "
— <i>dealbata</i>	2 à 5 "
— <i>Drummondii, fort</i>	3 à 10 "
— <i>exsudata</i>	2 à 5 "

	Fr. C.
<i>Acacia grandis</i>	2 "
— <i>Latrobæi</i>	2 "
— <i>lineata</i>	2 à 20 "
— <i>lophantha</i>	1 "
— — <i>Neumanni</i>	1 "
— <i>paradoxa</i>	1 à 25 "
— <i>pendula</i>	2 "
— <i>Riceana, fort</i>	15 "
— <i>rusciflora</i>	2 à 10 "
— <i>spiralis</i>	2 à 10 "
— <i>verticillata, fort</i>	2 à 25 "
— <i>vestita (Acacia de S^{te} Hélène)</i>	2 "
Les <i>Acacias</i> sont de charmants arbrisseaux à feuilles très-diversifiées, à fleurs en boules ou goupillons, formées des filets staminaux, fort légères et d'un effet très-agréable, variant du jaune très-pâle au jaune foncé.	
<i>Adenandra fragrans</i>	2 à 5 "
3204. <i>Agapanthus minor Mooreanus</i>	25 "
— <i>les douze</i>	2 50 "
3208. — <i>umbellatus</i>	75 "
— <i>les douze</i>	7 50 "
Grande plante à feuilles gladiées, distiques, à fleurs en fortes ombelles, d'un beau bleu ardoisé.	
309. — — <i>flore albo.</i>	1 50 "
3210. — — — <i>montroso.</i>	50 "
— <i>les douze.</i>	5 "
3216. — — — <i>pleno</i>	2 "
— <i>les douze.</i>	20 "
Nouveauté de premier ordre, à très-grands bouquets de fleurs doubles, bleues.	
3212. — — <i>foliis albo-vittatis</i>	2 50 "
<i>Agapanthe</i> à beau feuillage nettement rubané de blanc, propre pour la décoration des appartements.	
3213. — — — <i>aureo vittatis</i>	4 "
Variété à beau feuillage, rubané de jaune.	
3214. — — <i>maximus.</i>	1 "
— <i>les douze</i>	10 "
Fleurs bleues, plus grandes que celle du type.	

Fr. C.

3215. <i>Agapanthus umbellatus maximus</i>	
flore albo	I 50
<i>les douze</i>	15 "
<i>Agave densiflora</i>	4 "
— <i>filifera</i>	4 à 25 "
— <i>major, fort.</i>	25 "
— <i>Salmiana</i>	25 "
<i>Ageratum Swanley bleu</i>	" 50
<i>Agnostus sinuatus (Stenocarpus Cunninghamii)</i> (FLORE, III, 189)	4 à 25 "
— <i>integrifolius</i>	3 à 40 "
<i>Aloe variegata</i>	2 "
<i>Ampelopsis sempervirens</i>	I "
— <i>striata</i>	I "
<i>Andromeda floribunda</i>	3 à 5 "
— <i>japonica</i>	2 à 10 "
— <i>foliis variegatis</i>	2 à 5 "
<i>Anemone Caffra</i>	3 "
Nouveauté.	
<i>Anigosanthus coccineus</i>	I "
<i>Anthemis, voir Artemisia.</i>	
<i>Anthericum latifolium pictum</i>	" 50
— <i>variegatum (Phalangium)</i>	" 50
<i>Aotus gracillima</i>	2 "
<i>Aponogeton distachyon</i> (FLORE, XVII, 125)	2 à 4 "
Plante aquatique à jolies fleurs distiques, blanches, odorantes.	
<i>Aralia spathulata</i>	5 "
— <i>papyrifera</i>	2 "
— <i>quinquefolia</i>	2 à 5 "
— <i>Sieboldii</i>	" 50
— <i>foliis albo-marginatis</i>	I 50 à 3 "
— <i>trifoliata</i>	2 à 10 "
— <i>Baueri</i>	2 " 5 "
— <i>Cookii</i>	2 "
— <i>Cunninghami</i>	3 à 10 "
— <i>Enkei</i>	3 à 10 "
— <i>heteromorpha</i>	3 à 10 "
Les <i>Aralia</i> sont des arbrisseaux d'un port distingué, à feuillage ample, ordinairement digité, palmé, etc., à grandes panicules de fleurs blanchâtres.	
<i>Araucaria Bidwilli</i>	2 50
— <i>Cunninghami, fort</i>	10 "
— <i>excelsa</i>	2 50 à 40 "
— <i>glauca</i>	8 à 40 "
Très-belle variété d'un port régulier, à feuillage bien étalé, bien fourni, d'un vert glauque, supérieure sous tous les rapports aux autres formes d' <i>Araucaria excelsa</i> .	
— <i>hybrida Joz. Nap. Baumann</i>	15 à 75 "
— <i>robusta</i>	12 à 30 "
— <i>Goldiana</i>	15 "
Très-belle espèce à superbe feuillage, d'un port majestueux. Ses feuilles en verticilles sont pendantes et d'un vert foncé.	
— <i>imbricata</i> (FLORE, XV, 147 et 151)	10 à 20 "
Conifère du Chili, d'un aspect étrange, à branches verticillées garnies de feuilles ovales lancéolées, luisantes, raides, d'un vert foncé, terminées en pointe plus colorée que le limbe.	
Nos <i>Araucaria</i> étant cultivés en cuvelles sont disponibles en toute saison.	
<i>Aristea Eckloni</i>	I "

Fr. C.

<i>Artemisia (Anth. mi*) Branching</i>	" 50
Variété à grandes fleurs jaunes.	
<i>Artemisia frutescens</i>	" 50
— <i>L'Etoile d'Or</i>	" 50
Également à fleurs jaunes.	
<i>Astelia Banksii</i>	I à 3 "
<i>Astelma eximium (Helipterum)</i>	3 "
216. <i>Bambusa Simonii</i>	2 "
<i>Banksia integrifolia</i>	15 "
<i>Benthamia fragifera</i> (FLORE, VII, 261)	2 "
Arbrisseau toujours vert, à fleurs blanches, entourées d'un grand involucre jaune, auxquelles succèdent de jolis fruits d'un rouge orange, de la grosseur d'une cerise.	
<i>Berberidopsis corallina</i> (FLORE, XX, 141)	2 "
Arbuste du Chili à joli feuillage dentelé, à jolies fleurs pendantes, d'un beau rouge cocciné.	
<i>Berberis Darwinii</i> (FLORE, VII, 47)	I "
— <i>Jamesoni</i>	I "
— <i>macrophylla</i>	I "
<i>Bignonia capreolata</i>	2 "
Arbrisseau grimpant à fleurs jaunes en dedans, d'un rouge orangé en dehors.	
<i>Boronia elatior</i>	3 à 6 "
— <i>heterophylla</i>	4 à 10 "
— <i>megastigma</i>	3 "
— <i>polygalæfolia</i>	I à 5 "
— <i>viminea major</i>	I 50
Les <i>Boronia</i> sont des arbrustes mignons, à très petit feuillage simple ou ailé, à charmantes fleurs très-abondantes, de coloris variés, dans les tons rose vif ou carné.	
63. <i>Bouvardia var. alba odorata</i>	2 "
46. — <i>Alfred Neuner.</i>	I "
Superbe variété à fleurs doubles, blanches, excellentes pour bouquets.	
24. — <i>Bridal Wreath.</i>	I "
28. — <i>candidissima</i>	I "
25. — <i>Davidsoni</i>	I "
27. — <i>elegans</i>	I "
54. — <i>Hogarthi fl. pl.</i>	2 "
39. — <i>jasminiflora</i>	I "
47. — <i>Lady Hislop</i>	I "
48. — <i>Priory Beauty.</i>	I "
Belle variété, compacte et bien garnie, donnant des bouquets de fleurs d'un rose tendre satiné.	
56. — <i>Rubis</i>	I "
51. — <i>Sang Lorrain</i>	I "
12. — <i>splendens</i>	I "
27. — <i>Vreelandi (Standish)</i>	I "
12 <i>Bouvardia</i> en 12 sortes, à notre choix	9 "
Les <i>Bouvardia</i> sont des plantes de culture très facile, qui passent l'été dehors, en pleine terre, où elles fleurissent parfaitement : leurs fleurs tubuleuses, réunies en cimes, sont variées de couleurs : blanches, roses, rouges dans tous les tons.	
<i>Brachysema acuminatum</i>	2 à 25 "
<i>Brugmansia arborea alba (Datura)</i>	2 "
— <i>coccinea</i>	2 "
— <i>Knighti fl. pl.</i>	2 "
— <i>sanguinea (vrai)</i>	3 "
<i>Calcéolaires herbacées, jeunes plantes,</i>	
<i>le cent</i>	15 "
Livrables de novembre à fin février.	

Fr. C.

Calcéolaires herbacées, graines,*le paquet* . . . 2-50 à 5 "

* Nous garantissons que les graines contenues dans chaque paquet font partie intégrante de celles que nous avons récoltées l'été dernier sur l'élite de nos variétés. Nous déclarons que nous n'en semons pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite.

Soins à donner aux semis de Calcéolaires.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre, recouvrir la terrine d'un carreau de verre, couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froide où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, emporter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Cantua bicolor . . . 3 "— *dependens* (FLORE, VII, 11). . . 2 "

Arbuste donnant de grandes et belles fleurs, nantées à tube jaune rougeâtre, à limbe rouge vif.

Ceratonia siliqua . . . 2 "**Choisya ternata** . . . I à 10 "

Charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches, odorantes, supportant la pleine terre dans le centre de la France et en Angleterre.

Chorisema macrophyllum . . . 2 "— *splendens* . . . 2 "— *rotundifolium* . . . 2 "

Les *Chorisema* sont des arbustes de la Nouvelle-Hollande, fort jolis de feuillage et de fleurs.

Cinamomum Kiamis . . . 3 à 8 "— *pedunculatum* . . . 3 "— *foliis variegatis* . . . 4 "— *sericeum* . . . 3 "20. **Citrus aurantiacum foliis variegatis** 3 "— *à fruit doux* . . . 3 "*Petites tiges avec belles couronnes* 5 à 10 "— *myrtifolia* . . . 3 "2. — *taitensis* . . . I à 3 "

Oranger nain de Taïti, se couvrant, chaque année de fleurs et de petits fruits, et ne demandant, pour ainsi dire, aucun soin. Mignonne plante d'ornement pour la serre froide.

— *triptera* (*Pseudogle*) . . . 2 "

Oranger rustique épineux.

330. **Clematis coccinea** . . . 2 "

Espèce atteignant 4 à 5 mètres de longueur, fleurissant abondamment depuis juin jusqu'aux gelées; fleurs en forme de clochettes, d'un riche rouge corail écarlate, luisant, conservant leur coloris longtemps après avoir été coupées.

— *indivisa lobata*. . . 2 à 5 "

Charmante clematite, se couvrant dès le mois de mars d'une multitude de fleurs blanches en étoile, du diamètre d'une pièce de cinq francs.

Clethra arborea . . . I "— *foliis variegatis, sur tige*. . . 2 à 20 "**Clanthus puniceus** . . . I "— *magnificus*. . . I à 3 "

Arbuste semi-ligneux, à joli feuillage penné, à grappes pendantes de belles et grandes fleurs d'un rouge vif, de grand effet.

Cobæa scandens . . . " 50

Plante grimpante à fleurs pourprées, longues de 6 à 8 centimètres.

Collettia ferox bictoniensis (FLORE,

XIV, 157). . . 2 "

Fr. C.

Convolvulus mauritanicus (FLORE,

XXI, 51) . . . " 50

Espèce très-florifère à cultiver en corbeille, se garnissant de charmantes fleurs bleues.

Coprosma Baueriana foliis albo-mar-*ginatis* . . . I "

Très-joli feuillage, ondulé dans le milieu, largement bordé de blanc, très-ornemental.

— *Stokii* . . . I "**Correa cardinalis** (FLORE, XI, 153) . . . 2 "

La fleur a le tube d'un rouge vif, le limbe, découpé en quatre lobes, d'un jaune verdâtre, et le calice d'un roux ferrugineux.

— *magnifica* . . . 2 "— *ventricosa* . . . 2 à 5 "**Corynocarpus latifolia** . . . 2 "— *aureo marginata* . . . IO "

Superbe plante à effet, à grandes feuilles bordées de jaune.

Cosbæa coccinea . . . 2 à 5 "**Cotyledon orbicularis** . . . " 50— *punctatissima* . . . " 50

Les *Cotyledon* sont des plantes grasses à feuilles très-charnues, glauques, et à fleurs tubuleuses rougeâtres.

Crassula coccinea . . . I "— *hybride Mad. Fréd. Foucart* . . . I "— *M. Buchner* . . . I "— *M. Pfitzer*. . . I "— *Mrs Wynne* . . . I "**Crowea macrantha latifolia** . . . 3 "**Cuphea platycentra** . . . " 50

Petit sous-arbrisseau du Mexique, très-florifère, se garnissant de jolies petites fleurs rouges, excellent pour la pleine terre.

3620. **Cyclamen coum** (FL., XXII, 169) . . . " 753621. — *vernium* . . . " 753623. — *europæum* . . . " 25*les douze*. . . 2 503629. — *hederæfolium album* . . . " 753630. — *rubrum* . . . " 503633. — *hyb. Atkinsii (ibericum album)*

(FLORE, XXII, 155) . . . " 50

3634. — *carneum* . . . " 753636. — *ibericum roseum* . . . " 253640. — *macrophyllum (africanum)*

(FLORE, VIII, 249). . . I "

3647. — *persicum giganteum album* . . . 2 "3654. — *candidissimum* . . . 2 503648. — *maculatum* . . . 2 503649. — *amarantium* . . . 2 503652. — *roseum* . . . 2 "3653. — *rubrum* . . . 2 503650. — *repandum (scariæfolium)*. . . " 753651. — *album*. . . I "

Les *Cyclamen* sont de magnifiques Primulacées qui seront toujours recherchées pour leurs délicieuses fleurs blanches, roses, rouges, lilacées, violacées, parfois odorantes.

Cytisus atleyanus . . . 2 à 15 "— *Everestianus* . . . 2 à 15 "— *racemosus* . . . 2 à 20 "— *elegans* . . . 2 à 10 "— *superbus* . . . 2 à 20 "

Les *Cytisus* sont de jolis arbrisseaux à léger feuillage trifolié et à épi de fleurs jaunes, suavement odorantes.

L'Établissement en possède de forts exemplaires sur tiges, dans les différentes sortes; pièce: 25 à 150 francs.

	Fr. C.
Daphne intus rubra	2 "
Dasyllirion longifolium	4 "
Les <i>Dasyllirion</i> sont des plantes à tige globuleuse ou très-courte, d'où rayonnent en tous sens des feuilles minces, longues et serrées, d'un aspect très-élégant et très-ornemental.	
Delairea odorata	50
Desfontainea Hookeri (FLORE, IX, 207) 2 "	
Joli arbuste à feuilles persistantes, épineuses à la manière des Houx, à brillantes fleurs d'un rouge cocciné sur leur tube allongé et jaune d'or à l'intérieur.	
Deyeuria elegans variegata	I 50
Plante rappelant par son port un <i>Gynurium</i> à feuilles panachées. Les feuilles, dont le centre est d'un beau vert foncé et les bords jaune crème, atteignent 1 mètre de longueur sur 2 centimètres de largeur; leur texture solide leur permet de s'arquer gracieusement sans jamais se plier.	
Dietes bicolor (<i>Morea</i>) (FLORE, VII, 273) 2 "	
Diosma alba	2 "
— <i>ciliata</i>	2 "
— <i>Eckloniana</i>	2 "
— <i>fragrans</i>	2 "
— <i>purpurea</i>	2 à 5 "
Les <i>Diosma</i> sont des arbustes touffus, gracieux, à mignon feuillage aromatique, d'un charmant effet.	
61. Dracæna australis aureo striata	15 à 50 "
Voir les pages rouges.	
161. — <i>Bruanti</i>	I à 2 "
6. — <i>congesta</i>	60
10. — — <i>rubra</i>	60
14. — <i>indivisa</i>	50 c. à 2 "
152. — — <i>Doucetti</i>	25 à 200 "
Voir les pages rouges.	
15. — — <i>lineata</i>	2 à 5 "
124. — — <i>Veitchii</i>	75 c. à 10 "
26. — <i>rubra</i>	75
Les <i>Dracæna</i> sont de nobles plantes qu'on peut ranger parmi les plus beaux végétaux de serre froide, et même de pleine terre pendant l'été; les feuilles linéaires, étroites ou ensiformes, sont très-ornementales.	
Drimys Winteri	2 à 5 "
Arbrisseau à écorce ferrugineuse, à fleurs blanches en faisceau terminal.	
2. Echeveria agavoides	I à 3 "
19. — <i>californica</i>	I "
40. — <i>De Smetiana</i>	I "
17. — <i>farinosa</i>	I "
14. — <i>globosa (rosacea)</i>	50
les douze	4 "
Cette espèce est très-convenable et très-recherchée pour former de jolies bordures en pleine terre l'été.	
55. — <i>imbricatissima</i>	50
7. — <i>metallica glauca</i>	50
57. — <i>mirabilis</i>	50
26. — <i>peruviana</i>	50
72. — <i>rubescens</i>	50
11. — <i>scapiphylla</i>	I à 2 "
61. — <i>Scheideckerii</i>	50
29. — <i>secunda</i>	50
36. — — <i>glauca</i>	50
Les <i>Echeveria</i> sont de belles plantes grasses, à tiges courtes ou nulles, à feuilles en rosette; du centre surgit un épi de jolies fleurs ordinairement jaunes ou rouges. On en fait des corbeilles et des bordures en plein air, pendant l'été.	
Elæagnus macrophylla	I "
Châlef doré du Japon presque rustique, dont les grandes feuilles persistantes ont le revers d'un blanc argenté.	

	Fr. C.
Embothrium lævigatum	2 à 4 "
Epacris variés	2 50
— 12 belles variétés en bonnes plantes . 25 "	
Charmant les plantes de l'Australie dans le genre des <i>Erica</i> du Cap de Bonne-Espérance, possédant les mêmes qualités de grâce et de diversité dans les coloris.	
Erica du Cap variés	3 50
— 12 belles variétés en bonnes plantes . 36 "	
Tout le monde connaît les <i>Brugères</i> du Cap de Bonne-Espérance, ces délicieuses plantes qui devraient embellir toutes les serres froides, et dont les fleurs mignonnes brillent par leurs charmes coloris, depuis le blanc pur jusqu'au cramoisi vif.	
Eriobothria japonica	3 à 8 "
Eriostemon densiflorum	.4 à 10 "
— <i>floribundum</i>	.4 à 10 "
— <i>linifolium</i>	4 "
— <i>myoporoides</i>	3 "
— <i>ovatum</i>	4 "
— <i>pulchellum</i>	.5 à 40 "
— <i>scabrum</i>	4 "
Les <i>Eriostemon</i> sont de charmantes plantes, peu élevées, d'un bon port, à petit feuillage et à gracieuses fleurs blanches ou rosées.	
Erythrina crista galli	I "
Escallonia macrantha	2 à 5 "
Les <i>Escallonia</i> sont de jolis arbrisseaux qui méritent une place dans les collections d'amateur.	
Eucalyptus globulus	I "
Eugenia apiculata	2 à 8 "
— <i>Ugni</i> (FLORE, VII, 215)	2 "
Arbuste produisant des fleurs en grélots, d'un blanc rosé, auxquelles succèdent de petites groseilles comestibles, d'un rouge corail, d'un parfum délicieux.	
— — <i>foliis variegatis</i>	3 "
460. Eulalia gracillima univittata	2 "
Plante élégante dont les feuilles, très-étroites et très-longues, portent une strie argentée sur la nervure médiane.	
458. — japonica foliis albo lineatis (FLORE, XXI, 109)	I "
Charmante plante très-ornementale, à longues feuilles étroites, élégamment rubanées de blanc longitudinalement.	
459. — — zebrina	2 "
Graminée du Japon formant de fortes touffes de longues feuilles étroites, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert quand on la cultive en plein air, mais ne gardant pas sa panachure en serre. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet; outre qu'elle est un ornement pour la serre froide, elle apporte, pendant l'été, son contingent d'ornementation aux parterres en plein air où elle passe l'hiver avec une légère couverture de feuilles sèches.	
Eupatorium odoratissimum	2 "
Eurya angustifolia foliis variegatis	15 "
— <i>latifolia foliis aureo-marginatis</i>	I 50
Eutaxia myrtifolia	2 "
Papilionacée à fleurs oranges, maculées de mordoré.	
Ficus minima	I "
Fitz-Roya patagonica (FLORE, VII, 129) 2 "	
Gasteria variegata	50
— <i>verrucosa</i>	50
Feuilles distiques, régulièrement superposées, très-épaisses, d'un vert noirâtre; couvertes de nombreuses papilles blanches, rugueuses.	
Gnaphalium lanatum	50
— — <i>foliis sulphureo-marginatis</i>	50
Les <i>Gnaphalium</i> sont des plantes à feuillage recouvert d'un duvet blanchâtre; on s'en sert comme bordure et pour obtenir un effet de contraste, avec des plantes à feuillage autrement coloré.	

	Fr. C.
Grevillea Drummondii	2 " "
— Manglesii	2 " "
— Preissii	2 à 4 " "
— robusta	1 à 3 " "
— rosmarinifolia	2 " "
Les <i>Grevillea</i> ont des fleurs originales, gracieuses, dans les tons blanc, rose, rouge, jaune, etc., parfois en longues grappes brillantes.	
Hakea pectinata	2 à 25 " "
Hardenbergia macrophylla	2 " "
— monophylla foliis variegatis	2 " "
— ovata	1 " "
— lilacina	1 " "
Les <i>Hardenbergia</i> sont des Papilionacées sarmenteuses, grimpantes, à très-jolies fleurs blanches, roses ou bleues.	
Haworthia attenuata	1 " "
— cymbiformis	1 " "
— spicata	1 " "
Petites plantes grasses, acaules, à feuilles lisses ou garnies de papilles ou de cils non épineux; fleurs blanches, bilobées ou à divisions peu régulières.	
Helichrysum grandiflorum	2 " "
— helianthemifolium	" 50
— purpureum	2 " "
— roseum	2 " "
Les <i>Helichrysum</i> sont de brillantes Immortelles donnant de nombreuses fleurs de très-longue durée.	
Charmante plante naine, à feuillage argenté, excellente pour mosaïques.	
Hibbertia volubilis foliis purpureis	2 à 6 " "
Plante volubile à grande fleur jaune, à feuillage pourpre.	
Illicium anisatum	2 à 5 " "
— floridanum	2 à 6 " "
— religiosum	3 " "
Ischrocha coccineum (FLORE, XII, 151)	1 " "
— purpureum	1 " "
— tubulosum	1 " "
— Warszewiczii	1 " "
Jasminum grandiflorum	1 " "
Jasmin à fleurs blanches, très-odorantes.	
— flore pleno	2 " "
— odoratissimum	2 " "
Jasmin à fleurs jaunes, très-odorantes.	
— Poiteau	2 " "
— Reevesii	" 50
Fleurit tout l'hiver.	
38. Jovellana punctata (Calceolaria violacea) (FLORE, VIII, 85), fort	2 " "
Calceolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleurs d'un bleu violacé maculé de jaune d'or et aspergé de gouttelettes brunes.	
Juncus effusus spiralis	2 " "
— zebrinus	2 " "
Jonc magnifiquement zébré. On ne peut mieux comparer ses feuilles qu'àux piquants d'un porc-épic.	
Kadsura japonica	2 " "
— foliis variegatis	2 " "
Arbrisseau sarmenteux du Japon, à fleurs brunes, solitaires, axillaires, portées sur des pédoncules pendants.	
Kennedya bimaculata	2 " "
— longiracemosa	3 " "
— nigricans	3 " "
— ovata	1 " "
— lilacina	1 " "

	Fr. C.
Kennedya rubicunda major	2 " "
Les <i>Kennedya</i> sont de petits arbustes grêles, sarmenteux, à feuilles trifoliolées et à très-jolies fleurs blanches, roses, rouges, violettes etc.	
Kleinia articulata	" 50
— ficoides	" 50
— repens	" 50
— spinulosa	" " "
Les <i>Kleinia</i> sont des plantes charnues, à fleurs blanches en corymbe.	
3864. Lachenalia pendula tricolor (FL., XVII, 161)	" 75
3869. — tricolor	" 75
3872. — versicolor	" 75
Les <i>Lachenalia</i> sont de petites plantes bulbeuses à jolies fleurs tubuleuses, pendantes, variées de rouge, de jaune et de vert.	
Lapageria alba (FLORE, XX, 39), fort	8 à 35 " "
Charmante espèce encore rare, à fleurs blanches.	
— rosea (FLORE, V, 199 et XX, 29)	5 " "
Ce noble arbuste grimpant à beau feuillage persistant, à nombreuses et grandes fleurs en clochettes, d'un cramoisi vif moucheté de blanchâtre, passe parfaitement l'été à l'ombre en plein air et orne luxueusement les serres froides.	
— superba	5 " "
— variété Nash court	75 à 100 " "
Laurus Camphora	5 " "
fort. 30 " "	
Le Camphrier.	
— nobilis	1 à 100 " "
Lauriers en pyramides ou à tige avec couronne, de toutes dimensions et accouplés. Prix et force par correspondance.	
Leptospermum bullatum	2 à 25 " "
Leucanthemum lacustre	1 " "
Libertia Schlachterii	1 " "
Les <i>Libertia</i> ont des feuilles radicales gladiées, distiques et d'agréables fleurs blanches.	
Libonia floribunda	1 " "
751. Ligularia Kämpferi foliis aureo var.	2 " "
Plante vivace du Japon. à grand feuillage panaché de blanc, de toute beauté. Précieuse plante d'appartement.	
Ligustrum japonicum foliis aureo var.	1 " "
— macrophyllum aureum	3 " "
Nouveauté.	
— lineare	2 " "
— lucidum foliis argenteo marginatis	1 " "
— aureo variegatis	1 " "
Ces Troènes ont un mignon feuillage diversement panaché dans chaque variété.	
Lithospermum fruticosum	1 " "
Cette espèce, cultivée en petite tête bien taillée, est un vrai bijou qui se couvre de fleurs du plus beau bleu.	
Lobelia erinoides Crystal Palace	" 50
Grande fleur d'un bleu foncé à œil blanc pur; excellente pour bordures.	
Lomatia longifolia	3 " "
— silaifolia	3 " "
Les <i>Lomatia</i> sont de magnifiques arbustes de l'Australie, à somptueux feuillage très-varié.	
Macadamia ternifolia	3 à 10 " "
Arbre fruitier du Queensland, en Australie.	
Magnolia fuscata	3 " "
Espèce de Chine à fleurs rosâtres, très-aromatiques.	
— grandiflora	1 à 2 " "

	Fr. C.
Mahonia japonica	1 "
Les <i>Mahonia</i> sont de plein air; leur feuillage persistant très-ample, les rend propres pour la formation de beaux massifs toujours verts.	
3893. <i>Medeola asparagoides</i>	50 "
<i>Melianthus major</i>	2 "
— <i>minor</i>	2 "
48. <i>Mesembryanthemum albicaule</i>	50 "
49. — <i>aureum</i>	50 "
52. — <i>candens</i>	50 "
5. — <i>caulescens</i>	50 "
6. — <i>cordifolium</i>	50 "
8. — <i>crassifolium</i>	50 "
11. — <i>echinatum</i>	50 "
12. — <i>Eckloni</i>	50 "
13. — <i>edule</i>	1 "
15. — <i>falcatum</i>	50 "
57. — <i>falciforme</i>	50 "
63. — <i>intonsum</i>	50 "
65. — <i>lepidum</i>	50 "
27. — <i>muricatum</i>	50 "
33. — <i>simplex</i>	1 "
34. — <i>spectabile</i>	50 "
77. — <i>subincanum</i>	50 "
80. — <i>umbellatum</i>	50 "
36. — <i>uncinellum</i>	50 "
7. — <i>variegatum</i>	50 "
86. — <i>virgatum hamatum</i>	50 "
— 12 variétés à notre choix	5 "
Les <i>Mesembryanthemum</i> ou <i>Ficoïdes</i> , sont des plantes grasses, petites, affectant les formes les plus bizarres, les plus disparates qu'on puisse voir; leurs fleurs radiées sont abondantes et de coloris très-variés, blanc, rouge, jaune, etc.	
Metrosideros angustifolia flore albo 2 à 8 "	
— <i>florida foliis variegatis</i>	2 "
— <i>robusta</i>	2 à 5 "
— <i>rubrifolia</i>	2 à 50 "
— <i>semperflorens</i>	1 à 15 "
— <i>superba</i>	2 à 15 "
Les <i>Metrosideros</i> sont des arbrisseaux de l'Australie à feuilles coriaces, à fleurs terminales composées de longs filaments staminateurs, ordinairement d'un rouge vif et très-distinguées.	
Mitraria coccinea (FLORE, IV, 285)	2 "
Arbuste rameux, à nombreuses fleurs en clochettes très-allongées, pendantes, d'un écarlate vif.	
Monnina obtusifolia	1 "
Arbuste très-recommandable, à fleurs spiciformes terminales et dressées, d'une couleur bleue relevée par un point d'or auxquelles succède une grappe de jolis fruits rouges.	
Moræa bicolor (Diets) (FLORE, VII, 273) 2 "	
Iridée à feuilles ensiformes, très-longues, à fleurs d'un beau jaune, maculées à la base de chaque sépale d'une tache brun noirâtre, auréolée de jaune orangé.	
Myoporum cristallinum	2 "
Myrtus bullata	2 "
<i>Myrta</i> à feuilles d'un vert brunâtre entièrement bullées.	
— <i>microphylla, fortes têtes, la couple</i> 75 "	
— <i>communis flore pleno</i>	2 "
— <i>très-fortes têtes, la pièce</i> 100 à 150 "	
— <i>Franklini</i>	2 "
Nandina domestica pupurea	2 à 5 "
Grande panicule de petites fleurs blanchâtres, auxquelles succèdent des fruits rouges.	
1. Nerium album maximum	2 "
Grande fleur simple blanc pur.	

	Fr. C.
6. Nerium atropurpureum flore pleno 2 "	
Fleur bien double carmin pourpré.	
16. — — duplex	2 "
Fleur bien double d'un rose pourpré.	
40. — — aurantiacum	3 "
Fleur couleur chair légèrement orangée et lavée de rose au bord des pétales; coloris d'une fraîcheur exceptionnelle; double rangée de pétales.	
2. — — carneum	2 "
Fleur semi-double carmin clair.	
17. — — semi-duplex	2 "
Couleur chair à double corolle, coloris très-frais.	
8. — — columbianum album plenum	2 "
Fleur semi-double, d'un blanc pur.	
19. — — Fons columbianum	2 "
36. — — Henri Maré	2 "
Fleur simple, jaune pâle, centre jaune d'or.	
9. — — luteum novum	2 "
Fleur moyenne à deux corolles superposées, rose tendre.	
12. — — plenum	2 "
Fleur double, jaune pâle, centre jaune d'or.	
13. — — Madoni grandiflorum	2 "
Fleur blanche semi-double.	
41. — — Mad. Peyre	2 "
Fleur moyenne, érigée, à corolles superposées, la supérieure blanc pur, l'inférieure à revers bordé de jaune paille.	
28. — — Paul Sahut	2 "
Magnifique fleur bien double incarnat flammé de rose vif.	
42. — — Professeur Durand	2 "
Fleur moyenne à corolles superposées, corolle supérieure jaune paille à gorge jaune soufre, couronnée d'appendices très-long et finement découpés, corolle inférieure de même couleur et largement distante de la supérieure.	
14. — — purpureum duplex	2 "
Fleurs doubles roses avec flammes pourpres sur les pétales.	
10. — — simplex	2 "
Fleur simple rouge vif brillant.	
35. — — striatum duplex	2 "
Fleurs bien doubles carmin pourpré ligné de blanc pur. Variété nouvelle ressemblant à un œillet.	
3. — — roseum duplex	2 "
Fleur double, rose.	
26. — — grandiflorum plenum	2 "
38. — — splendens ordinaire	2 "
Grandes fleurs roses bien doubles.	
11. — — foliis aureo variegatis	2 "
Feuillage marginé de jaune clair; grandes fleurs bien doubles rose clair.	
12 Nerium en 12 variétés	15 "
Les <i>Nerium</i> , vulgairement nommés <i>Lauriers roses</i> ou <i>Oldandres</i> , sont des plantes excessivement populaires; leurs fleurs sont simples ou doubles, grandes, belles, abondantes et dans les coloris variant du blanc au rose, au pourpre foncé et au jaune; leurs feuilles sont longues, lancéolées, rénégues ainsi que leur écorce.	
Nertera depressa (FLORE, XXI, 39)	50 "
Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à menu feuillage d'un beau vert, se couvrant de nombreux petits fruits oranges; très-propre pour garnir les rocailles.	
Oleobachia palustris	2 "
862. Ophiopogon Jaburan foliis argenteo-variegatis	1 à 2 "
863. — — — aureo-marginatis	1 25
le cent	100 "
Charmante plante de Chine très-estimée pour son feuillage panaché de jaune d'or; semi-rustique.	
Oreopanax dactylifolium	4 "
3948. Oxalis arborea lutea	1 "

	Fr. C.
3949. <i>Oxalis arborea</i> Ortgiesii	I "
Très-belle espèce à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.	
<i>Pachyphyllum Hookeri</i>	I "
Plante grasse à physionomie des plus bizarres.	
71. <i>Passiflora cærulea</i>	I "
83. — <i>Constance Elliott</i>	I "
78. — <i>filamentosa</i>	I "
39. — <i>Neumannii</i>	I "
81. — <i>racemosa</i>	I "

Les *Passiflores* sont des plantes grimpantes à fleurs charmantes, du plus gracieux effet, et pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, colonnettes, treillis, etc.

<i>Phormium Colensoi</i> foliis argenteo-marginatis	2 à 25 "
— <i>Cooki</i> fol. aur.-var.	2 à 5 "
— <i>tenax</i>	I "
— — <i>atropurpureum</i>	2 à 5 "
— — <i>erectum</i> fol. var., fort	10 à 100 "
— — <i>foliis variegatis</i>	10 à 30 "
— <i>Veitchii</i>	2 à 75 "

Les *Phormium*, ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à longues feuilles engageantes, gladiiformes, constituent le plus luxueux ornement dont on puisse décorer les pelouses en plein air.

<i>Phygelia capensis</i> (FLORE, XI, 73)	50 "
Longues fleurs pendantes, d'un rouge vif à gorge jaune.	
<i>Phyllea capensis</i>	I 50
<i>Pimelea decussata</i>	I "
— <i>ligustrina</i>	2 à 5 "

Les *Pimelea* sont des arbrisseaux élégants à feuillage mignon, à très-jolies fleurs blanches ou rosées, en têtes terminales.

<i>Pittosporum crassifolium</i> (FLORE, XXI, 13)	2 "
Espèce à fleurs pourpres à feuilles tomenteuses, jaunâtres en dessous.	
— <i>macrophyllum</i> Tobira	2 "
— <i>Mayi</i>	2 à 6 "
— <i>sinense</i> foliis variegatis	2 à 15 "

Les *Pittosporum* sont de charmants arbrisseaux à feuilles coriaces, la plupart à fleurs blanches ou jaunâtres, odorantes.

<i>Pleroma elegans</i> (<i>Lasiandra</i>) (FLORE, XII, 61)	3 à 6 "
Très-belle plante extrêmement florifère, à joli feuillage et à grandes fleurs d'un pourpre violacé.	
— <i>macranthum</i> (") (FLORE, XXIII, 169)	I "

Énormes fleurs d'un bleu violacé, à reflet chatoyant et métallique, rehaussé par le noir violet des anthères, les tubercules jaunes des connectifs et le pourpre des filets staminaux.

— — <i>floribundum</i> (")	2 "
<i>Podocarpus purdianus</i>	I "
Arbre de Java à fruits globuleux drupacés.	

4019. *Polianthes tuberosa* foliis varieg. I 50
La tubéreuse à feuillage panaché, à fleurs blanches d'une odeur si exquise.

<i>Polygala Dalmaisiana</i>	I à 20 "
Plantes de différentes formes cultivées sur tige avec de belles couronnes.	
Très-grandes fleurs d'un violet vif, en grappes terminales.	
— <i>acuminata</i>	2 à 5 "

<i>Primula obconica</i>	50 "
— <i>sinensis</i> fimbriata alba plena	I à 2 "

<i>Prostanthera nivea</i>	2 "
Arbrisseau aromatique à petites feuilles et à grandes et belles fleurs blanches.	

<i>Pultenæa flava</i>	2 "
---------------------------------	-----

	Fr. C.
<i>Punica Granatum</i>	I "
— — <i>flore albo pleno</i>	2 "
— — <i>flore rubro pleno</i>	2 "
— — <i>Legrellei</i> <i>flore pleno</i> (FLORE, XIII, 175)	2 "

Superbe Grenadier à fleurs très-belles, très-grandes, bien doubles, d'un rouge saumon vif, bordé de blanc crème.

Les *Grenadiers* sont des arbres d'ornement, très-propres pour avenues, terrasses, perrons, etc., où on peut les associer avantageusement avec les *Orangers* et les *Myrtes*.

<i>Pyrethrum hybridum</i> <i>Golden Feather</i>	50 "
Variété naine à feuillage jaune, propre pour bordure de corbeilles.	

<i>Quercus glabra</i>	2 "
Très-belle espèce du Japon à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles; elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France, sur le littoral du sud et de l'ouest.	

<i>Rynchospermum jasminoides</i>	2 "
— — <i>foliis albo-variegatis</i>	I "
— — — <i>aureo-variegatis</i>	I "

Les *Rynchospermum* sont des arbrisseaux sarmenteux à feuilles coriaces, à charmantes petites fleurs blanches, odorantes.

4049. <i>Richardia africana</i> (<i>Calla æthiopica</i>), en pots	50 "
Feuilles d'un vert brillant; grande et belle spathe d'un blanc pur, odorante.	

4050. — <i>albo maculata</i> (") (FLORE, XXI, 165), en pots	50 "
---	------

Feuilles d'un vert foncé, vernissées, tout couvert de mouchetures blanches; fleurs en cornet, d'un blanc pur, d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison. Planter en groupe, en pleine terre, en pleine soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs.

<i>Rœzlia regia</i>	2 "
1061. <i>Rhodea crinita</i>	5 "
1065. — <i>japonica</i>	I "
1062. — — <i>foliis albo-variegatis</i>	2 "
1064. — — <i>macrophylla</i> foliis aureo-marginatis	3 "

<i>Rondeletia anomala</i>	I "
-------------------------------------	-----

<i>Rubus australis</i>	I "
Très-curieuse espèce à feuilles dissectées.	

— <i>rosefolius coronarius</i>	I "
Charmante variété à fleur pleine comme une renoncule fleurissant toujours, même sur de petits exemplaires.	

<i>Ruscus androgynus</i>	I "
------------------------------------	-----

<i>Sarcococca pruniformis</i>	2 "
---	-----

<i>Saxifraga sarmentosa</i>	50 "
— — <i>tricolor</i> (FLORE, XXI, 125)	75 "

Charmante *Saxifrage* propre pour corbeilles suspendues et rocailles, feuillage vert foncé maculé de vert pâle, de carmin, de jaune et de blanc, d'un très-gracieux effet. Elle donne de longs filaments, à l'extrémité desquels naissent de jeunes plantes.

— — <i>splendida</i>	I "
Panachure plus tendre, plus brillante et beaucoup plus constante que celle de la variété précédente.	

<i>Scutellaria Mociniana</i>	I "
--	-----

<i>Sedum carneum</i> foliis variegatis	50 "
--	------

<i>Sempervivum Bollii</i>	50 "
-------------------------------------	------

<i>Sibthorpia europæa</i> fol. var.	2 "
---	-----

<i>Skimmia japonica</i>	I "
-----------------------------------	-----

Charmant arbuste à fleurs blanchâtres, odorantes, auxquelles succèdent de belles baies d'un rouge corail, en panicle.

— — <i>femina</i>	I "
-----------------------------	-----

— — <i>mascula</i>	I "
------------------------------	-----

— — <i>oblata</i>	I "
-----------------------------	-----

	Fr. C.
<i>Skimmia oblata rubella</i>	2 "
— — <i>Veitchii</i>	2 "
<i>Solanum capsicastrum</i>	" 50
— — fol. var., <i>greffés à tête</i>	I à 3 "
Très-joli arbuste à feuillage panaché se couvrant de fleurs blanches, auxquelles succèdent de petits fruits du plus bel orange.	
<i>Sparmannia africana</i>	2 "
Arbuste du Cap de Bonne-Espérance, à feuillage cotonneux, à nombreuses fleurs en grappes, très-jolies, blanches à anthères jaunes, se renouvelant constamment.	
— — flore pleno	2 "
<i>Spiranthes convallarioides</i>	15 "
<i>Stauntonia hexaphylla</i>	4 "
— <i>latifolia</i>	4 "
<i>Stenocarpus Cunninghamii</i> (<i>Agnostus sinuatus</i>) (Fl., III, 189)	4 à 25 "
— — <i>integrifolius</i>	3 à 4 "
Arbrisseaux d'un aspect ornemental, à larges feuilles luisantes, à fleurs en élégantes ombelles axillaires, d'un beau rouge, avec styles jaunes.	
<i>Stenotaphrum glabrum</i> fol. var.	1 "
70. <i>Tacsonia exoniensis</i>	2 "
82. — <i>Jamesonii</i>	2 "
91. — <i>Parritæ</i> (<i>Lemoine</i>)	2 "
59. — <i>Van Volkemii</i>	2 "
Précieuses <i>Passiflores</i> de serre froide, fleurissant abondamment, pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés. On les fait grimper sur les colonnettes, treillis, etc., où elles s'attachent par les vrilles dont elles sont munies. Ce sont des fleurs charmantes et du plus gracieux effet.	
<i>Tecoma australis</i>	1 "
— <i>capensis</i>	1 "
— <i>jasminoides</i>	1 "
— — <i>splendida</i>	2 "
— <i>rosea</i>	2 "
<i>Testudinaria elephantipes</i> (<i>Tamus</i>)	25 "
Plante curieuse et remarquable par sa souche qui ressemble à une carapace de tortue; les tiges annuelles, qui sortent du sommet de cette masse, sont grêles et portent des feuilles cordiformes à nervures réticulées, et des fleurs en grappes axillaires pendantes, ressemblant à des châtons jaune verdâtre.	
<i>Thea Bohea</i>	2 "
— <i>cochinchinensis</i>	3 "
— <i>japonica foliis argenteo-marginatis</i>	2 à 4 "
— <i>viridis</i>	3 "
Les feuilles des <i>Thea</i> constituent le thé du commerce, dont l'usage est aujourd'hui si universellement répandu.	

	Fr. C.
<i>Thibaudia acuminata</i>	5 "
— <i>microphylla</i>	5 "
— <i>vacciniifolia</i>	2 à 5 "
Les <i>Thibaudia</i> sont des arbrisseaux à grand feuillage, à fleurs tubuleuses ou en grelot allongé, très-distinguées.	
<i>Torreya bogotensis</i>	2 "
<i>Tropæolum Darkness</i>	1 "
Capucine à fleurs noirâtres, doubles.	
— <i>majus plenissimum</i>	1 "
Variété à fleurs doubles comme une Renoncule, d'un beau jaune soufre maculé de noirâtre, fleurissant une partie de l'hiver.	
<i>Vaccinium serpens</i>	2 "
Charmanes fleurs rouges en grelots.	
— <i>Sprengeli</i>	2 "
29. <i>Veronica Mad. Marie Boucharlai</i>	" 50
30. — <i>rubra splendida</i>	" 50
31. — <i>Mad. Henry Jacotot</i>	" 50
33. — <i>multiflora</i>	" 50
38. — <i>speciosa imperialis</i>	" 50
39. — <i>Lindleyana humilis</i>	" 50
41. — <i>Mad. Trezel</i>	" 50
45. — <i>Socrate</i>	" 50
47. — <i>Diogène</i>	" 50
49. — <i>L'Éblouissante</i>	" 50
50. — <i>Épi d'argent</i>	" 50
51. — <i>Conquête</i>	" 50
<i>Douze Veronica variés</i>	5 "
Les <i>Veronica</i> sont des plantes sous-ligneuses donnant des grappes de fleurs violettes, bleu clair, roses, rouges, blanches, etc.	
<i>Viburnum Tinus</i> (<i>Laurus Tinus</i>)	1 à 6 "
— — <i>en pyramide, ou à tige surmontée d'une belle couronne. Les dimensions et prix seront donnés par correspondance.</i>	
Le <i>Laurier-Tin</i> est un bel arbrisseau ornemental, donnant de nombreuses ombelles de fleurs blanches en hiver.	
— — <i>foliis variegatis</i>	2 "
<i>Vitis oblonga</i>	3 "
<i>Yucca aloifolia foliis variegatis, fort</i>	4 à 10 "
— <i>gloriosa medio-picta</i>	50 "
— <i>quadricolor, fort</i>	3 "
— <i>recurvata</i>	1 "

SPECIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA, voir Catalogue 254,

disponibles d'août en mars-avril.

Le Prix-Courant annuel paraît en août.

CACTÉES.

Les *Cactées* sont des plantes grasses à tiges très-charnues, de formes très-bizarres, très-étranges et très-diverses, ordinairement sans feuilles, à fleurs généralement très-belles, d'une ampleur insolite, de coloris diversifiés, riches et éclatants; le blanc, l'orange, le jaune, le rouge vif, etc. y étalent leurs nombreuses nuances et un grand nombre d'entre elles exhalent de suaves odeurs. Elles sont d'une culture facile, requièrent peu de place et n'exigent que très-peu de soins.

	Fr. C.		Fr. C.
2. <i>Cereus Bonplandii</i>	2 "	147. <i>Euphorbia neriifolia</i>	3 "
4. — <i>Donckelaarii</i>	2 "	82. <i>Mamillaria angularis</i>	5 "
7. — <i>grandiflorus</i>	2 "	86. — <i>cirrhifera</i> varietas	2 à 5 "
9. — <i>Macdonaldi</i>	2 "	87. — <i>conopsea</i>	4 "
10. — <i>macrogonus</i>	5 "	114. — <i>multiceps</i>	1 à 3 "
12. — <i>nycticalus</i>	2 "	189. <i>Opuntia Camanchica major</i>	2 "
16. — <i>Pitajaya</i>	2 "	190. — — <i>albospina</i>	2 "
18. — <i>Spachianus</i>	2 à 8 "	124. — <i>diademata</i>	1 à 3 "
48. <i>Echinocactus gibbosus</i>	6 "	133. — <i>glaucophylla</i>	3 "
150. — <i>helophorus</i>	15 "	177. — <i>maculacantha</i>	3 "
35. — <i>Ourselianus</i>	5 "	129. — <i>microdasys</i>	2 à 6 "
51. <i>Echinocereus candicans</i>	5 à 15 "	178. — <i>monacantha</i>	3 "
53. — <i>cinerascens</i>	2 "	180. — <i>Schottii</i>	3 "
61. <i>Echinopsis Fauveli</i>	2 à 15 "	135. <i>Phyllocactus Edwardsii</i>	2 "
63. — <i>multiplex</i>	1 à 10 "	142. — <i>senilis</i>	10 à 25 "

CAMELLIAS, voir Catalogue 254,
disponibles d'août en mars.

Le Prix-Courant annuel paraît en août.

CANNA (BALISIER D'INDE).

Les *Canna* ou *Balisiers d'Inde* se développent luxueusement en pleine terre et en plein air, pendant l'été, et y étalent leurs amples feuilles diversement colorées, surmontées de superbes épis de fleurs de teintes variées, allant du jaune pâle au jaune foncé, à l'orange, au saumon et aux rouges de divers tons. On les plante quand les gelées ne sont plus à craindre; on les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fosse garnie de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau, le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau dans les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Livrables à partir de mars au moment de la division des touffes.

100 CANNA en plusieurs variétés : 25 francs.

Pièce : 50 centimes. — Douze variétés à notre choix : 5 francs.

Nos	Hauteur.	Nos	Hauteur.
1. <i>Discolor</i>	2 ^m 00	14. <i>Admiranda</i>	2 ^m 00
Feuillage pourpre.		Vert nervuré de pourpre.	
2. <i>Annei</i>	2 ^m 50	15. <i>Coquet</i>	1 ^m 40
Vert glauque.		Vert nervuré de pourpre.	
3. <i>Caledoniensis</i>	2 ^m 20	17. <i>Président Faivre</i>	1 ^m 00
Vert.		Pourpre noirâtre.	
5. <i>Zebrina nana</i>	1 ^m 00	22. <i>Souvenir de Barillet Deschamps</i>	1 ^m 70
Feuillage pourpre.		Pourpre noirâtre.	
6. <i>Peruviana</i>	1 ^m 00	24. <i>nigricans</i>	2 ^m 00
Vert.		Pourpre noirâtre.	
12. <i>Prémices de Nice</i>	1 ^m 50	25. <i>Ch. Reboul</i>	1 ^m 30
Vert.		Vert pourpre, épis nombreux, grandes fleurs amarante.	

Nos	Hauteur.
30. Éclat.	1 ^m 00
Vert, fort épi, grandes fleurs pourpre cocciné.	
36. Tigré	1 ^m 20
Vert, fleurs tigrées jaune et orange.	
40. Amiral Courbet.	1 ^m 20
Feuilles vertes, fleurs d'un beau jaune citron nuancé.	

Nos	Hauteur.
41. Francisque Morel	1 ^m 30
Feuilles vertes compactes, épis nombreux de fleurs cerise pourpre.	
45. Édouard André	1 ^m 00
Feuilles pourpre violacé, forts épis de fleurs amarante pourpre.	
46. Pierre Avoux.	1 ^m 20
Feuilles vertes, forts épis de fleurs garance vif.	

CANNA NOUVEAUX A GRANDES FLEURS.

12 Variétés à notre choix : 15 francs.

Fr. C.

47. Guillaume Coustou (*Crozy*) . . . I "
 Feuilles vertes, forts épis de fleurs jaune d'or, légèrement piqueté d'orange.
48. L. Cordieux (") . . . I "
 Feuilles vertes fortement teintées de brun violacé, forts épis de fleurs rouge brillant.
49. Bihoreli purpurea (") . . . I "
 Feuilles pourpres, fleurs rouges vif.
50. Légionnaire (") . . . I "
 Feuilles vertes, nombreux épis de grandes fleurs rouge vif.
51. Victor Hugo (") . . . I "
 Feuilles vert sombre bordées de brun violacé, grandes fleurs arrondies, beau rouge cocciné.
52. Maurice Rivoire (") . . . I 40
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles pourpres, nombreux épis de grandes fleurs à pétales arrondis; beau coloris rouge amarante.
53. The Garden (") . . . 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles vertes, épis nombreux de grandes fleurs à larges pétales; belle couleur safran foncé.
54. Comte Horace de Choiseul (") 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 0^m80, tiges nombreuses, fleur grande, large, pétales arrondis, belle couleur cerise pourpre.
55. Doyen J. Sisley (") . . . I 50
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles amples, pourpre foncé, fleur grande, pétales larges, arrondis, couleur magenta clair.
57. Général Baron Berge (") . . . I 50
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles vertes teintées à la base, épis nombreux, fleur grande, pétales larges, arrondis, pourpre brillant.
59. Ingénieur Alphan (") . . . I 50
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles pourpres, épis nombreux, grande fleur large, pétales arrondis, rouge carminé.
60. Mad. Crozy (") . . . 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 0^m80, feuilles vertes très compactes, épis nombreux, fleur grande, larges pétales arrondis légèrement ondulés, vermillon clair légèrement bordé de jaune d'or.
61. Président Carnot (") . . . I 50
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles érigées, belle nuance pourpre foncé, épis nombreux, fleur grande, large, pétales arrondis, riche nuance cinabre carminé, légèrement piqueté de carmin.

Fr. C.

62. Th. S. Ware (*Crozy*). 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 0^m80, feuilles vertes lancéolées, longs épis compactes, grande fleur, larges pétales arrondis, riche coloris vermillon.
63. M^{lle} de Crillon (") I 50
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles vertes lancéolées, épis nombreux de grandes fleurs à pétales longs; beau jaune cerise à base nuancée de carmin.
64. Alphonse Bouvier (") . . . 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 1^m, feuilles vertes, lancéolées, érigées; forts épis allongés; riches coloris vermillon pourpre.
65. H. A. Dreert (") . . . 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 1^m20, feuilles érigées pourpre foncé; épis nombreux de très-grandes fleurs à pétales arrondis; pourpre très-vif ponctué de plus foncé.
66. J. D. Cabos (") . . . 2 "
 Plante vigoureuse, haute de 1^m20, feuilles lancéolées vert fortement pourpre; nombreux épis de grandes fleurs à pétales arrondis; riche coloris abricot nuancé.
67. Kaiser Wilhelm (*Pfizer*) . . . I 50
 Plante vigoureuse et naine, larges feuilles d'un beau vert clair, grandes fleurs bien rondes écarlate brillant et capucine; variété très florifère.
68. Sénateur Millaud I "
 Riche feuillage pourpre foncé, pour isoler.
69. Félix Crousse I "
 Feuillage vert, bel épi de grandes fleurs cinabre clair.
70. Geoffroy St. Hilaire I 50
 Feuilles pourpres, fleurs rouge capucine très-vif.
71. Isaac Casati I 50
 Feuilles érigées, pourpres, très-forts épis de grandes fleurs garance pourpre, plus clair sur les bords.
72. Miss Sarah Hill I 50
 Bel épi de grandes fleurs amarante nuancé de carmin.
73. Gartendirecteur Siebert (*nouveauté de 1892*) 4 "
 Beau feuillage rivalisant avec celui du *Mosa Ensete*, vert grisâtre liseré plus clair, fleurs grandes, arrondies, vermillon vif nuancé.
74. Germania (*nouveauté de 1893*) . . . 5 "
 Variété extra. naine, grand feuillage d'un beau vert, grand bouquet de fleurs d'une forme parfaite, vermillon clair à bord jaune d'or, légèrement tigré et marbré de carmin.

CHRYSANTHÈMES. Très-riche collection.

Voir Catalogue 255.

COLEUS.

Les *Coleus* sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de superbes corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert pâle jusqu'au noir jais. Ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées, striées, tachetées différemment; elles sont entières, ou déchiquetées, ou laciniées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, ils constituent aussi un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 4 francs. — Les vingt-cinq : 7 francs. — Le cent : 20 francs.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Inutile de faire ressortir ici le rôle considérable que les Dahlias jouent dans l'aménagement des jardins, soit en massifs, soit en corbeilles, etc.; les nuances les plus diverses du blanc, du jaune, de l'orangé, et du rouge dans tous ses tons, soit pures soit mélangées par teintes fondues, soit enfin entretenues d'une manière heurtée, y sont brillamment représentées.

PREMIÈRE SÉRIE.

DAHLIAS A PETITES FLEURS (*LILLIPUTIENS*).

Charmantes miniatures pour la confection des bouquets.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

Pièce : 60 centimes. — A notre choix; 12 variétés : 6 francs. — 25 variétés : 10 francs.

Livrables dès à présent, en bons TUBERCULES.

Pièce : 75 centimes. — A notre choix; 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Colibri.
Fleur écarlate avec un petit bouton vert au centre.</p> <p>3. Solfatare.
Fleur d'un jaune vif.</p> <p>9. Joseph Walter.
Fond blanc pointé de violet clair.</p> <p>10. Souvenir de Mad. Isoré.
Fond crème recouvert de pourpre.</p> <p>11. Julius Hammer.
Jaune d'or pointé d'écarlate cramoisi.</p> <p>12. Nicolaus Lenau.
Rose pointé de rose plus foncé.</p> <p>13. Deutscher Zinnoberprinz.
Rouge laque.</p> <p>14. Prachtröschen.
Cinabre carmin pointé de blanc.</p> <p>17. Georg Robel.
Cramoisi foncé.</p> <p>18. Mignon.
Cinabre carminé.</p> <p>19. Alma Sonntag.
Blanc pur.</p> <p>20. Kleines Silberröschen.
Lilas argenté, souvent pointé de blanc.</p> <p>22. Lilliputprinz.
Très petite fleur d'un rouge grenat foncé.</p> <p>23. Fairy Tal s.
Jaune très-clair.</p> <p>24. Linda.
Jaune orangé, bordé de capucine rougeâtre.</p> <p>25. Eli Millard.
Blanc mat, dentelé.</p> <p>26. Shadow.
Très-petite fleur d'un rose foncé.</p> <p>29. Georg Egestorf.
Jaune bordé de pourpre.</p> <p>30. Yolande.
Orange rougeâtre.</p> | <p>31. Décoration.
Blanc nuancé et fortement bordé de rose.</p> <p>32. Little Arthur.
Amarante cramoisi.</p> <p>33. Panorama.
Jaune abricoté pointé de carmin.</p> <p>34. Darkness.
Pourpre noirâtre.</p> <p>35. Unermüdliche.
Rose vif pointé de pourpre.</p> <p>37. Fairy Prince.
Jaune isabelle pointé de jaune plus clair.</p> <p>38. Hindoo.
Rouge orangé, centre écarlate.</p> <p>39. Junon.
Blanc pur, pétales tronqués.</p> <p>40. Vénus.
Cramoisi nuancé et pointé de pourpre.</p> <p>41. Théodore Heymann.
Rouge très-foncé, centre noirâtre.</p> <p>42. Bräutenschmuck.
Petite fleur blanc pur.</p> <p>44. Prinzessin Liebreiz.
Blanc légèrement rosé, strié de pourpre.</p> <p>45. Juliette.
Jaune, pointes écarlates.</p> <p>46. Amalia Härtalt.
Jaune d'or, centre et pointes d'un rouge violacé.</p> <p>47. Blumenfalter.
Rose très-pur.</p> <p>49. Tijo Wylle.
Très-petite fleur d'un rouge cochenille clair.</p> <p>189. Boule de Neige.
Blanc pur en forme de renoncule, bombée.</p> <p>190. Le nain.
Fleur petite en forme de renoncule, bombée, à pétales bien tuyautés; très-jolie nuance chamois bronzé.</p> |
|---|--|

DEUXIÈME SÉRIE.

DAHLIAS A GRANDES FLEURS.

Collection débarrassée des variétés qui ne sont pas de tout premier mérite.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

Pièce : 60 cent. — A notre choix ; 12 variétés : 6 fr. — 25 variétés : 10 fr. — 50 variétés : 18 fr.

Livrables dès à présent, en bons TUBERCULES.

Pièce : 75 cent. — A notre choix ; 12 variétés : 8 fr. — 25 variétés : 15 fr. — 50 variétés : 25 fr.

51. John Bennett.

Jaune fortement bordé d'écarlate.

86. M. Arthur de Warelles.

Brunâtre nuancé de rose, strié et ligné de marron foncé.

87. M. Grau-Despature.

Fleur très-grande, rose vif refletté de lilas foncé.

93. Docteur Faucher.

Orange saumoné nuancé de rose.

108. Brunette.

Blanc crème fortement bordé de cramoi.

125. Duke of Edinburgh.

Jaune foncé.

128. Miss Browning.

Jaune clair bordé de blanc.

141. Cremorne.

Jaune bordé de cramoi.

146. Rev. D^r Moffat.

Jaune bordé de pourpre marron noirâtre.

152. Rival.

Rose pourpré violacé.

155. Mrs Stancombe.

Jaune canari légèrement pointé de carmin.

160. John Lamont.

Brun marron strié de noirâtre.

167. Souvenir de M. Alfred Moreau.

Fleur énorme, de forme parfaite, d'un rose carminé nuancé de blanc glacé.

168. Madem. Anna.

Fleur grande, bien faite, blanc bordé et nuancé de bleuâtre.

169. Augustin Rougier.

Grande fleur bombée, pourpre très-clair, souvent à moitié blanche.

172. Comte Adhémar de Bousies.

Fleur de première grandeur, bien tuyautée, de forme parfaite, d'un beau chamois nuancé d'orange.

174. M. E. Van den Driessche.

Fleur de forme parfaite, bombée, à pétales tuyautés ; gris foncé passant au gris clair.

176. Malvina.

Rose agate, glacé de rose plus foncé et pointé de blanc.

179. Royal Queen.

Grande fleur d'un blanc crème fortement bordé de cramoi pourpré.

184. Florent Pauwels.

Jaune d'or vif, à fond rougeâtre au centre.

185. Triomphe de Lorraine.

Jaune ombré et ligné de carmin clair.

192. M. Ryckewaert.

Oeillet jaune avec stries rouge foncé.

198. Marie Wouters.

Jaune d'or parfois légèrement bordé de rouge.

199. Souhait de la Grandeur.

Rouge brique.

202. M. Desaeagher.

Grande fleur d'un rouge feu nuancé de noir, de forme parfaite, pétales bien tuyautés.

206. Le Miroir.

Orange doré à larges bords jaune brillant.

207. Perry noir.

Noir velouté avec les pointes des ligules blanches.

208. Mad. A. Paulnier.

Jaune isabelle strié de rose.

212. Polly Sandel.

Jaune citron pointé de rose pâle.

213. Lady Antrobus.

Rouge pointé de blanc pur.

218. Mrs. Shirley Hibbert.

Rose tendre finement pointé de violet.

219. M. Rodolphe Lévesque.

Écarlate brillant.

221. Souvenir de J. Hudeline.

Magenta foncé à lignes jaunes.

226. Victor Dufiot.

Pourpre velouté.

228. Président Delrue-Schrevens.

Grande fleur bien pleine, bien tuyautée, de forme parfaite, rose pourpre légèrement violacé.

229. Commandant Zinck.

Grande fleur, bien pleine et parfaite de forme, fond chamois lavé de rose violacé à l'extrémité des ligules.

230. Madem. Van den Driessche.

Rose foncé ligné de brun, revers des pétales lilas clair.

232. M. Chadenier.

Fleur parfaite avec des stries jaunes ombrées de saumon vermillon.

233. Duke of Connaught.

Cramoi foncé, quelquefois ombré de pourpre.

235. Président Louvat.

Jaune saumoné, à reflets rougeâtres.

241. Roi des Canaris.

Jaune safran, la plus grande fleur jaune connue.

245. Goldfink.

Jaune capucine ombré et strié de rouge.

246. Andrew Harteness.

Orange, ombré de cramoi.

247. Eugénie Mézard.

Jaune avec un liseré ponceau.

248. Surpasse Mélanie.

Écarlate clair.

252. Blushberry.

Rouge écarlate.

256. Vice-Président Lebacqs.

Fond jaune pâle bordé de violet.

259. Mad. Debaralle.

Lilas rose ; grande fleur.

261. Mad. Rose.

Jaune à pointes rose vif.

262. M. Verdonek.

Grande fleur blanc crème bordée de marron.

263. Petit Bijou.

Rose à pointes jaune d'or; forme parfaite.

264. Mad. Henriette.

Blanc de neige légèrement strié de rose vif.

265. Cendrillon.

Rose à pointes jaune d'or.

280. Hébé.

Rose lilacé pâle, pointé de rose.

281. Walter Weiss.

Cramoisi riche ombré de pourpre et de violet.

283. Lehrer Sachse.

Orange pointé de jaune d'or.

286 M. Seaman.

Jaune primevère finement pointé de pourpre.

290. John Forbes.

Mauve strié de marron.

291. M. G. K. Jeffred.

Jaune foncé.

292. Fierté du Jardinier.

Brun amarante foncé.

293. John Spock.

Marron très-foncé.

296 Goldfinder.

Jaune avec pointes rouges.

301. Mrs Langtry.

Crème foncé pointé de pourpre.

303. Marie Rougier.

Fond blanc recouvert de carmin.

304. Mrs Carter.

Marron foncé parfois pointé de blanc.

307. Illuminator.

Rouge foncé nuancé d'orange.

309. M. Beaucarne.

Jaune strié de rouge.

310. La Gitana.

Rouge vif.

311. Seacock.

Pourpre foncé pointé de blanc.

314. Ivanhoe.

Rose carminé pointé de blanc.

315 Gloire de Lyon.

Grandes fleurs bombées, blanc pur.

316. Mad. Ach. Hennappe.

Rose chair finement pointé de violet.

317. Lothair

Jaune pointé d'amarante.

318. William Dodds.

Saumon ombré de jaune.

321 M. Harris.

Cramoisi écarlate.

323. Oscar.

Marron velouté.

326. M. Stapels.

Jaune bordé de cramoisi.

327. Mad. Ant. Wouters.

Écarlate foncé.

328. Harry.

Belle et grande fleur pourpre rose.

335. Harbenger.

Jaune vif, forte fleur.

336. Gaspar.

Nankin clair à reflet pourpre sur fond orange.

337. Scarlet.

Rose carminé, panaché et ligné de blanc.

338. Montaigu.

Cramoisi velouté passant au rouge grenat.

339. Magdaleiria.

Jaune strié de rouge et de marron.

340. M. Joiris.

Grande fleur jaune d'or.

341. Friedrich Gerstacker.

Jaune canari.

342. Circé.

Crème rosé, bordé et lavé de rose.

343. Marquise de Hauteville.

Blanc pur, forte fleur.

344. Prince Henry.

Lilas strié et marbré de pourpre.

345. Madem. Clémence Boissard.

Blanc strié et tiqueté de pourpre.

346. John Standish.

Grande fleur, cramoisi sur fond jaune.

347. Révérend J. B. Camm.

Grande fleur, couleur de pêche ligné jaune.

348. Evarista.

Rouge cinabre à reflet argenté.

TROISIÈME SÉRIE.

DAHLIAS A GRANDES FLEURS.

NOUVEAUTÉS DE 1893. — *La pièce* : fr. 1-50.**329 Le roi des jardins (Scalabre-Delcour).**

Fleur énorme, fond olive ombré de violet, pointes or.

331. L'étoile (").

Fleur parfaite, rouge, pointes blanches.

332. Mad. Edmond Lainé (").

Fond jaune ombré de ponceau.

333. La rose de Mai (Scalabre-Delcour).

Fleur admirablement bien faite, rose violacé éclairé de blanc.

334. Madem. Léonie Van Houtte (").

Lilas clair éclairé de blanc; coloris unique.

QUATRIÈME SÉRIE.

DAHLIAS A FLEURS SIMPLES.

Les *Dahlias à fleurs simples* sont fort recherchés en ce moment pour la formation des grands massifs en plein air, où ils produisent beaucoup d'effet par leur abondante floraison. On voit parfois une cinquantaine de fleurs, et plus, ouvertes à la fois sur un seul sujet.

Au choix, *pièce* : 75 centimes. — *Les douze* : 8 francs.

503. Scarlet dwarf.

Écarlate orangé clair.

504. Painted Lady.

Fleur bien étalée, moyenne, d'un beau rose pourpre.

505. Yellow Gem.

Fleur très-bien faite, d'un beau jaune pâle.

507. Paragon.

Riche brun marron velouté, liseré de pourpre sur le bord des pétales, centre d'un jaune clair.

509. Beauty of Cambridge.

Très-grande fleur bien faite, plate, écarlate très-foncé.

510. White Queen.

Très-grande fleur plate, larges pétales bien en forme, blanc très-légèrement teinté de rose violacé pâle.

512. Ascalon.

Fleur moyenne, bien faite, pourpre vif.

514. Mauve Queen.

Très-grande fleur, bien faite, plate, très-larges pétales bien arrondis d'un superbe mauve vif.

515. Rob Roy.

Fleur moyenne, cramoisi vif velouté.

517. Darkness.

Fleur moyenne, carmin sombre velouté.

521. M. Scalabre-Delcours.

Belle fleur étalée, jaune citron lavé d'orange à la pointe des pétales.

522. Charles Castelyn.

Fleur étalée, violet pensée passant au violet clair à la pointe des pétales.

524. Madem. Léonie Van Houtte.

Belle fleur étalée, incarnat foncé.

525. Madem. Clara de Meulenaere.

Très belle fleur étalée, rose lilacé à l'extérieur des pétales, base des pétales jaune d'or, lavé de rose.

528. Prince Albert Victor.

Belle fleur étalée, rouge saumon flammé d'incarnat.

530. Camille Thienpont.

Fleur étalée, carmin violacé.

532. Mad. Scalabre-Delcours.

Belle fleur étalée carmin jaunâtre à reflets changeants.

534. John Cowan.

Brun marron velouté, ligné de pourpre au milieu des pétales, centre jaune clair.

600. Emile Brandt (L. Van Houtte).

Fond jaune chamois lavé de lie de vin avec des mouchetures et des stries irrégulières rouge sang.

604. M. Bernier d'Hongerswal (»).

Fond blanc pointillé et strié de carmin foncé.

605 M. Bauchart (»).

Fond rose lilacé, centre des pétales jaune ligné de carmin.

606. Mad. L. Batley (»).

Centre des pétales jaune clair avec des stries blanches et carminées.

609 Breydel (»).

Fond mauve, pointillé et strié de pourpre.

610. De Coninck (»).

Fond jaune canari, pointillé de rouge vif.

611. Froissard (»).

Fond orange, légèrement ligné de carmin.

DAHLIAS A FLEURS SIMPLES en mélange, sans noms.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs. — *Les vingt-cinq* : 10 francs. — *Le cent* : 35 francs.

CINQUIÈME SÉRIE.

DAHLIAS NAINS A GRANDES FLEURS POUR CORBEILLES.

Livrables en mai-juin en BOUTURES.

Ces Dahlias, tout en ayant des fleurs aussi grandes que celles de la deuxième série, n'atteignent que 50 centimètres de hauteur et n'ont pas besoin de tuteur.

Pièce : 75 centimes. — *12 plantes* : 8 francs.

1. Alba nana.

Blanc pur, de forme parfaite.

6. Roi des nains.

Rouge groseille carminé.

269. Oberlin.

Rouge sang brillant.

271. Arthur.

Lilas strié de marron.

SIXIÈME SÉRIE.

DAHLIAS CACTUS.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs.

450. Étoile du diable (*Juarezé*).

Rouge étincelant.

452. Mrs Stait.

Blanc pur, flambé, la fleur ressemblant à un Chrysanthème de Chine.

455. Géant.

Rouge très-vif.

456. Gold.

Orange éclairé de rouge, port nain.

457. M. Hawkins.

Jaune primevère, bordé de rose.

458. Honnoria.

Fleur très-large, jaune à reflets plus clairs.

459. Yellow Juarezé.

Grande fleur, longs pétales, beau jaune.

460. Centenary.

Grande fleur, larges pétales rouge brique foncé.

462. Kentish sun.

Écarlate brillant teinté d'orange.

463. Lady E. Dike.

Fleur énorme, jaune brillant.

464. Marchioness of Bull.

Blanc rosé brillant.

465. Professeur Baldevin.

Grande fleur, couleur orange.

467. Général Gordon.

Forme imbriquée, rouge carminé ligné et strié de rose vif.

468. Mistress Douglas.

Rose saumoné brillant, très-nain.

469. M. G. Reid.

Grande fleur blanc pur bordé de rose.

470. Henry Patrick.

Grande fleur à pétales aplatis et déchiquetés, blanc d'argent.

472. Penthea.

Longs et élégants pétales imbriqués, rouge saumoné.

473. M. Buvrel.

Orange veiné de rouge vif.

474. Annie Harvey.

Grande fleur, riche cramoi-si-marron.

475. Prince Albert Victor.

Pétales longs et étroits, rouge cramoi-si ombré d'orange.

476. F. W. Standley.

Grande fleur saumon brillant.

477. Sir Trevor Lawrence.

Grande fleur cerise brillant ombré de pourpre.

478. Lady Hume Campbell.

Grandes fleurs pourpres à pétales plats et déchiquetés.

479. Lady M. Marsham.

Belle couleur saumon, ressemblant pour la forme au *Juarezé*.

482. Lady Kerrison.

Jaune d'ambre, les pétales bordés comme ceux d'un œillet.

483. Grand-Duc Alexis de Russie. (2 fr.)

Blanc de satin parfois finement liseré de lilas; forme nouvelle, extra.

484. Impératrice des Indes.

Forme parfaite noir velouté.

485. Cochenille.

Rouge vif.

AUTRES DAHLIAS.

Fr. C.

4. Imperialis I "

Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupes de trois plantes dans les pelouses, mais ne fleurissant pas en plein air.

5. Vert (*Sieckmann*) (FLORE, XIX, III). " 75

Fleur moyenne, pleine, entièrement verte.

Fr. C.

7. Empereur François Joseph . . 75 "

Dahlia remarquable par son feuillage panaché; les fleurs sont d'un rouge brique foncé.

8. Germania nova 75 "

Très-curieux Dahlia à fleurs énormes rappelant celles de l'*Helianthus-soleil*, à ligules dentelées, d'une jolie nuance rose.

FUCHSIA D'ÉLITE.

Les *Fuchsia* sont des arbrisseaux d'un port élégant, d'une culture facile, qui décorent aussi bien la serre froide que les parterres en plein air, en été; ils y étalent leurs jolies fleurs en pendeloques, simples ou doubles, aux coloris les plus vifs et les plus variés.

PREMIÈRE SÉRIE.

Au choix de l'amateur. — Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

A notre choix. — Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

Les variétés dont les noms sont précédés d'un astérisque (*) ont des fleurs doubles.

1. Don Giovanni.

2. Lucrezia Borgia.

3. Lady Heylesbury.

5. Aurora superba.

6. Erecta.

7. Elegance.

9. Duchesse de Gêrolstein.

13. *Troubadour.

19. Sunray.
26. Baroness.
45. *Géant des batailles.
48. M. Dufaure.
51. Royal Osborne.
55. *Paris-Murcie.
57. *Périclès.
65. *Joseph Rosain.
70. Président.
71. *Spectabilis.
81. *Phénoménal (*Boucharlat*).
82. *Rubens.
83. Tulip.
87. *Coriolan.
90. *Amiral Courbet.
94. Flocon de neige.
97. Harlequin.
100. Mad. Thibaut.
103. *Frau Emma Töpfer.
109. *La France.
113. *A. De Leau.
116. *Ville de Lyon.
118. *M. Cl. Cloquet.
119. M. Fr. Pittet.
120. Reine Hovat.
124. Général Gordon.
126. *A. de Neuville.

128. *Edmond About.
129. Lord Lyons.
130. *M. Beraud Massard.
131. *Comte Léon Tolstoï.
132. Eldorado.
133. Ernest Renan.
134. M. Bischoffsheim.
137. *Mrs E. G. Hill.
139. Aimé Millet.
140. *Alphonse Karr.
141. *Amiral Aube.
142. *Céline Montaland.
143. *Cœlestina.
144. *Eugène Delaplanche.
145. *J. Aldrufeu.
146. *Jeanne Samary.
147. *Jules Chrétien.
148. L'opulent.
149. *Madame Guignard.
150. *O. Botterie.
151. *Virginal.
200. Riccartoni (*coccinea*).

Le *F. Riccartoni* qui n'est autre que l'ancien *F. coccinea* est remarquable par sa rusticité, ne demandant qu'un léger abri pour passer l'hiver en plein air.

Les fleurs petites, allongées et longuement pédonculées, d'un beau rouge vermillon, se présentent en abondance sur les longues branches grâces et retombantes.

FUCHSIA TRIPHYLLA.

La pièce : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs.

Cette espèce, la première connue, est loin d'être une nouveauté, puisqu'elle a été déjà observée vers 1704 par le R. P. Plumier, qui la dédia à *Fuchs*, botaniste bavarois. Après avoir été perdu ou négligé pendant longtemps, ce bel arbuste vient de réapparaître dans les cultures et fait l'admiration de tous les amateurs du genre.

La plante forme un buisson arrondi, entièrement couvert de bouquets de fleurs d'une belle couleur écarlate, du plus brillant effet; elle vient très-bien en pleine terre.

HÉLIOTROPES.

Les *Héliotropes*, cultivés depuis longtemps en serre pour leur délicieuse odeur, ont donné, par le semis, des variétés fort jolies, de nuances diverses, et qui font un très-bon effet dans les parterres en plein air, pendant l'été.

Pièce : 50 centimes. — Bleus et blancs pour massifs, *le cent* : 35 francs.

DIANTHUS (ŒILLETS).

Les *Œillets* sont de charmantes plantes dont l'éloge n'est plus à faire, et sont aujourd'hui répandus dans tous les jardins, même les plus modestes. Ils opèrent leur floraison aussi bien en plein air qu'en orangerie, suivant le traitement qu'on leur applique. Les variétés obtenues par l'hybridation sont nombreuses et des plus belles; elles rivalisent de richesse pour les coloris, où se rencontrent le blanc pur, l'incarnat, le rose, le rouge dans tous les tons, le lilas, le violet, le jaune et les nuances intermédiaires, etc.; elles ont toutes des fleurs doubles, à pétales entiers ou fimbriés, exhalant la plus suave odeur.

Tout ce qui n'est pas de premier ordre a été supprimé dans les collections.

Fr. C.

Souvenir de la Malmaison (FLORE, XII, 131). Variétés de premier ordre. Fleur très-grande, bien double, blanc reflété d'incarnat tendre.

les douze : 5 francs; *le cent*. 35 "

Mad. la C^{tesse} Oswald de Kerchove. Issue de *Souvenir de la Malmaison*, cette nouveauté se distingue par son coloris rose vif

1 50

Fr. C.

- Mad. Pynaert.** Beau coloris rose carminé de la plus grande richesse, et rappelant parfaitement, quant à la forme, le *Souvenir de la Malmaison* type 1 "
les vingt-cinq . . . 20 "
- Mad. Warocqué.** Issue, comme les deux variétés précédentes, de *Souvenir de la Malmaison*; celle-ci a les fleurs moins grandes mais d'un rouge beaucoup plus accentué " 75
le cent 70 "
- Les 4 variétés de SOUVENIR DE LA MALMAISON ensemble* 3 50
- Nec plus ultra.** Fleur blanche, double, fimbriée, de forme parfaite et constante . . " 50
les douze : 5 francs; *le cent*. 35 "

CEILLETS A GRANDES FLEURS JAUNES.

La pièce : 75 centimes.

Lady Cathcart. Jaune frais.
Golden Fleece. Jaune canari.
Buff Prince. Jaune nankin.
Bell Holliday. Jaune canari.

Mr Dannis. Jaune légèrement ligné de carmin.
Pride of Penshurst. Jaune foncé.
Germania. Jaune canari.

CEILLETS FLAMANDS ET REMONTANTS.

Pièce	fr.	" 75
25 plantes en plusieurs variétés avec noms	"	18 "
50 — — — — —	"	35 "

CEILLETS DE FANTAISIE.

Magnifique collection, en plusieurs variétés sans noms, remarquables par la vivacité de leurs coloris.

Pièce	fr.	" 50
25 plantes en plusieurs variétés	"	10 "

- 1915. CEILLETS DE POÈTE, BOUQUETS PARFAITS.** Variétés de semis, sans noms, en beau mélange *les douze* 3 francs.
le cent 20 "

LANTANA.

On forme avec les variétés de ce petit arbuste de jolies corbeilles en pleine terre, à exposition chaude, en plein soleil, où ils produisent un charmant effet par la diversité des coloris de leurs fleurs, qui s'étalent en petits bouquets au-dessus du feuillage; les *Lantana* croissent même dans les mauvais terrains et ne demandent presque pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève les plantes en motte pour les hiverner dans une serre bien sèche.

Pièce : 50 centimes. — *Les six* : fr. 2-50.

1. **Alba violacea.** Violet.
 3. **Cauvin.** Rose et jaune.
 8. **Goeschke.** Orange et jaune.
 10. **Mad. Rougier.** Rose et jaune clair.
 14. **Toison d'or.** Jaune foncé.

22. **Bijou.** Rouge, très nain.
 25. **Marquis de la Place.** Rose et blanc.
 27. **Innocence.** Blanc pur.
 32. **Joyau.** Orange et jaune mat.

GERANIUM ZONALE DITS SCARLET.

Les *Geranium zonale*, si universellement répandus dans les jardins, voient continuer la vogue dont ils jouissent à juste titre, ils ont le double privilège d'orner les serres froides et de garnir, pendant six mois de l'année, les corbeilles en plein air, où ils fleurissent sans interruption jusqu'aux gelées et où ils produisent un admirable effet, par leurs fleurs brillantes et par les belles panachures du feuillage d'un bon nombre de variétés. Les ombelles sont devenues énormes par suite d'hybridations intelligemment opérées, et les fleurs, dans tous les coloris possibles, ont acquis presque de doubles proportions; ajoutons que les variétés à fleurs doubles ont complètement révolutionné ce beau genre.

Nos collections de GERANIUM ZONALE, tant simples que doubles, ont obtenu le premier prix (medaille d'or), à l'Exposition internationale d'Ostende en 1883 et à l'Exposition de Gand en 1884, et les deux premiers prix au grand concours international d'Anvers en 1885.

Tout ce qui n'est pas de premier ordre a été supprimé.

PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs. — Le cent : 30 francs.

400. Tom Pouce.

Variété très-naine à fleurs d'un rouge vif.

401. Multiflora.

Rouge très-vif; variété très-naine et convenant parfaitement pour bordures.

402. Incendie.

Rouge feu.

412. Madem. Nilsson.

Beau rose lilacé, centre blanc.

453. Duchesse de Courcy.

Lilas, pétales supérieurs maculés de blanc.

460. Duchesse de Maillé.

Lilas carné nuancé de blanc sur les pétales supérieurs.

494. M. Lainé.

Carmin vif reflété d'orange.

526. Progrès libéral.

Rose violacé.

544. Lucy Bosworth.

Rose clair.

554. Sir H. S. Stanhope.

Cramoisi très-foncé.

587. Mad. Boselli.

Rose saumoné, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet.

604. Paul-Louis Courier.

Rouge vermillon.

608. R. F. Atkinson.

Cramoisi très-foncé, centre blanc.

648. Léo Delibes.

Saumon largement teinté de blanc.

659. Gloire lyonnaise.

Écarlate capucine, œil blanc au centre.

668. Gaston Tissandier.

Rose franc; variété florifère.

675. Virginal.

Rose carné nuancé de blanc.

679. M. Cornil.

Aurore carminé à reflets violacés, centre plus foncé.

682. Joseph Smith.

Groseille violacé.

687. Madem. Antoinette Wauters.

Rose carminé, reflété de violet; pétales supérieurs maculés.

694. François Debergue.

Blanc pur, centre saumon clair.

697. Le Colosse.

Saumon clair veiné de rose, centre rose tendre.

702. M. Fr. Desarbres.

Saumon foncé à centre orange feu; excellent pour massifs d'une seule couleur.

707. Jules Martin.

Rouge violacé, nuancé de carmin avec œil blanc.

715. Mad. de la Roque.

Beau saumon vif, centre orange brillant; variété remarquable.

727. Poète national.

Couleur chair foncée, centre blanc, pétales supérieurs teintés de saumon.

728. Protée.

Couleur chair lilacée, nuancée de blanc passant au rose tendre; variété à gros bois.

732. Toussaint Louverture.

Fuchsine foncée, pétales supérieurs maculés de carmin et veinés de pourpre noirâtre.

734. Mad. la Baronne Huyttens de Terbecq.

Saumon clair reflété de rose.

735. Mer Rouge.

Cramoisi, bon port.

737. Baron de Puynode.

Orange vermillonné à œil blanc.

739. M. Johnston.

Magenta vif.

747. M. Alfred Mame.

Rouge minium orangé très-brillant, avec deux macules lilas sur les pétales supérieurs.

748. M. Bérat.

Saumon vermillonné à œil blanc.

751. Paule Dupuis.

Blanc rosé, largement étoilé de carmin vif au centre.

752. Admiration.

Joli saumon clair rosé, centre saumon.

754. M. Poirier.

Beau carmin à tons violacés, pétales intérieurs maculés de violet.

755. Madem. Marie Jambon.

Rose lilacé pâle.

759. Souvenir de Mirande.

Blanc saumoné jusqu'à la moitié de la longueur des pétales, bordées de rose cerise.

760. Jeanne d'Arc.

Orange feu des plus brillants avec des macules blanches.

761. Buffalo.

Rouge carminé nuancé de lilas avec des veines pourpres et rose clair.

762. Mad. Eugène Bayard.

Lilas nuancé de saumon, avec deux macules cerise sur les pétales supérieurs.

763. Mad. Videau.

Violet pourpré, pétales supérieurs maculés de blanc lilacé.

764. Marquise du Maisniel.

Rose chair nuancé d'orange.

767. M. Laporte.

Cramoisi feu, violet au centre.

769. M. Ad. Laurent.

Carmin ombré de cramoisi avec des reflets violets.

770. M. Octave Deluc.

Rouge cerise orangé éclatant. Plante naine de floraison hâtive et très-remontante, de premier ordre.

772. Mad. la Maréchale de Grouchy.

Très-belle nuance saumon vif à nervures plus foncées, s'adoucissant en blanc vers les bords, large œil blanc.

773. Mad. la Baronne de Fins.

Rose vif éclatant, les deux pétales supérieurs maculés de blanc pur.

775. Mad. la Ctesse de Pot.

Rose chair saumoné bordé de blanc.

777. La Lorraine.

Rose argenté très-tendre, plante très-florifère, d'un bon port.

778. Madem. Jeanne.

Rose mauve lilacé et carminé avec de grandes macules blanches.

779. Port-Royal.

Jolie teinte rose saumoné, centre blanc entouré d'orange clair.

781. Univers.

Écarlate foncé, éblouissant.

782. Fournaise.

Écarlate orangé brillant.

783. La Vestale.

Blanc pur; plante vigoureuse.

784. L'Immortel.

Rose grisâtre, teinté de lilas foncé au centre.

786. Bayadère.

Rose tendre; variété pour massifs.

788. Mad. Geoffroy du Port.

Blanc avec une aureole bien marquée rose-saumon frais.

790. M. Fau.

Couleur saumon, plus vif au centre.

792. Coquetterie.

Rose magenta teinté de saumon sur les pétales supérieurs.

794. M. le directeur Edmond.

Orange saumoné, œil blanc lilacé.

795. Prophète.

Rouge vif nuancé de violet au centre, œil et revers blancs.

797. Nuée bleue.

Amarante pourpre velouté, maculé de feu sur les pétales supérieurs.

798. Attila.

Orange clair.

799. Poussin.

Rouge cramoisi.

800. Adam Mickiewicz.

Ombelles extra-grandes, fleurs rose magenta nuancé de gris de Ha.

801. Antoine Barton.

Fleurs rondes, cinabre jaunâtre.

802. Benjamin Constant.

Fleurs d'une grandeur extraordinaire, à pédoncules rigides; écarlate vif.

804. Conquête.

Ombelles grandes, fleurs blanc pur; bon port.

805. Ferdinand Fabre.

Ombelles énormes, d'une tenue parfaite, fleurs très-grandes, écarlate feu, point blanc au centre.

807. Jules Simon.

Bon port, ombelles énormes, orange brillant, centre violacé, plante superbe.

808. Jules Thielement.

Rose violacé maculé de blanc sur les pétales supérieurs, centre blanc.

809. Marie Vagné.

Rose marbré de blanc, œil blanc.

810. Pfarrer Hetzler.

Orange saumoné bordé de blanc.

811. Trouvère.

Magenta violacé avec taches feu sur les pétales supérieurs.

812. Victor Cherbuliez.

Ombelles sphériques, fleurs très-grandes, rose tendre éclairé de blanc sur les pétales supérieurs; pédoncules rigides

813. Sapho.

Rose saumoné; couleur nouvelle.

814. Golden Vesuvius.

Orange brillant.

DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1892.

Pièce : 1 francs.

1751. Carmen Sylva (Lemoine).

Ombelles énormes, fleurs grandes, blanc très-pur; plante pour massifs, d'un port érigé, extrêmement florifère.

1752. Clément Marot (»).

Pédoncules de fer, ombelles compactes, fleurs rondes, écarlate feu avec centre blanc.

1753. Dr Levavasseur (Bruant).

Ombelles et fleurs grandes, vermillon maculé de blanc lilacé sur les pétales inférieurs, pétales supérieurs lilas violet.

1754. Don Juan (Lemoine).

Ombelles globuleuses, droites, orange jaunâtre.

1755. Fratelli Ferrario (Hoste).

Ombelles très-grandes, fleurs rouge vif à centre blanc.

1756. Mad. Boudeville (»).

Incarnat régulièrement liseré de rose.

1757. M. G. Bazooche (Gerb.).

Ombelles et fleurs grandes, rouge sang, œil blanc.

1758. Paul Crampel (Lemoine).

Ombelles capitales, fleurs d'une largeur extraordinaire, rouge minium brillant.

TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1893.

Pièce : 2 francs.

1759. Benoit Rozain (*Roz.*).

Fleurs énormes, saumon veiné, à centre orange.

1760. Ch. Yriarte (*lem.*).

Ombelles énormes, orange brique, virant au minium.

1761. Gustave Moreau (*n*).

Ombelles énormes, fleurs grandes, rose argenté lilacé, plus clair au centre, nuance nouvelle.

1762. Jules Pourbaix (*n*).

Ombelles des plus grandes, couleur nouvelle, rose magenta, pétales supérieurs maculés orange.

1763. Jules Chrétien (*Chrét.*).

Centre blanc pur bordé rouge éblouissant, large auréole violacée.

1764. Octave Mirbeau (*Brt.*).

Violet mauve bordé carmin veiné, macules orange à la base des pétales supérieurs.

1765 Th. de Saint-Vinox (*Roz.*).

Rose ardoisé veiné de carmin, onglets des pétales supérieurs veines cramoisi.

QUATRIÈME SÉRIE.

Variétés très-recommandables, cultivées spécialement pour la confection des corbeilles en plein air, l'été. — *Le cent* : 25 francs.

400. Tom Pouce.

Variété très-naine à fleurs d'un rouge vif.

401. Multiflora.

Rouge très-vif, variété naine.

402. Incendie.

Rouge feu.

412. Madem. Nilson.

Beau rose lilacé, centre blanc.

526. Progrès libéral.

Rose violacé.

604. Paul Louis Courier.

Fleurs énormes, rondes et bien faites, de la plus brillante couleur rouge vermillon.

783. La Vestale.

Blanc pur, variété vigoureuse.

CINQUIÈME SÉRIE.

GERANIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

Pièce : 50 centimes. — *12 variétés* : 5 francs. — *25 variétés* : 10 francs. — *Le cent* : 30 francs.

916. Général Farre.

Semi-double, rouge orangé au centre, rose saumoné au milieu des pétales.

928. La Candeur.

Lilas clair nuancé de blanc.

943. Bruant.

Fleurs semi-doubles, du rouge vermillon le plus étincelant; petit feuillage épais et zoné; extra pour massifs.

994. Mad. Hosté.

Couleur chair tendre, légèrement saumoné.

996. Les Huguenots.

Lilas argenté.

1002. Gloire de France.

Saumon foncé au centre, bords des pétales blanc rosé.

1006. M. David.

Rose carminé vif, maculé de blanc sur les pétales supérieurs.

1011. Georges De Lombærde.

Carmin cerise très-vif.

1021. Charles Daniels.

Violet clair, pétales supérieurs à onglets orange.

1026. Beauté Poitevine.

Saumon brillant s'adoucisant graduellement en teintes plus claires sur les bords.

1027. Oscar Boulet.

Cerise vermillonné.

1028. Raphaël.

Saumon vif, vermillonné au centre.

1030. Général Boulanger.

Les pétales supérieurs vermillon, les inférieurs violet amarante.

1042. Le Prophète.

Garance vif, variété très-vigoureuse.

1051. M. Geoffroy de Kergolay.

Rouge orangé clair, nuance brillante.

1054. Bonnat.

Carmin brillant, bon port.

1055. Californie.

Orange jaunâtre à tords cuivrés.

1057. Mad. Claire d'Alins.

Centre rose saumoné, larges bords blancs passant au rose tendre.

1060. Catulle Mendès.

Rose purpurin, pétales supérieurs largement marqués de blanc.

1061. Faquir.

Rouge orangé.

1062. Janus.

Groseille magenta à reflets orangés, revers des pétales blanc très-apparent.

1066. Max de Nansouty.

Rouge brique.

1069. Colonel Prax.

Rouge groseille foncé; variété très-florifère.

1070. Gribaldo Nicola.

Rouge garance brillant.

1072. L. Poméon.

Cramoisi pourpre maculé de feu.

1073. Mad. Aymé de la Chevrelière.

Blanc pur.

1076. William Kelway.

Ecarlate feu.

1078. Théocrite.

Rose cendré très-clair.

1080. Gaston Lemoine.

Fleurs semi-doubles, centre rouge brique, bord rose saumoné flagellé de blanc.

1081. Henri de Bornier.

Ombelles larges, pédoncules droits, fleurs pleines d'un blanc légèrement teinté; plante trapue et couverte de fleurs.

1082. Sully Prudhomme.

Ombelles grandes, pédoncules droits, fleurs très-pleines, carmin vif.

1083. Thermidor.

Rose fortement nuancé d'abricot.

1084. Turtle's surprise.

Fleurs semi-doubles, écarlate brillant; très-florifère.

SIXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1892.

Pièce : 1 franc.

2251. Cesarine (*Gerb.*).

Semi-double, rose clair et carmin violacé, maculé de blanc au centre.

2252. Charles Joly (*Lem.*).

Plante d'un port court et dressé, très-florifère et destinée à être cultivée en grand pour massifs, rouge orange très-vif.

2253. Francisque Sarcey (")

Fortes ombelles surmontant bien le feuillage, mauve rosé, partie supérieure de la fleur maculée d'orange.

2254. Mad. Rozain (*Roz.*).

Grandes fleurs pleines, blanc pur.

2255 M. Remy Martin (*Brt.*).

Ombelles énormes, grandes fleurs bien ouvertes, rose giroflé maculé de blanc.

2256. Pierre Loti (*Lem.*).

Fortes ombelles, fleurs très-larges, rose argenté lilacé très-frais; nuance nouvelle.

2257. Professeur Poirault (*Brt.*).

Ombelles grandes, fleurs violet évêque, maculé d'orange.

SEPTIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1893.

Pièce : 2 francs.

2258. Armand Sylvestre (*Lem.*).

Ombelles larges, fleurs grandes, rose lilacé, passant au carminé.

2259. Boule de neige (").

Ombelles énormes de fleurs parfaites blanc pur, c'est peut-être le meilleur blanc double.

2260. Daubry (").

Fleurs larges, semi-doubles, rouge ocreux.

2261. G. Caillebotte (*Brt.*).

Fleurs semi-doubles, cramelsi violet maculé orange jaunâtre.

2262. M. Rigotard (*Roz.*).

Rose violacé vif à onglets saumon.

2263. Roi des nègres (*Gerb.*).

Fleurs pleines, cramelsi noirâtre très-foncé.

2264. Ville de Poitiers (*Brt.*).

Gros bois, ombelles et fleurs énormes, rouge garance à onglets lilas.

De belles et fortes plantes de GERANIUMS en fleurs sont disponibles du 15 juillet
jusque fin août, au prix de 1 à 1-50 francs, la pièce.

HUITIÈME SÉRIE.

GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES, BRONZÉES, ETC.

Pièce : 50 centimes.

1100. Alma.

1102. Silver Queen.

1104. Flower of Spring.

1107. Mrs. Pollock.

1110. Gold Pheasant.

1115. Italia unita.

1117. Artemus Ward.

1123. Countess of Tyrconnel.

1126. Star of India.

1129. Happy Thought.

1132. Autumn.

1135. Queen of Spain.

1153. Mac-Mahon.

1156. Goliath.

1165. Cristal Palace Gem.

1173. Freak of Nature.

1175. Triomphe de Brichard.

1176. Mad. Salleroy = Le nain blanc.

1183. M. Lain.

1189. Peacock.

La série des 20 variétés prises ensemble 9 francs.

Le cent en plusieurs variétés à notre choix 35 "

NEUVIÈME SÉRIE.

GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES A FLEURS DOUBLES.

Pièce : 75 centimes.

1149. Sapho (*Lemoine*).

Feuilles jaune bronzé; fleur semi-double rouge.

1166. Mrs. Strang (*Williams*).

Feuilles vertes zonées de brun rougeâtre et bordées de jaune; fleur semi-double, écarlate.

1167. Harmonie (*Lemoine*).

Feuilles vert clair, zonées de bronze et bordées de blanc crème, fleur double, rouge saumon orangé.

1174. Golden Jewel.

Feuilles vertes fortement bordées de jaune; fleur très-double, cramelsi très-foncé; variété naine et florifère.

GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES A FLEURS DOUBLES (1894-95). 117

1178. Président Meurin.

Feuilles vert clair fortement bordées de jaune pâle, fleurs très-doubles, rose saumoné; variété très-naine et florifère.

1180. Mrs. Parker (Parker).

Feuilles vertes bordées de blanc; fleurs doubles rose tendre.

1181. Triomphe de Gand (Snoeck).

Feuilles vertes au centre, bordées de blanc; fleurs semi-doubles, rose violacé, très-florifère, extra.

1186. Princesse Clémentine (").

Plante très-naine, touffue, feuillage arrondi d'un jaune vif,

fleurs nombreuses bien doubles rouge orange vif. Cette variété est d'un mérite exceptionnel pour bordures.

1187. Roi des nains (Snoeck).

Plante très-naine, touffue, feuillage d'un jaune vif, fleurs bien doubles, du rouge minium le plus foncé; sa grande vigueur fait que fleurs et feuilles résistent à tous les temps. Extra pour pleine terre.

1188. Président Aug. Van Geert.

Variété naine comme Roi des nains, fleurs blanches se colorant de carmin vif au centre.

La série des 10 variétés prises ensemble 7 francs.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS A CINQ MACULES.

Les *Pelargonium à grandes fleurs* sont de premier ordre comme plantes d'ornement de serre froide ou d'orangerie pendant l'été. Les fleurs sont élégantes de forme et brillent par la diversité et la beauté de leurs coloris.

PREMIÈRE SÉRIE.

Variétés à fleurs simples.

Au choix de l'amateur; pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

17. Elvire.

Fond blanc, maculé de rose violacé sur les pétales.

21. Jeanne d'Arc.

Fond blanc, macules pourprées, petites fleurs.

70. Regrets d'Aldebert.

Fond blanc, macules rose violacé.

75. George Sand.

Incarnat tendre, centre blanc.

80. Mad. Méry de Montigny.

Cerise brillant, macules noires, centre blanc.

95. Clorinde.

Blanc rosé veiné de carmin lilacé, macules noirâtres.

99. Docteur Nélaton.

Incarnat brillant, macules brunes, centre et bords blancs.

109. Impératrice Eugénie.

Blanc, macules noires auréolées de magenta.

110. Inimitable.

Magenta bordé de blanc lilacé, grandes macules noires.

128. Nestor.

Fond blanc maculé de cerise, macules noires.

129. Oriflamme.

Vermillon clair bordé de rose, macules noires.

183. Mad. Verviers.

Couleur chair, macules noires sur fond carmin.

189. Admiration.

Incarnat brillant, macules noires, centre blanc.

204. Princesse Hortense.

Vermillon clair, macule brune, centre blanc.

210. M. Robinson Woolfield.

Blanc rosé réticulé de carmin pourpré, macules noires.

214. Hilaire.

Blanc carné, flammé de vermillon, macules noirâtres.

216. M. Guilmot.

Carmin pourpré, macules noires, centre et ourlet blancs.

218. Triomphe de St-Mandé.

Incarnat foncé, macules noires auréolées de feu.

223. Memnon.

Carmin lilacé, macules brun acajou.

232. Le nègre.

Cramoisi foncé, macules noires.

266. Malvæflorum.

Beau mauve lilacé, à cinq légères macules rose vif.

278. Hortense Delobel.

Violet nuancé d'amarante, macules noires, centre et ourlet nuancés de blanc.

279. Mad. Leclercq.

Rose violacé très-frais, centre et bord des pétales blanc pur.

290. Choron.

Blanc carné, macules noirâtres auréolées de vermillon clair.

299. M. G. Demoulin.

Rouge cerise carminé, macules brun acajou, gorge et bord des pétales liserés de blanc.

301. Palais Rameau.

Lie de vin violacé, macules noirâtres; variété naine.

314. Empress.

Fleurs blanches, maculées de rose violacé.

322. Volonté nationale.

Grandes fleurs blanches, pétales supérieurs noirs bordés de carmin.

326. Mad. Albert Decrais.

Fleurs blanches maculées et bordées de carmin laque, ressemblant à une auricule.

333. Sénateur Krantz.

Fleurs entièrement noires, bordées d'un liseré rouge feu.

338. M. Héry Rigaud.

Rose saumoné, macules noires éclairées de feu sur chaque pétale.

339. Atlas.

Rose mauve, macules violet marron à reflet carmin.

341. Le Lustre.

Rose vif, gorge blanche, macules brunes.

343. Armand.

Rose cerise à reflet lilas bleuâtre, pétales supérieurs plus foncés avec une petite macule carmin.

344. Carmen.

Couleur chair à reflet lilas, macules pourpre noirâtre.

348. Mabelle.

Blanc violacé, macules carmin vif.

357. Madem. Nevada.

Blanc lilacé, cinq grandes macules pourpre noirâtre.

360. Sophocle.

Lilas violet, cinq macules noires auréolées de pourpre.

367. Eugénie Levert.

Blanc pur, petites macules pensée.

368. Corsaire.

Vermillon foncé velouté centre amarante clair, macules brunes.

369. Gloire de Crimée rose.

Rose tendre, pétales supérieurs plus foncés, macules rouge brun.

370. Don Juan.

Rose saumoné, macules noires éclairées de feu.

371. Gaston Tissandier.

Cerise brillant, macules noires, centre blanc.

372. Flambeau.

Rouge feu, flammes brunes sur les pétales supérieurs, centre blanc.

373. Cœlestinum.

Mauve clair, macules noirâtres.

374. Beauté des marchés.

Rose avec flammes vermillon, macules noirâtres.

378. Souvenir du Congo.

Intérieur de la fleur noirâtre, maculé de rouge et flammé de carmin.

379. Garteninspector Wagner.

Lilas rose veiné de carmin, maculé rouge brun sur les pétales supérieurs.

380. M. Courtois.

Pétales supérieurs maculés de marron, les inférieurs cramoisi, bordés de lilas.

381. Pasteur.

Fleurs grandes, violet bleuâtre, pétales supérieurs maculés de pourpre.

382. Rigoletto.

Blanc strié et ligné de carmin.

383. Gloire de Stuttgart.

Incarnat lavé de vermillon velouté, maculé brun sur les pétales supérieurs.

DEUXIÈME SÉRIE.

Variétés à fleurs doubles.

	Fr. C.
42. Prince of Novelties I "	
Carmin foncé, larges macules cramoisi au centre.	
54. Ville de Caen I "	
Fleur très-grande, de forme parfaite, cramoisi maculé de noir, centre entouré de violet.	
231. Queen Victoria. I "	
Fleur vermillon bordé de blanc pur, pétales supérieurs maculés de brun marron.	
262. Mad. Evrard. I "	
Perfectionnement du Pélarg. <i>Ville de Caen</i> ; fleurs moins grandes mais mieux faites, coloris plus vif bordé de blanc.	
282. Captain Raikes. I "	
Splendide variété; pétales supérieurs cramoisi feu foncé maculé de pourpre noirâtre, pétales inférieurs beaucoup plus clairs.	
289. Beauty of Oxton I "	
Superbe variété; pétales supérieurs d'un riche marron tacheté de brun, pétales inférieurs cramoisi très-foncé ombré de marron, centre clair teinté de rose; tous les pétales élégamment frisés et marginés de blanc.	
294. D^r Masters I "	
Pétales supérieurs cramoisi, maculés de noir velouté, les inférieurs légèrement maculés de pourpre velouté.	

	Fr. C.
295. Prince of Wales. I "	
Fleur à six pétales, les supérieurs écarlate feu maculé de marron, les inférieurs rouge feu, tous veinés et crispés; centre blanc.	
304. Prince of Teck. I "	
Fleur d'un cramoisi foncé teinté de violet, pétales supérieurs maculés et veinés de marron noirâtre.	
337. Jeanne d'Arc I "	
Fleurs érigées rondes de forme, gaufrées, semi-double d'un incarnat très-clair, variété des plus précieuses par sa riche floraison.	
365. Deuil de Lorraine. I "	
Fleurs formées de six à huit pétales ondulés et frisés cramoisi foncé velouté, maculé de noir.	
366. Miss Lily Cannell. I "	
Cerise brillant, cinq macules noires bordées de blanc.	
376. Duke of Albany. I "	
Pourpre noirâtre, centre blanc.	
377. Bush. Hill Beauty. 2 "	
Blanc flammé de rose, petites macules brunes.	

PELARGONIUM A FEUILLES DE LIERRE (*lateripes*, *peltatum*).

	Fr. C.
1301. Princesse Alexandra Thyra. " 50	
1302. L'élégant " 50	
Feuilles marginées de blanc.	
1305. Emperor. " 50	
1306. Hederæfolium variegatum " 50	
1308. Hastia " 50	
1523. Mad. Crousse I "	
Grandes fleurs doubles, d'un incarnat transparent.	
1330. Mad. Jules Menoreau I "	
Fleurs bien doubles, à grands pétales rose de Chine nuancé de rouge cerise clair.	
1336. Alice Crousse I "	
Enormes fleurs bien doubles, violet pourpre et amarante vif; très-florifère et de tout premier mérite.	
1338. Galilée I "	
Fleurs et ombelles très-grandes de la couleur de la rose des peintres avec quelques veines sur les pétales supérieurs; plante constamment en fleurs.	
1341. Lavoisier I "	
Grandes ombelles de fleurs très-larges, pleines, aurore saumoné.	

	Fr. C.
1342. Gloire de Lorraine I "	
Fleurs très grandes, pleines, en rosace, cerise vif à reflets feu.	
1343. Camille Flammarion I "	
Fleurs très-pleines en forme de coupe, rose magenta avec un reflet aurore au centre.	
1344. De Quatrefages I "	
Plante extrêmement florifère, fleurs pleines, larges, d'une belle couleur violet purpurin.	
1346. Flambeau I "	
Ombelles larges, pédoncules forts, fleurs parfaites, pleines, larges, rouge grenat.	
1347. Le prophète I "	
Larges ombelles, fleurs très-grandes, rose aurore; très-florifère.	
1348. Raphaël I "	
Ombelles volumineuses, fleurs pleines, de forme parfaite, rose saumoné, centre rose feu.	
1349. Jeanne d'Arc I "	
Blanc pur.	
4001. Pierre Joigneaux. I "	
Fleurs très-pleines, imbriquées, rose mauve, centre carmin vif; plante naine.	

ESPÈCES DIVERSES DE PELARGONIUM.

On a grand tort de dédaigner les diverses espèces de *Pelargonium* ci-dessous énumérées. La plupart sont remarquables, sinon par leur inflorescence, du moins par l'étrangeté de leur feuillage, dont les formes découpées, laciniées, lacérées, dentelées, sont très-diversifiées et d'un grand charme.

	Fr. C.
1350. <i>Pelargonium ardens majus</i> . . . 3 "	
Grandes feuilles allongées, découpées; fleur d'un cramoi si vif.	
1352. — <i>echinatum</i> I "	
Fleurs blanches, pétales supérieurs marqués de cramoi si vif.	
1356. — — <i>erectum</i> I "	
1353. — — <i>Rosy Morn</i> I "	
1354. — — <i>sæpeflorens</i> I "	
Feuilles rondes, fortement dentelées; fleurs d'un rose carné.	
1355. — — <i>Spotted Gem</i> I "	
Bouquet de jolies fleurs d'un rose vif, maculé de carmin à la base de chaque pétale.	
Tous les <i>Pelargonium echinatum</i> ont leurs tiges garnies d'épines.	

	Fr. C.
1351. <i>Pelargonium laciniatum</i> I "	
Jolies feuilles profondément laciniées.	
1362 — <i>quercifolium minus</i> I "	
Feuilles longues, découpées comme celles du Chêne; fleur rose, à pétales supérieurs maculés de pourpre.	
1363. — <i>quinquevulnerum</i> I "	
Feuilles hispides, à segments divisés en fissures lancéolées, linéaires, dentées; ombelles de fleurs d'un pourpre brunâtre, plus pâle sur le bord des pétales.	
1459. — <i>Lady Plymouth</i> " 50	
Feuilles quinquelobées, bordées de blanc.	
1366. — <i>ternatum</i> I "	

PETUNIA A FLEURS DOUBLES.

Les *Petunia* ont le mérite d'orner, en été, aussi bien la serre froide que les parterres. Leurs fleurs sont charmantes et de nuances tranchées.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze* : 5 francs.

SALVIA.

Les *Sauges* ornementales produisent de fort belles fleurs de coloris très-brillants et très-tranchés, et qui font aussi bel effet en pleine terre l'été, qu'en orangerie.

Pièce : 50 centimes.

1. *Salvia Bethelii*.
2. — *cacaliæfolia* (FLORE, XXII, 99).
Grappe rameuse de brillantes fleurs d'un bleu indigo foncé.
7. — *lantanaefolia*.
8. — *leucantha* (FLORE, XXII, 39).
Remarquable par ses fleurs dont la corolle est d'un blanc de neige, tandis que le calice est d'un violet de lavande duveté. Les feuilles sont laineuses et blanchâtres en dessous.
10. — *patens* (FLORE, V, 503).
Grande fleur du plus beau bleu d'outremer.

12. *Salvia M. Issanchou*.
Longs épis de fleurs d'un blanc pur; calice blanc largement et régulièrement rubané de rouge vif.
14. — *splendens Soucheti* (FLORE, XI, 163).
Fleur d'un rouge minium étincelant.
18. — — *Ingénieur Clerenad*.
Variété d'un rouge plus vif encore que la précédente.
16. — *tricolor* (FLORE, XII, 108).
Fleur blanche, avec une macule carmin violacé au sommet de la lèvre supérieure et une autre plus ample, d'un minium carminé, sur le labelle de l'inférieure.

ROSIERS FRANCS-DE-PIED CULTIVÉS EN POTS.

Nous mettons en vente une série de rosiers francs-de-pied cultivés en pots, par conséquent d'une reprise certaine et spécialement avantageux pour les plantations tardives.

La description des diverses variétés de cette collection se trouve dans notre Catalogue n° 255, que nos clients habituels ont tous reçu au mois d'octobre dernier et que nous enverrons en outre à toutes les personnes qui en feront la demande.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Pièce : fr. 0-50 — *Les douze* : 5 francs.

- Nos
3. Charles Lefebvre.
 12. Général Jacqueminot.
 13. John Hoper.
 14. Jules Margottin.
 32. Vicomte Vigier.
 37. Aleindor.
 54. Pierre Notting.
 63. Souv. de William Wood.
 66. Alfred Colomb.
 74. Baronne de Rothschild.
 79. Gloire de Ducher.
 89. M. Boncenne.
 96. Madem. Annie Wood.

- Nos
121. Paul Neyron.
 151. Empereur du Mexique.
 186. Coquette des blanches.
 187. Captain Christy.
 210. Mad Louis Lévêque.
 238. La Rosière.
 259. Abel Carrière.
 262. Eugène Fürst.
 264. Jean Liabaud.
 265. Jean Soupert.
 266. La Mignonne.
 282. Duchesse d'Ossuna.
 286. Magna Charta.

Nos

288. M. Gabriel Tournier.
 291. Souv. de Louis Van Houtte.
 312. Mad. Gabriel Luizet.
 331. Deuil du Colonel Denfert.
 337. Léon Renault.
 353. Préfet Limbourg.
 395. Théodore Bullier.
 409. Georges Moreau.
 415. Souv. de Mad. Alfred Vy.
 428. Eugène Transon.
 437. Mad. Marie Røderer.

Nos

451. Ulrich Brunner fils.
 464. Heinrich Schultheis.
 477. Mad. Lelièvre-Delaplace.
 485. Mad. V^e Alexandre Pommery.
 532. Prosper Laugier.
 582. Souvenir d'Adolphe Lavallée.
 592. Climbing M. Boncenne.
 632. Triomphe de Saintes.
 679. Albert La Blotais.
 701. Mad Furtado-Heine.
 798. Fair Rosamond.

ROSIERS BOURBON, NOISETTE, THÉ ET HYBRIDES DE THÉ.

Pièce : fr. 0-75. — Les douze : fr. 7-50.

Nos

1011. Souv. de la Malmaison. — B.
 1031. Mad. Pierre Oger. — B.
 1043. Mad. Chevalier. — B.
 2019. Céline Forestier. — N.
 2027. Rêve d'Or. — N.
 2029. Bouquet d'or. — N.
 2031. Unique jaune. — N.
 2035. William Allen Richardson — N.
 3004. Gloire de Dijon. — T.
Le cent : 50 francs.
 3011. Safrano. — T.
 3018. Homère. — T.
 3020. Maréchal Niel. — T. — *Le cent : 50 fr.*
 3032. Belle lyonnaise. — T.
 3043. Marie Van Houtte. — T.
 3047. Mad. Bérard. — T.
 3055. Perle de Lyon. — T.
 3063. Mad. Devoucoux. — T.
 3072. Gloire de Schwerin. — T.
 3074. Letty Coles. — T.
 3087. Mad. Lombard. — T.
 3099. Général Schablikine. — T.
 3111. Reine Marie Henriette. — T.
 3117. Mad. Francisca Krüger. — T.

Nos

3126. Princesse Stéphanie et Arch. Rodolphe — T.
 3129. Beauté de l'Europe. — T.
 3131. Etoile de Lyon. — T.
 3169. Marie d'Orléans. — T.
 3174. Sunset. — T.
 3187. Gaston Chandon. — T.
 3204. Grace Darling. — T.
 3209. Marquise de Vivens. — T.
 3213. Souvenir de Victor Hugo. — T.
 3216. The Bride. — T.
 3218. Archiduchesse Marie Immaculée.
 3231. Mad. Chauvry. — T.
 3237. Marie Lambert. — T.
 3242. Vtesse Dulong de Rosnay. — T.
 3251. Duchesse d'Auerstädt. — T.
 3263. Mad. Philémon Cochet. — T.
 3261. Madeleine Beauvilain. — T.
 3268. Princesse de Sagan. — T.
 3289. Désir. — T.
 3296. G. Nabonnand. — T.
 3412. La France. — H. T.
 5001. Mrs. Paul. — B.

L'Établissement peut offrir à ses clients quelques exemplaires de MARÉCHAL NIEL cultivés en grands pots, sur tiges, fortes couronnes, plantes d'Exposition, au prix de 5 francs.

PLANTES POUR MASSIFS, CORBEILLES, BORDURES, ETC.

Cette liste ne contient que les plantes les plus fréquemment employées pour massifs, corbeilles ou bordures; la plupart sont cultivées en pots et livrables en mottes, depuis le 1 mai jusqu'à la fin de mai. Les prix ci-après ne sont pas applicables à des quantités moindres que celles indiquées.

	La douzaine.	Le cent.
	Fr. C.	Fr. C.
Achyranthes acuminata, Lindeni, Verschaffelti et Wallisii	3 "	15 "
Ageratum Swanley bleu	3 "	15 "
Antennaria candida	3 "	15 "
Balsamine Camellia, en beau mélange	1 "	6 "
Canna indica (<i>Batisiers d'Indes</i>), en plusieurs variétés.	5 "	25 "
Coleus, en plusieurs variétés	4 "	20 "
Dahlias à grandes fleurs doubles, de taille élevée	8 "	45 "
— à bouquets à petites fleurs doubles	8 "	45 "
— à fleurs simples	8 "	45 "
Dianthus sinensis (<i>Oeillets de Chine</i>), beau mélange.	1 "	6 "
Fuchsia en plusieurs variétés à fleurs simples ou doubles.	5 "	35 "
Geranium zonale à fleurs simples ou doubles, en plusieurs variétés	5 "	30 "
— à feuillage panaché, en plusieurs variétés	6 "	35 "
Giroflées d'été quarantaines.	1 "	6 "
Gnaphalium lanatum.	3 "	15 "
— foliis sulphureo-marginatis	3 "	15 "
Héliotropes, bleu et blanc	5 "	35 "

	La douzaine. Fr. C.	Le cent. Fr. C.
<i>Lantana</i> , en plusieurs variétés	5 "	35 "
<i>Lobelia erinoides</i> <i>Crystal Palace</i>	2 "	10 "
— — — — — <i>compacta</i>	2 "	10 "
Mufliers à grandes fleurs, en mélange	1 "	6 "
<i>Perilla nankinensis</i> , beau feuillage pourpre noirâtre métallique.	1 50	8 "
<i>Petunia</i> , variétés de semis de beau mélange	2 "	10 "
<i>Phlox Drummondii</i> , variétés en beau mélange	1 "	6 "
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> (<i>Golden Feather</i>), feuillage jaune d'or pour bordures; semis repiqués en terrines	" "	2 "
Reines-Marguerites pyramidales Truffaut, variétés en beau mélange.	1 "	6 "
— — — — — naines, en beau mélange	1 "	6 "
— — — — — demi-naines, en mélange	1 "	6 "
<i>Ricinus</i> , en beau mélange	2 50	" "
<i>Sedum</i> , en plusieurs variétés	3 "	20 "
<i>Sempervivum</i> , en plusieurs variétés	3 "	20 "
<i>Verbena hybrida</i> , variétés de semis en mélange, pour corbeilles	4 "	25 "
<i>Zinnia elegans</i> , variétés à fleurs doubles, en mélange	1 "	6 "
<i>Zea foliis vittatis</i> , Mais ornemental à feuilles bien rubanées de blanc	1 50	8 "

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Pages.	Pages.	Pages.
<i>Abelia</i> 96	<i>Anigosanthus</i> 97	<i>Bambusa</i> 70 et 97
<i>Abutilon</i> 96	<i>Anona</i> 93	<i>Bananiér</i> , voir <i>Musa</i> 92 et 95
<i>Acacia</i> 93 et 96	<i>Anthemis</i> , voir <i>Artemisia</i> . 97	<i>Banksia</i> 97
<i>Acalypha</i> 70	<i>Anthericum</i> 97	<i>Barleria</i> 93
<i>Acampe</i> 85	<i>Anthurium</i> 76	<i>Barringtonia</i> 93
<i>Acanthophœnix</i> 89	<i>Antiaris</i> 93	<i>Batemannia</i> 85
<i>Achyranthes</i> 70	<i>Antigramma</i> 82	<i>Bauhinia</i> 70 et 93
<i>Acropera</i> 85	<i>Aotus</i> 97	<i>Baumier du Pérou</i> , voir
<i>Acrostichum</i> 82	<i>Aphelandra</i> 70	<i>Myroxylon</i> 95
<i>Ada</i> 85	<i>Aponogeton</i> 97	<i>Beaumontia</i> 93
<i>Adamia</i> 70	<i>Aralia</i> 70, 93 et 97	<i>Begonia herbacée</i> 80
<i>Adenandra</i> 96	<i>Araucaria</i> 97	— <i>semi-ligneux</i> 80
<i>Adiantum</i> 82	<i>Arbre à pain</i> , voir <i>Arto-</i>	— <i>tubéreux</i> 78
<i>Æchmea</i> 80	<i>carpus</i> 70 et 93	<i>Benthamia</i> 93 et 97
<i>Aerides</i> 85	— <i>aux parasols</i> , voir	<i>Berberidopsis</i> 97
<i>Æschynanthus</i> 82	<i>Coccoloba</i> 71 et 93	<i>Berberis</i> 97
<i>Agapanthus</i> 96	— <i>à soie</i> , voir <i>Bombax</i> 93	<i>Bertolonia</i> 70
<i>Agave</i> 97	— <i>du voyageur</i> , voir	<i>Bignonia</i> 70 et 97
<i>Ageratum</i> 97	<i>Ravenala</i> 92 et 95	<i>Billbergia</i> 80
<i>Aglaonema</i> 76	<i>Ardisia</i> 70	<i>Bixa</i> 93
<i>Agnostus</i> 97 et 103	<i>Areca</i> 89	<i>Blechnum</i> 83
<i>Albizzia</i> 93	<i>Arenga</i> 89 et 93	<i>Bletia</i> 85
<i>Alibertia</i> 93	<i>Aristea</i> 97	<i>Blighia</i> 93
<i>Aletris</i> , voir <i>Dracœna</i> 72	<i>Aristolochia</i> 70	<i>Bœhmeria</i> 93
<i>Allamanda</i> 70	<i>Aroïdées</i> 76	<i>Bois-foli</i> , voir <i>Daphne</i> 99
<i>Alloplectus</i> 81	<i>Arpophyllum</i> 85	<i>Bomarea</i> 71
<i>Alocasia</i> 76	<i>Artabotrys</i> 93	<i>Bombax</i> 93
<i>Aloe</i> 97	<i>Artemisia</i> 97	<i>Boronia</i> 97
<i>Alpinia</i> 92	<i>Artocarpus</i> 70 et 93	<i>Bougainvillea</i> 71
<i>Alsophila</i> 82	<i>Asclepias</i> 70	<i>Bouvardia</i> 97
<i>Alternanthera</i> 70	<i>Asparagus</i> (<i>Asperge</i>) 70	<i>Bowiea</i> 71
<i>Amaryllidées</i> 74	<i>Aspasia</i> 85	<i>Brachysema</i> 97
<i>Amaryllis</i> 74	<i>Aspidistra</i> 70	<i>Brahea</i> 89
<i>Amasonia</i> 70	<i>Aspidium</i> 82	<i>Brassavola</i> 85
<i>Amomum</i> 92 et 93	<i>Asplenium</i> 82	<i>Brassia</i> 85
<i>Ampelopsis</i> 97	<i>Astelia</i> 97	<i>Brechma</i> 93
<i>Amyglaptus</i> 70	<i>Astelma</i> 97	<i>Bromelia</i> 81
<i>Anamirta</i> 93	<i>Astrapæa</i> 70	<i>Broméliacées</i> 80
<i>Ananassa</i> 80	<i>Astrocaryum</i> 89	<i>Brownea</i> 71
<i>Anchietea</i> 93	<i>Ataccia</i> 70	<i>Brugmansia</i> 97
<i>Andromeda</i> 97	<i>Attalea</i> 89	<i>Bucklandia</i> 93
<i>Anemone</i> 97	<i>Attrape-mouche</i> , voir <i>Dio-</i>	<i>Burbridgea</i> 92
<i>Anemopægma</i> 93	<i>næa</i> 91 et 94	<i>Cacotier</i> , voir <i>Theobroma</i> 96
<i>Angiopteris</i> 82	<i>Azalea indica</i> 103	<i>Cactées</i> 104
<i>Angræcum</i> 85	<i>Balanium</i> 83	<i>Caféier</i> , voir <i>Coffea</i> 94
<i>Anguloa</i> 85	<i>Balisier</i> , voir <i>Canna</i> 104	<i>Caladium</i> 77

	Pages.		Pages.		Pages.
Calamus	89	Cocculus	93	Dietes	99
Calanthe	85	Cochlostema	71	Dillenia	94
Calceolaires herbacées	97	Cocos	90	Dionæa	91 et 94
Calceolaria	100	Codiaeum, voir Croton	71 et 94	Dioon	81
Calebassier, voir Crescentia	94	Cœlogyne	86	Dioscorea	72
Calla, voir Richardia	77 et 102	Coifea	94	Diosma	99
Calyptrium	71	Colax	86	Dipladenia	72
Camellia	104	Colea	71	Diplazium	83
Camphrier, voir Laurus		Coleus	105	Diplotenium	90
Camphora	95	Colletia	98	Disa	87
Campomanesia	93	Colocasia	76 et 94	Dischidia	94
Campylobotrys, voir Higinzia	73	Columnea	84	Dorst-nia	94
Canistrum	81	Combretum	71	Doryanthes	75
Canna	104	Conophallus	76	Doryopteris	83
Cannelier, voir Cinnamonum	93 et 98	Convolvulus	98	Dourian, voir Durio	94
Cantua	98	Coprosma	98	Dræna	72, 94 et 99
Canne à sucre, voir Saccharum	95	Correa	98	Drymonia	84
Caoutchouc (Arbre à), voir Ficus elastica	72, 94 et 99	Corynocarpus	98	Drimys	94 et 99
Capucine, voir Tropæolum	103	Corynostylis	71	Durio	94
Caraguata	81	Corypha	90	Echeveria	99
Carapa	93	Cosbæa	98	Echinocactus	104
Carissa	93	Costus	92	Echinocereus	104
Carludovica	89 et 93	Cotyledon	98	Echinopsis	104
Carolinea	71	Courbaril	94	Echinostachys	81
Caryota	89 et 93	Crassula	98	Elæagnus	99
Catasetum	85	Cratæva	94	Elæodendron	70
Cattleya	85	Crescentia	94	Embothrium	99
Centradenia	71	Crinum	75	Encholirion	81
Centropogon	71	Crossandra	71	Epacris	99
Centrosolenia	71 et 84	Croton	71 et 94	Epidendrum	87
Cephaelis	93	Crowea	98	Epiphyllum	72
Ceratonia	93 et 98	Cryptanthus	81	Epipremnum	77
Cereus	104	Cupania	71 et 94	Episcia	84
Ceroxylon	89	Cuphea	98	Eranthemum	72
Cestrum	71	Curculigo	71	Erica du Cap	99
Chamædorea	89	Curcuma	92	Eriobotria	94 et 99
Chamærops	90	Curmeria	76	Eriostemon	99
Chavica	93	Cyanophyllum	71	Erythrina	99
Chevalliera	81	Cyathea	83	Erythroxyton	94
Chlorocodon	93	Cycadees	81	Escallonia	99
Chlorophora	93	Cycas	81	Eucalyptus	99
Choisya	98	Cyclamen	98	Eucharis	75
Chorizema	98	Cyclanthus	71	Eugenia	72, 94 et 99
Chou Caraïbe, voir Colocasiasia	94	Cymbidium	86	Eulalia	99
Chrysanthèmes	105	Cyperus	71 et 94	Eupatorium	99
Chrysophyllum	93	Cypripedium	86	Euphorbia	72 et 104
Chysis	86	Cyrtandracées	82	Eupodium	83
Cibotium	83	Cyrthanthera	71	Eurya	99
Cinchona	93	Cyrtoceras	71	Eurycles	75
Cinnamomum	93 et 98	Cyrtodeira	84	Eutaxia	99
Cissus	71	Cyrtosyphonia	94	Euterpe	90 et 94
Citronnier, voir Citrus	98	Cytisus	98	Fagræa	94
Citrosma	93	Dahlia	106	Ferdinanda	72
Citrus	98	Dalechampia	72	Ficoide, voir Mesembryantum	101
Clausena	93	Daphne	99	Ficus	72, 94 et 99
Clematis	98	Darlingtonia	91	Filices	82
Clerodendron	71	Dasyllirion	99	Fittonia	72
Clethra	98	Datura, voir Brugmansia	97	Fitz-Roya	99
Clanthus	98	Davallia	83	Fougères	82
Clivia, v. Himantophyllum	75	Delairea	99	Franciscea	72
Cobæa	98	Dendrobium	86	Fuchsia	110
Coburgia	75	Desfontainea	99	Galipea	94
Coca, voir Erythroxyton	94	Deyeuria	99	Garcinia	94
Coccoloba	71 et 93	Dianthera	72	Gardenia	72
		Dianthus	111	Gasteria	99
		Dichorisandra	72	Gastronema	75
		Dicksonia	83	Gelsemia	94
		Didymocarpus	82	Geonoma	90
		Dieffenbachia	76		

	Pages.		Pages.		Pages.
Geranium zonale, dits		Kadsura	100	Monnina	101
— — <i>Scarlet</i>	113	Kæmpferia	91	Monochæstum	73
— — <i>doubles</i>	115	Kennedya	100	Monodora	95
— — <i>à feuilles pana-</i>		Kentia	90	Monstera	77
— — <i>chées</i>	116	Kleinia	100	Moræa	101
Gesneria	84	Kopsia	94	Morinda	95
<i>Gesneriacées</i>	84	Labisia	73	Mormodes	87
<i>Gingembre</i> , voir <i>Zingiber</i> .	96	Lacæna	87	Moussonnia	84
Glasiowa	90	Lachenalia	100	Murraja	95
Globba	92	Lælia	87	Musa	92 et 95
Gloriosa	84	Landolphia	94	<i>Muscadier</i> , voir <i>Myristica</i> .	95
Glycosmis	94	Lantana	112	Myoporum	101
Gnaphalium	99	Lapageria	100	Myristica	95
Gnetum	94	Lasiandra, voir <i>Pleroma</i> .	102	Myroxylon	95
Gongora	87	Lastrea	83	Myrrhinium	95
<i>Goyavier</i>	93	Latania	90	Myrtus	95 et 101
<i>Grenadier</i> , v. <i>Punica</i> .	95 et 102	<i>Laurier-Rose</i> , voir <i>Nerium</i> .	101	Nandina	101
Grevillea	100	<i>Laurier-Tm</i> , voir <i>Vibur-</i>		Nepenthes	91
Greya	72	num	103	Nephrodium	83
Griffinia	75	Laurus	95 et 100	Nephrolepis	83
Grisebachia	90	Leptospermum	100	Nephtytis	77
Guayacum	94	Leucanthemum	100	Nerium	101
Guilandina	94	Libertia	100	Nertera	101
Gustavia	72	Libonia	100	Nidularium	81
Guzmannia	81	Licuala	90	Niphobolus	83
Gymnema	94	Ligularia	100	Odontoglossum	88
Gymnogramma	83	Ligustrum	100	<i>Billets</i> , voir <i>Dianthus</i> .	111
Hakea	100	<i>Litacées</i>	84	<i>Oleandre</i> , voir <i>Nerium</i> .	101
Hæmatoxylon	94	<i>Lin de la Nouvelle-Zélande</i> ,		Oleobachia	101
Hæmanthus	75	voir <i>Phormium</i>	95 et 102	Oncidium	88
Hardenbergia	100	Liparis	87	Ocosperma	90
Haworthia	100	Lithospermum	100	Onychium	83
Hebeclinium	72	Livistona	90	Ophiopogon	101
Hedychium	91	Lobatia	81	Oplismenus	73
Hedysarum	72 et 94	Lobelia	100	Opuntia	104
Helichrysum	100	Lomaria	83	<i>Oranger</i> , voir <i>Citrus</i> .	98
Heliconia	91	Lomatia	100	<i>Orchidees exotiques</i> .	85
<i>Hélotropes</i>	110	Lucuma	95	Oreopanax	101
Heritiera	94	Lycaste	87	Otacanthus	73
Heterotoma	72	Macadamia	100	Oxalis	101
Hexacentris	72	Machærium	95	Oxera	73
Hibbertia	100	Mackaya	73	Pachyphytum	102
Hibiscus	72	Macrozamia	81	<i>Palmiers</i>	89
Higginsia	73	Magnolia	73 et 100	Pancratium	75
Himantophyllum	75	Mahonia	101	<i>Pandanées</i>	91
Hippobromus	94	Mamillaria	104	Pandanus	91 et 95
Hoplophyton	81	Mamillitoa	95	Parsonia	73
Houlletia	87	Mammea	95	<i>Passiflorées</i>	91
Hoya	73	<i>Mangustan</i> , voir <i>Garcinia</i> .	94	Passiflora	91, 95 et 102
Hymenæ	94	Manihot	95	<i>Patchouli</i> , voir <i>Pogostemon</i> .	95
Hymenocallis	75	Mantisia, voir <i>Globba</i> .	92	Paullinia	73 et 95
Hymenodium	83	Maranta	92 et 95	Pavetta	73
Hymenophyllum	83	Marattia	83	Pavonia	73
Hyophorbe	90	Masdevallia	87	Pelargonium à grandes	
Hypocyrtia	84	Maxillaria	87	— <i>fleurs</i>	117
Illicium	94 et 100	Medeola	101	— <i>à feuilles de Lierre</i>	
Impatiens	73	Medinilla	73	(lateripes, peltatum) .	118
Inga	73	Melanthus	101	— <i>espèces</i>	119
Ioichroma	100	Memecylon	95	Pentagonia	73
Ipomæa	73	Mesembryanthemum	101	Peperomia	73
Iresine, voir <i>Achyranthes</i> .	70	Mesospinidium	87	Pepinia	81
Isonandra	94	Metonica, voir <i>Gloriosa</i> .	84	Petræa	73
Isolapis	73	Metrosideros	101	Petunia	119
Ixora	73	Micrococos	90	Phajus	88
Jambosa	94	Microlepis	83	Phalænopsis	88
Jasminum	73 et 100	Mikania	73	Phalangium, voir <i>Anthe-</i>	
Jovellana	100	Miltonia	87	ricum	97
Jubæa	90	Mimusops	95	Philodendron	77
Juncus	100	Mitraria	101	Phœnicophorium	90

	Pages.		Pages.		Pages.
Phoenix	90	Rocou, voir Bixa	93	Steudnera	
Pholidota	88	Roella	74	Stravadium	
Pholidophyllum	81	Rœzlia	102	Strelitzia	
Phormium	95 et 102	Rogiera	74	Streptocalyx	
Phrynium	92	Rondeletia	102	Streptocarpus	
Phygellus	102	Rosiers	119	Strobilanthes	
Phyllica	102	Rubus	102	Swietenia	
Phyllagathys	73	Rudgea	74	Tabernæmontana	
Phyllanthus	73	Ruellia	74	Tacsonia	
Phyllocactus	104	Ruscus	102	Tamarindus	
Phyllotænium	77	Russellia	74	Tamus, voir Testudinaria	103
Phymatodes	83	Sabal	90	Tapeinotes	82
Physocalyx	95	Sabot de Vénus, voir Cypripedium	86	Tecoma	102
Pilea	73	Saccharum	95	Télégraphe (Plante), voir Hedysarum	71
Pilocarpus	95	Saccolabium	88	Terminalia	102
Pilumna	88	Salvadora	95	Testudinaria	102
Pimelea	102	Salvia	119	Tetrapanax, voir Aralia	93 et 102
Pinanga	90	Salsepareille, voir Smilax	95	Thamnopteris	82
Piper	95	Sanchezia	74	Thé, voir Thea	96 et 102
Pistia	77	Sapota	95	Thea	96 et 102
Pitcairnia	81	Sarcococca	102	Theobroma	
Pittosporum	102	Sarcopodium	88	Theophrasta	
Plantes carnivores, voir Saracénies, etc.	91	Sarracenia	91 et 95	Thibaudia	102
— pour massifs, corbeilles, bordures, etc.	121	Sarracénies	91	Thrinax	
— utiles, officinales, etc.	93	Sauges ornementales, voir Salvia	119	Thunbergia	
Platonia	95	Saxifraga	102	Thunia	
Platycerium	83	Schismatoglottis	77	Thyrsacanthus	
Plectranthus	73 et 95	Schubertia	74	Tillandsia	
Pleroma	102	Scindapsus	77	Todea	
Plumbago	73	Scitaminees	91	Torenia	
Podocarpus	102	Scutellaria	74 et 102	Tornelia, voir Monstera	77
Pogostemon	95	Scuticaria	88	Torreya	103
Poinsettia	73	Seafortia	90	Toxicophlæa	74
Poivre de Guinée	93	Sedum	73	Trachycarpus, voir Chamaerops	80
Poirier, voir Piper	95	Selaginella	74	Tradescantia	74
Polianthes	102	Selenipedium	74	Trichomanes	74
Polygala	102	Selligues	74	Trichopilia	80
Polymnia	73	Sempervivum	74	Trichosma	80
Polypodium	83	Serre chaude et tempérée	71	Tropæolum	83
Pontederia	73	— froide	90	Tubéreuse, voir Polianthes	74
Pothos	77	Sibthorpia	102	Upas, voir Antiaris	83
Pourretia	81	Sideroxylon	95	Urostigma	86
Primula	102	Simaruba	95	Urvillea	
Pritchardia	90	Skimmia	102	Utricularia	102
Promenæa	88	Smilax	95	Vaccinium	
Prostanthera	102	Sobralia	89	Vallota	
Psychotria	73	Solanum	74 et 103	Vanda	
Pteridophyllum	74	Sonerilla	74	Vanguiera	
Pteris	83	Sophronitis	89	Vanilla	89 et 90
Ptychosperma	90	Sparmannia	103	Veitchia	
Pultenæa	102	Spathelia	95	Veronica	
Punica	95 et 102	Spathiphyllum	77	Verschaffeltia	
Puya	81	Spathoglottis	89	Viburnum	
Pyrethrum	102	Spécialités de serre chaude et tempérée	74	Victoria	
Quercus	102	— — froide	103	Vitis	
Quesnelia	81	Spærogyne	74	Vriesea	
Quinquina, voir Cinchona	93	Spiranthes	103	Warszewiczella	
Ravenala	92 et 95	Stadmannia	95	Washingtonia	
Reinwardtia	74	Stanhopea	89	Woodwardia	
Remijia	95	Stauntonia	103	Xanthochrysanus	96
Restrepia	88	Stenocarpus	97 et 102	Xanthosoma	
Rhapis	90	Stenomesson	75	Xylobium	
Rhodia	102	Stenospermum	74	Yucca	
Rhodochiton	74	Stenotaphrum	103	Zamia	
Rhopala	74	Sterculia	95	Zingiber	92
Rhynchospermum	102	Stephanotis	74	Zygopetalum	89
Richardia	77 et 102				